


## ■ ■ 二次医療圏標準化該当比 ■ ■

- 【県北】 福島市・二本松市・本宮市・伊達市・川俣町・桑折町・国見町・大玉村
- 【県中】 郡山市・須賀川市・田村市・鏡石町・天栄村・石川町・玉川村・平田村・  
浅川町・古殿町・三春町・小野町
- 【県南】 白河市・棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町
- 【会津】 会津若松市・喜多方市・磐梯町・猪苗代町・北塩原村・西会津町・  
会津坂下町・湯川村・柳津町・会津美里町・三島町・金山町・昭和村
- 【南会津】 南会津町・下郷町・只見町・桧枝岐村
- 【相双】 相馬市・南相馬市・広野町・楡葉町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・  
葛尾村・新地町・飯舘村
- 【いわき】 いわき市

県北(平成25年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						結果
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		
					下限値	上限値	
メタボ該当者	44,193	10,425	10,998.8	94.8	93.4	96.1	▽▽
メタボ予備群	44,193	7,851	8,159.2	96.2	94.6	97.9	▽▽
肥満者	44,227	22,537	23,339.2	96.6	95.8	97.3	▽▽
高血圧症有病者	44,254	19,979	20,189.5	99.0	98.1	99.8	▽▽
高血圧症予備群	44,006	6,366	6,489.8	98.1	96.2	100.0	▽▽
糖尿病有病者	44,254	5,055	5,325.9	94.9	92.8	97.0	▽▽
糖尿病予備群	37,496	4,859	5,092.3	95.4	93.3	97.5	▽▽
脂質異常症有病者	44,254	24,239	24,230.1	100.0	99.3	100.7	▲
習慣的喫煙者	44,248	14,771	16,245.2	90.9	89.9	91.9	▽▽
習慣的飲酒者	42,618	19,535	19,673.8	99.3	98.5	100.1	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ...
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 肥満者, 高血圧症有病者, 高血圧症予備群, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群, 習慣的喫煙者,

2)


収縮期血圧高値	44007	20,180	20,308.5	99.4	98.5	100.2	▽
拡張期血圧高値	44,006	12,736	12,499.3	101.9	100.7	103.1	▲▲
血圧高値	44,007	22,092	22,232.6	99.4	98.6	100.1	▽
空腹時血糖高値	30,359	12,857	13,302.2	96.7	95.6	97.7	▽▽
HbA1c高値	25,569	11,288	11,526.6	97.9	96.8	99.1	▽▽
血糖高値	37,497	18,595	19,306.6	96.3	95.5	97.1	▽▽
中性脂肪高値	43,971	12,350	12,313.5	100.3	99.0	101.6	▲
HDL-C低値	44,116	3,902	4,146.3	94.1	91.8	96.5	▽▽
LDL-C高値	44,041	22,826	22,636.2	100.8	100.1	101.6	▲▲
脂質異常	44,117	28,867	28,756.9	100.4	99.8	101.0	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 拡張期血圧高値, LDL-C高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... HDL-C低値, 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,

県北(平成25年度)

標準化 該当比(女性)



項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	44,166	3,523	3,785.7	93.1	90.6	95.6	▽▽
メタボ予備群	44,166	2,562	2,720	94	91	97	▽▽
肥満者	44,143	11,399	12,225.2	93.2	92.0	94.5	▽▽
高血圧症有病者	44,220	14,887	15,198.2	98.0	96.9	99.0	▽▽
高血圧症予備群	43,611	5,725	5,719.7	100.1	98.1	102.1	▲
糖尿病有病者	44,220	2,509	2,700.9	92.9	89.9	96.0	▽▽
糖尿病予備群	39,200	4,478	4,790.3	93.5	91.3	95.7	▽▽
脂質異常症有病者	44,220	22,021	21,880.6	100.6	99.9	101.4	▲
習慣的喫煙者	44,220	3,073	4,083.0	75.3	73.1	77.5	▽▽
習慣的飲酒者	43,293	4,296	4,528.7	94.9	92.7	97.1	▽▽


福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、  
・有意に高い(▲▲)      ...  
・有意に低い(▽▽)      ...      メタボ該当者, メタボ予備群, 肥満者, 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,

2)							
収縮期血圧高値	43,613	15,657	15,703.0	99.7	98.7	100.8	▽
拡張期血圧高値	43,611	6,724	6,478.6	103.8	101.9	105.7	▲▲
血圧高値	43,613	16,672	16,638.6	100.2	99.2	101.2	▲
空腹時血糖高値	32,453	7,826	8,190.8	95.5	94.0	97.1	▽▽
HbA1c高値	30,793	13,635	14,157.3	96.3	95.3	97.3	▽▽
血糖高値	39,200	16,753	17,671.6	94.8	93.9	95.7	▽▽
中性脂肪高値	43,763	5,339	5,439.3	98.2	96.1	100.3	▽
HDL-C低値	44,009	839	925.5	90.7	85.6	96.0	▽▽
LDL-C高値	43,928	24,176	23,969.2	100.9	100.2	101.6	▲▲
脂質異常	44,011	26,175	26,045.0	100.5	99.9	101.1	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、  
・有意に高い(▲▲)      ...      拡張期血圧高値, LDL-C高値,  
・有意に低い(▽▽)      ...      空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値, HDL-C低値,

県中(平成25年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						結果
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		
					下限値	上限値	
メタボ該当者	31,754	8,078	8,054.1	100.3	98.6	102.0	▲
メタボ予備群	31,754	5,621	5,819.2	96.6	94.6	98.7	▽▽
肥満者	31,873	16,578	16,831.9	98.5	97.6	99.4	▽▽
高血圧症有病者	31,875	14,826	14,982.9	99.0	97.9	100.0	▽▽
高血圧症予備群	31,212	4,474	4,555.6	98.2	95.9	100.6	▽
糖尿病有病者	31,875	4,003	4,004.4	100.0	97.4	102.6	▽
糖尿病予備群	25,212	3,779	3,596.2	105.1	102.4	107.8	▲▲
脂質異常症有病者	31,875	17,162	17,371.1	98.8	97.9	99.7	▽▽
習慣の喫煙者	31,874	11,799	11,330.2	104.1	102.8	105.5	▲▲
習慣の飲酒者	28,768	13,453	13,431.3	100.2	99.1	101.3	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 糖尿病予備群, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ予備群, 肥満者, 高血圧症有病者, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	31,213	14,028	14,689.0	95.5	94.5	96.5	▽▽
拡張期血圧高値	31,212	8,782	8,679.1	101.2	99.6	102.8	▲
血圧高値	31,213	15,503	15,982.2	97.0	96.0	98.0	▽▽
空腹時血糖高値	21,437	9,506	9,510.4	100.0	98.6	101.3	▽
HbA1c高値	17,631	8,812	8,388.3	105.1	103.7	106.5	▲▲
血糖高値	25,212	13,812	13,446.8	102.7	101.7	103.7	▲▲
中性脂肪高値	31,613	8,941	8,707.2	102.7	101.1	104.3	▲▲
HDL-C低値	31,794	2,928	2,993.0	97.8	94.9	100.9	▽
LDL-C高値	31,763	15,584	16,113.6	96.7	95.8	97.7	▽▽
脂質異常	31,798	20,164	20,536.5	98.2	97.5	98.9	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 中性脂肪高値, HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, LDL-C高値, 脂質異常,

県中(平成25年度)

標準化 該当比(女性)



項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	32,901	2,905	3,024.9	96.0	93.1	99.0	▽▽
メタボ予備群	32,901	1,922	2,056	93	90	97	▽▽
肥満者	33,009	9,188	9,322.3	98.6	97.1	100.1	▽
高血圧症有病者	33,010	12,037	12,093.9	99.5	98.3	100.8	▽
高血圧症予備群	31,609	4,100	4,214.6	97.3	94.8	99.8	▽▽
糖尿病有病者	33,010	2,123	2,177.9	97.5	94.0	101.1	▽
糖尿病予備群	27,527	4,032	3,703.4	108.9	106.2	111.6	▲▲
脂質異常症有病者	33,010	16,600	17,052.3	97.3	96.4	98.3	▽▽
習慣的喫煙者	33,010	3,280	2,801.2	117.1	113.9	120.4	▲▲
習慣的飲酒者	30,798	3,145	3,038.7	103.5	100.5	106.6	▲▲


福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、  
・有意に高い(▲▲) ... 糖尿病予備群、習慣的喫煙者、習慣的飲酒者、  
・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者、メタボ予備群、高血圧症予備群、脂質異常症有病者、

2)							
収縮期血圧高値	31,610	11,530	11,979.5	96.2	95.0	97.5	▽▽
拡張期血圧高値	31,609	4,734	4,721.2	100.3	98.0	102.6	▲
血圧高値	31,610	12,220	12,632.0	96.7	95.6	97.9	▽▽
空腹時血糖高値	23,131	6,191	6,150.3	100.7	98.8	102.6	▲
HbA1c高値	22,695	11,659	11,078.0	105.2	104.1	106.4	▲▲
血糖高値	27,527	13,842	13,363.4	103.6	102.5	104.7	▲▲
中性脂肪高値	32,778	4,319	4,232.4	102.0	99.6	104.6	▲
HDL-C低値	32,899	700	713.2	98.2	92.0	104.7	▽
LDL-C高値	32,860	17,605	18,187.6	96.8	95.9	97.7	▽▽
脂質異常	32,902	19,343	19,803.4	97.7	96.9	98.5	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、  
・有意に高い(▲▲) ... HbA1c高値、血糖高値、  
・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値、血圧高値、LDL-C高値、脂質異常、

県南(平成25年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						結果
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		
					下限値	上限値	
メタボ該当者	9,457	2,269	2,481.8	91.4	88.3	94.7	▽▽
メタボ予備群	9,457	1,651	1,720.6	96.0	92.0	100.1	▽
肥満者	9,459	4,732	5,016.5	94.3	92.5	96.2	▽▽
高血圧症有病者	9,463	4,168	4,671.5	89.2	87.3	91.2	▽▽
高血圧症予備群	9,306	1,383	1,345.5	102.8	98.1	107.7	▲
糖尿病有病者	9,463	1,346	1,267.8	106.2	101.2	111.3	▲▲
糖尿病予備群	8,615	1,369	1,259.5	108.7	103.7	113.9	▲▲
脂質異常症有病者	9,463	5,151	5,150.2	100.0	98.2	101.8	▲
習慣の喫煙者	9,463	3,345	3,223.0	103.8	101.1	106.6	▲▲
習慣の飲酒者	9,285	4,418	4,400.4	100.4	98.4	102.5	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 糖尿病有病者, 糖尿病予備群, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, 肥満者, 高血圧症有病者,

2)


収縮期血圧高値	9306	4,140	4,532.3	91.3	89.4	93.4	▽▽
拡張期血圧高値	9,306	2,038	2,576.9	79.1	76.2	82.1	▽▽
血圧高値	9,306	4,413	4,896.8	90.1	88.3	92.0	▽▽
空腹時血糖高値	7,183	3,680	3,265.9	112.7	110.3	115.2	▲▲
HbA1c高値	6,725	3,209	3,155.9	101.7	99.3	104.2	▲
血糖高値	8,616	5,024	4,682.4	107.3	105.5	109.2	▲▲
中性脂肪高値	9,001	2,460	2,431.4	101.2	97.9	104.5	▲
HDL-C低値	9,436	840	886.5	94.8	89.0	100.9	▽
LDL-C高値	9,436	4,721	4,715.3	100.1	98.2	102.1	▲
脂質異常	9,439	5,995	6,041.1	99.2	97.8	100.7	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 空腹時血糖高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値,

県南(平成25年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	9,321	900	912.7	98.6	92.9	104.7	▽
メタボ予備群	9,321	548	593	92	85	100	▽
肥満者	9,324	2,814	2,686.7	104.7	101.7	107.9	▲▲
高血圧症有病者	9,325	3,446	3,633.7	94.8	92.4	97.3	▽▽
高血圧症予備群	9,287	1,190	1,263.6	94.2	89.5	99.1	▽▽
糖尿病有病者	9,325	819	660.6	124.0	116.5	132.0	▲▲
糖尿病予備群	8,898	1,366	1,219.6	112.0	106.9	117.4	▲▲
脂質異常症有病者	9,325	5,078	5,039.3	100.8	99.0	102.6	▲
習慣的喫煙者	9,324	731	717.8	101.8	95.2	109.0	▲
習慣的飲酒者	9,250	768	882.9	87.0	81.4	92.9	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲)     ...     肥満者、糖尿病有病者、糖尿病予備群、
- ・有意に低い(▽▽)     ...     高血圧症有病者、高血圧症予備群、習慣的飲酒者、

2)


収縮期血圧高値	9,287	3,406	3,683.0	92.5	90.1	94.9	▽▽
拡張期血圧高値	9,287	1,060	1,409.2	75.2	71.2	79.5	▽▽
血圧高値	9,287	3,531	3,870.1	91.2	89.0	93.6	▽▽
空腹時血糖高値	7,909	2,581	2,136.4	120.8	117.2	124.5	▲▲
HbA1c高値	7,499	4,069	3,684.2	110.4	108.3	112.7	▲▲
血糖高値	8,898	4,917	4,386.9	112.1	110.1	114.1	▲▲
中性脂肪高値	9,047	1,333	1,220.5	109.2	104.1	114.6	▲▲
HDL-C低値	9,313	210	206.8	101.6	89.3	115.6	▲
LDL-C高値	9,312	5,326	5,256.4	101.3	99.6	103.1	▲
脂質異常	9,316	5,824	5,728.4	101.7	100.1	103.2	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲)     ...     空腹時血糖高値、HbA1c高値、血糖高値、中性脂肪高値、脂質異常、
- ・有意に低い(▽▽)     ...     収縮期血圧高値、拡張期血圧高値、血圧高値、

# 会津(平成25年度)

## 標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	19,209	4,986	4,982.0	100.1	97.9	102.3	▲
メタボ予備群	19,209	3,556	3,507.5	101.4	98.6	104.2	▲
肥満者	19,217	10,155	10,181.3	99.7	98.5	101.0	▽
高血圧症有病者	19,220	9,427	9,321.9	101.1	99.8	102.5	▲
高血圧症予備群	19,040	2,873	2,766.7	103.8	100.6	107.2	▲▲
糖尿病有病者	19,219	2,385	2,512.3	94.9	91.7	98.3	▽▽
糖尿病予備群	15,044	2,040	2,216.1	92.1	88.6	95.6	▽▽
脂質異常症有病者	19,220	10,466	10,478.3	99.9	98.7	101.1	▽
習慣の喫煙者	19,218	7,237	6,661.7	108.6	106.8	110.5	▲▲
習慣の飲酒者	18,760	9,226	8,823.5	104.6	103.2	106.0	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症予備群, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病有病者, 糖尿病予備群,

2)

収縮期血圧高値	19042	9,778	9,154.2	106.8	105.4	108.2	▲▲
拡張期血圧高値	19,040	5,380	5,311.0	101.3	99.2	103.5	▲
血圧高値	19,042	10,388	9,923.7	104.7	103.4	106.0	▲▲
空腹時血糖高値	11,687	5,145	5,375.9	95.7	93.9	97.6	▽▽
HbA1c高値	13,446	5,701	6,240.0	91.4	89.7	93.0	▽▽
血糖高値	15,044	7,726	8,220.4	94.0	92.6	95.4	▽▽
中性脂肪高値	19,147	5,574	5,232.7	106.5	104.4	108.7	▲▲
HDL-C低値	19,153	2,018	1,801.4	112.0	107.8	116.4	▲▲
LDL-C高値	18,978	9,317	9,541.5	97.6	96.3	99.0	▽▽
脂質異常	19,153	12,307	12,312.8	100.0	99.0	100.9	▽


福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値,
- ・有意に低い(▽▽) ... LDL-C高値, 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,



# 会津(平成25年度)

## 標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	21,271	2,098	2,016.2	104.1	100.2	108.0	▲▲
メタボ予備群	21,271	1,429	1,343	106	102	111	▲▲
肥満者	21,277	6,097	6,071.7	100.4	98.5	102.4	▲
高血圧症有病者	21,281	8,016	8,049.3	99.6	98.0	101.2	▽
高血圧症予備群	21,112	3,064	2,835.5	108.1	104.9	111.4	▲▲
糖尿病有病者	21,281	1,319	1,449.9	91.0	86.7	95.5	▽▽
糖尿病予備群	17,450	2,225	2,439.6	91.2	88.0	94.6	▽▽
脂質異常症有病者	21,281	10,823	11,210.3	96.5	95.4	97.7	▽▽
習慣の喫煙者	21,281	2,059	1,726.8	119.2	114.8	123.8	▲▲
習慣の飲酒者	20,937	2,342	2,045.0	114.5	110.6	118.6	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 高血圧症予備群, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病有病者, 糖尿病予備群, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	21,115	8,754	8,167.0	107.2	105.6	108.8	▲▲
拡張期血圧高値	21,113	3,303	3,172.4	104.1	101.2	107.2	▲▲
血圧高値	21,116	9,114	8,598.3	106.0	104.5	107.5	▲▲
空腹時血糖高値	14,961	3,941	4,193.0	94.0	91.7	96.4	▽▽
HbA1c高値	16,154	7,301	7,835.1	93.2	91.7	94.7	▽▽
血糖高値	17,450	8,379	8,731.8	96.0	94.6	97.3	▽▽
中性脂肪高値	21,232	2,681	2,782.2	96.4	93.3	99.6	▽▽
HDL-C低値	21,232	506	467.2	108.3	100.1	117.2	▲▲
LDL-C高値	20,895	11,621	11,655.2	99.7	98.6	100.8	▽
脂質異常	21,233	12,720	12,885.7	98.7	97.7	99.7	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値, HDL-C低値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値, 中性脂肪高値, 脂質異常,

# 南会津(平成25年度)

## 標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						結果
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		
					下限値	上限値	
メタボ該当者	2,963	743	776.8	95.6	89.9	101.7	▽
メタボ予備群	2,963	603	539.9	111.7	104.1	119.8	▲▲
肥満者	2,965	1,601	1,573.1	101.8	98.5	105.2	▲
高血圧症有病者	2,965	1,478	1,460.5	101.2	97.6	104.9	▲
高血圧症予備群	2,924	514	423.2	121.4	112.4	131.2	▲▲
糖尿病有病者	2,965	314	394.4	79.6	71.8	88.3	▽▽
糖尿病予備群	2,413	318	358.7	88.7	80.1	98.1	▽▽
脂質異常症有病者	2,965	1,648	1,616.3	102.0	98.8	105.3	▲
習慣の喫煙者	2,965	1,101	1,011.0	108.9	104.0	114.1	▲▲
習慣の飲酒者	2,687	1,415	1,267.8	111.6	107.7	115.6	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ予備群, 高血圧症予備群, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病有病者, 糖尿病予備群,

2)


収縮期血圧高値	2924	1,693	1,419.9	119.2	115.6	122.9	▲▲
拡張期血圧高値	2,924	950	812.9	116.9	111.0	123.1	▲▲
血圧高値	2,924	1,783	1,536.6	116.0	112.7	119.4	▲▲
空腹時血糖高値	1,705	739	790.5	93.5	88.6	98.7	▽▽
HbA1c高値	2,193	881	1,024.3	86.0	81.8	90.5	▽▽
血糖高値	2,413	1,170	1,328.2	88.1	84.6	91.7	▽▽
中性脂肪高値	2,952	818	802.9	101.9	96.2	107.9	▲
HDL-C低値	2,953	260	278.5	93.3	83.2	104.7	▽
LDL-C高値	2,952	1,487	1,477.5	100.6	97.1	104.3	▲
脂質異常	2,953	1,892	1,892.8	100.0	97.3	102.7	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,

南会津(平成25年度)

標準化 該当比(女性)



項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	2,765	308	274.9	112.1	101.0	124.3	▲▲
メタボ予備群	2,765	187	176	106	92	122	▲
肥満者	2,765	881	801.1	110.0	104.2	116.1	▲▲
高血圧症有病者	2,765	1,192	1,093.7	109.0	104.5	113.7	▲▲
高血圧症予備群	2,757	434	371.9	116.7	107.1	127.1	▲▲
糖尿病有病者	2,765	163	197.5	82.5	71.2	95.6	▽▽
糖尿病予備群	2,413	355	342.3	103.7	94.3	114.0	▲
脂質異常症有病者	2,765	1,418	1,490.5	95.1	91.8	98.6	▽▽
習慣的喫煙者	2,765	234	210.0	111.4	98.7	125.8	▲
習慣的飲酒者	2,531	272	232.9	116.8	104.5	130.5	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- 有意に高い(▲▲) ... メタボ該当者、肥満者、高血圧症有病者、高血圧症予備群、習慣的飲酒者、
- 有意に低い(▽▽) ... 糖尿病有病者、脂質異常症有病者、


2)							
収縮期血圧高値	2,757	1,374	1,100.6	124.8	120.3	129.6	▲▲
拡張期血圧高値	2,757	569	412.2	138.0	128.4	148.4	▲▲
血圧高値	2,757	1,422	1,154.9	123.1	118.8	127.6	▲▲
空腹時血糖高値	2,107	581	589.2	98.6	92.1	105.6	▽
HbA1c高値	2,213	1,052	1,092.3	96.3	92.2	100.6	▽
血糖高値	2,413	1,225	1,220.8	100.3	96.5	104.3	▲
中性脂肪高値	2,741	313	366.7	85.4	77.0	94.7	▽▽
HDL-C低値	2,741	60	62.4	96.2	75.1	123.2	▽
LDL-C高値	2,739	1,460	1,531.1	95.4	92.1	98.7	▽▽
脂質異常	2,741	1,611	1,673.1	96.3	93.3	99.3	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- 有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値、拡張期血圧高値、血圧高値、
- 有意に低い(▽▽) ... 中性脂肪高値、LDL-C高値、脂質異常、

## 相双(平成25年度)

### 標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						結果
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		
					下限値	上限値	
メタボ該当者	11,833	3,776	3,131.2	120.6	117.6	123.7	▲▲
メタボ予備群	11,833	2,277	2,147.0	106.1	102.4	109.9	▲▲
肥満者	11,835	6,967	6,281.2	110.9	109.3	112.5	▲▲
高血圧症有病者	11,835	6,351	5,910.2	107.5	105.7	109.2	▲▲
高血圧症予備群	11,764	1,712	1,695.1	101.0	96.8	105.3	▲
糖尿病有病者	11,835	2,006	1,610.2	124.6	120.0	129.4	▲▲
糖尿病予備群	10,666	1,691	1,579.6	107.1	102.7	111.6	▲▲
脂質異常症有病者	11,835	6,851	6,434.4	106.5	104.9	108.1	▲▲
習慣的喫煙者	11,819	4,364	3,969.3	109.9	107.5	112.5	▲▲
習慣的飲酒者	10,115	4,949	4,813.5	102.8	100.9	104.8	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ該当者、メタボ予備群、肥満者、高血圧症有病者、糖尿病有病者、糖尿病予備群、脂質異常症有病者、習慣的喫煙者、習慣的飲酒者。
- ・有意に低い(▽▽) ...

2)


収縮期血圧高値	11,764	6,166	5,764.5	107.0	105.2	108.7	▲▲
拡張期血圧高値	11,764	3,591	3,240.3	110.8	108.0	113.8	▲▲
血圧高値	11,764	6,670	6,218.6	107.3	105.6	108.9	▲▲
空腹時血糖高値	8,795	4,470	4,001.5	111.7	109.5	113.9	▲▲
HbA1c高値	8,423	4,240	4,013.2	105.7	103.5	107.8	▲▲
血糖高値	10,669	6,350	5,853.4	108.5	106.9	110.1	▲▲
中性脂肪高値	11,562	3,538	3,111.1	113.7	110.8	116.8	▲▲
HDL-C低値	11,795	1,216	1,110.6	109.5	104.1	115.2	▲▲
LDL-C高値	11,564	6,139	5,740.4	106.9	105.2	108.7	▲▲
脂質異常	11,797	7,814	7,526.4	103.8	102.5	105.1	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値、拡張期血圧高値、血圧高値、中性脂肪高値、HDL-C低値、LDL-C高値、脂質異常、空腹時血糖高値、HbA1c高値、血糖高値。
- ・有意に低い(▽▽) ...

相双(平成25年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	12,570	1,553	1,224.6	126.8	121.4	132.5	▲▲
メタボ予備群	12,570	921	798	115	109	122	▲▲
肥満者	12,568	4,321	3,614.9	119.5	116.8	122.3	▲▲
高血圧症有病者	12,573	5,217	4,868.0	107.2	105.1	109.3	▲▲
高血圧症予備群	12,547	1,669	1,706.5	97.8	93.7	102.1	▽
糖尿病有病者	12,573	1,155	886.5	130.3	123.7	137.2	▲▲
糖尿病予備群	11,556	1,678	1,595.4	105.2	100.9	109.7	▲▲
脂質異常症有病者	12,573	7,466	6,778.2	110.1	108.6	111.7	▲▲
習慣的喫煙者	12,552	1,093	973.3	112.3	106.4	118.6	▲▲
習慣的飲酒者	10,948	933	1,024.3	91.1	85.9	96.6	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、  
・有意に高い(▲▲)     ...     メタボ該当者、メタボ予備群、肥満者、高血圧症有病者、糖尿病有病者、糖尿病予備群、脂質異常症有病者、習慣的喫煙者、  
・有意に低い(▽▽)     ...     習慣的飲酒者、


2)

収縮期血圧高値	12,550	5,117	4,951.2	103.3	101.3	105.4	▲▲
拡張期血圧高値	12,548	2,029	1,904.2	106.6	102.6	110.7	▲▲
血圧高値	12,550	5,375	5,204.9	103.3	101.3	105.3	▲▲
空腹時血糖高値	9,672	2,898	2,625.5	110.4	107.2	113.6	▲▲
HbA1c高値	10,297	5,296	5,007.0	105.8	103.9	107.7	▲▲
血糖高値	11,560	6,128	5,731.4	106.9	105.2	108.7	▲▲
中性脂肪高値	12,366	1,978	1,662.6	119.0	114.5	123.6	▲▲
HDL-C低値	12,496	371	276.8	134.0	122.0	147.3	▲▲
LDL-C高値	12,367	7,323	6,982.9	104.9	103.4	106.4	▲▲
脂質異常	12,496	8,050	7,681.3	104.8	103.5	106.1	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、  
・有意に高い(▲▲)     ...     収縮期血圧高値、拡張期血圧高値、血圧高値、空腹時血糖高値、HbA1c高値、血糖高値、中性脂肪高値、HDL-C低値、LDL-C高値、脂質異常、  
・有意に低い(▽▽)     ...

いわき(平成25年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	21,072	5,233	5,272.9	99.2	97.1	101.4	▽
メタボ予備群	21,072	4,326	3,882.7	111.4	108.7	114.2	▲▲
肥満者	21,087	11,733	11,130.7	105.4	104.2	106.6	▲▲
高血圧症有病者	21,088	10,013	9,703.3	103.2	101.8	104.6	▲▲
高血圧症予備群	20,703	3,089	3,044.5	101.5	98.5	104.6	▲
糖尿病有病者	21,088	2,547	2,571.2	99.1	95.8	102.5	▽
糖尿病予備群	12,422	1,774	1,790.6	99.1	95.1	103.2	▽
脂質異常症有病者	21,088	11,241	11,531.0	97.5	96.4	98.6	▽▽
習慣の喫煙者	21,088	8,062	7,682.1	104.9	103.3	106.6	▲▲
習慣の飲酒者	14,441	6,532	6,733.6	97.0	95.4	98.7	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ予備群, 肥満者, 高血圧症有病者, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 脂質異常症有病者, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	20706	9,776	9,619.3	101.6	100.3	103.0	▲▲
拡張期血圧高値	20,704	5,539	5,850.4	94.7	92.7	96.7	▽▽
血圧高値	20,706	10,630	10,509.0	101.2	99.9	102.4	▲
空腹時血糖高値	7,812	3,473	3,532.2	98.3	96.0	100.7	▽
HbA1c高値	10,587	5,088	4,863.5	104.6	102.7	106.6	▲▲
血糖高値	12,423	6,722	6,677.7	100.7	99.1	102.2	▲
中性脂肪高値	17,961	5,108	4,959.4	103.0	100.8	105.3	▲▲
HDL-C低値	19,725	1,959	1,854.5	105.6	101.6	109.8	▲▲
LDL-C高値	19,676	10,229	10,040.1	101.9	100.6	103.2	▲▲
脂質異常	19,728	12,854	12,796.5	100.4	99.5	101.4	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値, LDL-C高値, HbA1c高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値,

いわき(平成25年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	19,236	1,757	1,782.2	98.6	94.6	102.8	▽
メタボ予備群	19,236	1,329	1,205	110	105	116	▲▲
肥満者	19,241	5,567	5,449.7	102.2	100.1	104.3	▲▲
高血圧症有病者	19,243	7,334	7,113.9	103.1	101.4	104.8	▲▲
高血圧症予備群	18,993	2,554	2,535.3	100.7	97.4	104.2	▲
糖尿病有病者	19,243	1,251	1,279.9	97.7	93.0	102.7	▽
糖尿病予備群	14,172	1,904	1,965.3	96.9	93.1	100.8	▽
脂質異常症有病者	19,243	10,003	9,975.2	100.3	99.0	101.6	▲
習慣の喫煙者	19,243	2,095	1,616.5	129.6	124.9	134.5	▲▲
習慣の飲酒者	15,221	1,586	1,422.0	111.5	106.7	116.5	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、  
・有意に高い(▲▲)     ...     メタボ予備群, 肥満者, 高血圧症有病者, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,  
・有意に低い(▽▽)     ...

2)							
収縮期血圧高値	18,999	7,208	7,237.4	99.6	97.9	101.3	▽
拡張期血圧高値	18,998	2,571	2,839.1	90.6	87.6	93.7	▽▽
血圧高値	19,000	7,584	7,629.0	99.4	97.8	101.0	▽
空腹時血糖高値	9,688	2,514	2,690.8	93.4	90.5	96.5	▽▽
HbA1c高値	13,108	6,039	6,306.5	95.8	94.1	97.4	▽▽
血糖高値	14,179	6,813	7,042.9	96.7	95.2	98.3	▽▽
中性脂肪高値	17,360	2,438	2,282.9	106.8	103.2	110.5	▲▲
HDL-C低値	18,409	390	405.0	96.3	87.8	105.6	▽
LDL-C高値	18,397	10,237	10,202.9	100.3	99.1	101.6	▲
脂質異常	18,410	11,188	11,115.9	100.6	99.6	101.7	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、  
・有意に高い(▲▲)     ...     中性脂肪高値,  
・有意に低い(▽▽)     ...     拡張期血圧高値, 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,