


県北(平成26年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
高血圧症有病者	7,690	3,230	4,642.4	69.6	68.1	71.1	▽▽
高血圧症予備群	2,755	327	311.4	105.0	95.7	115.2	▲
糖尿病有病者	7,809	1,006	1,179.4	85.3	81.2	89.6	▽▽
糖尿病予備群	2,752	461	446.3	103.3	95.8	111.4	▲
脂質異常症有病者	7,810	2,709	3,173.2	85.4	83.2	87.6	▽▽
習慣的喫煙者	2,759	233	283.2	82.3	73.3	92.4	▽▽
習慣的飲酒者	2,744	1,063	1,007.9	105.5	101.0	110.1	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者, 習慣的喫煙者,

2)


収縮期血圧高値	7690	4,443	4,522.6	98.2	96.7	99.8	▽▽
拡張期血圧高値	7,690	899	878.9	102.3	97.3	107.5	▲
血圧高値	7,690	4,517	4,589.5	98.4	96.9	99.9	▽▽
空腹時血糖高値	2,212	1,191	1,073.3	111.0	107.0	115.1	▲▲
HbA1c高値	7,807	4,255	4,144.4	102.7	101.1	104.3	▲▲
血糖高値	7,807	4,633	4,499.4	103.0	101.4	104.5	▲▲
中性脂肪高値	7,808	1,158	1,353.1	85.6	81.9	89.5	▽▽
HDL-C低値	7,808	906	918.0	98.7	93.8	103.9	▽
LDL-C高値	7,807	2,560	2,640.8	96.9	94.4	99.6	▽▽
脂質異常	7,808	3,617	3,716.2	97.3	95.4	99.3	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値, LDL-C高値, 脂質異常,

県北(平成26年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						結果
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		
					下限値	上限値	
高血圧症有病者	9,448	3,790	5,815.6	65.2	63.8	66.5	▽▽
高血圧症予備群	2,646	331	297.6	111.2	101.3	122.2	▲▲
糖尿病有病者	9,594	909	979.3	92.8	88.0	97.9	▽▽
糖尿病予備群	2,645	473	423.1	111.8	103.6	120.6	▲▲
脂質異常症有病者	9,596	3,843	4,796.7	80.1	78.4	81.8	▽▽
習慣の喫煙者	2,650	30	38.1	78.8	56.0	110.9	▽
習慣の飲酒者	2,617	44	77.6	56.7	42.7	75.2	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症予備群, 糖尿病予備群,
- ・有意に低い(▽▽) ... 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	9,448	5,613	5,663.2	99.1	97.8	100.5	▽
拡張期血圧高値	9,447	1,012	961.0	105.3	100.4	110.4	▲▲
血圧高値	9,448	5,705	5,733.0	99.5	98.2	100.9	▽
空腹時血糖高値	2,169	941	805.3	116.8	111.6	122.3	▲▲
HbA1c高値	9,593	5,361	5,232.6	102.5	101.1	103.9	▲▲
血糖高値	9,593	5,638	5,086.7	110.8	109.3	112.4	▲▲
中性脂肪高値	9,595	1,341	1,562.9	85.8	82.3	89.5	▽▽
HDL-C低値	9,595	442	439.3	100.6	93.1	108.7	▲
LDL-C高値	9,595	4,314	4,306.3	100.2	98.3	102.1	▲
脂質異常	9,595	5,137	5,117.5	100.4	98.8	102.0	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 拡張期血圧高値, 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 中性脂肪高値,

県中(平成26年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
高血圧症有病者	2,269	1,492	1,370.9	108.8	105.8	112.0	▲▲
高血圧症予備群	2,062	225	233.2	96.5	85.9	108.4	▽
糖尿病有病者	5,126	615	781.7	78.7	73.5	84.2	▽▽
糖尿病予備群	2,058	436	334.0	130.5	120.9	140.9	▲▲
脂質異常症有病者	5,516	1,997	2,260.4	88.3	85.6	91.2	▽▽
習慣の喫煙者	5,308	568	543.8	104.5	97.7	111.6	▲
習慣の飲酒者	2,034	772	742.3	104.0	98.7	109.6	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症有病者, 糖尿病予備群,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	2,269	1,255	1,336.8	93.9	90.6	97.2	▽▽
拡張期血圧高値	2,269	221	260.8	84.7	75.2	95.5	▽▽
血圧高値	2,269	1,267	1,356.3	93.4	90.2	96.7	▽▽
空腹時血糖高値	4,697	2,172	2,277.3	95.4	92.9	97.9	▽▽
HbA1c高値	2,265	1,293	1,206.4	107.2	103.6	110.8	▲▲
血糖高値	5,122	2,752	2,961.8	92.9	90.8	95.0	▽▽
中性脂肪高値	5,512	842	973.1	86.5	81.9	91.4	▽▽
HDL-C低値	5,512	600	645.6	92.9	86.9	99.4	▽▽
LDL-C高値	5,512	1,860	1,881.7	98.8	95.7	102.1	▽
脂質異常	5,512	2,611	2,644.6	98.7	96.3	101.2	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... HbA1c高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値, 空腹時血糖高値, 血糖高値,

県中(平成26年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
高血圧症有病者	2,604	1,673	1,594.2	104.9	102.1	107.9	▲▲
高血圧症予備群	2,306	253	258.8	97.7	87.5	109.1	▽
糖尿病有病者	6,445	496	656.0	75.6	69.9	81.7	▽▽
糖尿病予備群	2,306	512	368.7	138.9	129.4	149.1	▲▲
脂質異常症有病者	7,112	2,790	3,581.8	77.9	75.9	79.9	▽▽
習慣的喫煙者	6,814	106	96.5	109.8	93.6	128.9	▲
習慣的飲酒者	2,219	63	65.4	96.4	76.5	121.4	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症有病者, 糖尿病予備群,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	2,604	1,440	1,558.4	92.4	89.4	95.5	▽▽
拡張期血圧高値	2,604	225	268.7	83.7	74.3	94.4	▽▽
血圧高値	2,604	1,458	1,577.8	92.4	89.5	95.5	▽▽
空腹時血糖高値	5,931	2,145	2,203.8	97.3	94.5	100.2	▽
HbA1c高値	2,603	1,601	1,429.5	112.0	108.8	115.3	▲▲
血糖高値	6,445	3,048	3,431.5	88.8	86.8	90.9	▽▽
中性脂肪高値	7,112	995	1,164.5	85.4	81.2	89.9	▽▽
HDL-C低値	7,112	299	316.0	94.6	85.6	104.5	▽
LDL-C高値	7,111	3,125	3,221.1	97.0	94.8	99.3	▽▽
脂質異常	7,112	3,727	3,817.5	97.6	95.7	99.6	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... HbA1c高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値, 血糖高値, 中性脂肪高値, LDL-C高値, 脂質異常,

県南(平成26年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						結果
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		
					下限値	上限値	
高血圧症有病者	1,962	1,346	1,184.7	113.6	110.4	116.9	▲▲
高血圧症予備群	1,938	208	219.4	94.8	84.0	107.0	▽
糖尿病有病者	1,960	382	298.1	128.1	117.6	139.6	▲▲
糖尿病予備群	1,934	348	313.1	111.1	101.7	121.5	▲▲
脂質異常症有病者	1,962	804	802.7	100.2	95.2	105.4	▲
習慣の喫煙者	1,937	197	197.2	99.9	88.1	113.3	▽
習慣の飲酒者	1,841	700	672.4	104.1	98.5	110.0	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群,
- ・有意に低い(▽▽) ...

2)


収縮期血圧高値	1,962	1,120	1,153.6	97.1	93.6	100.7	▽
拡張期血圧高値	1,962	209	226.8	92.2	81.5	104.2	▽
血圧高値	1,962	1,136	1,170.9	97.0	93.6	100.6	▽
空腹時血糖高値	1,684	906	816.1	111.0	106.4	115.8	▲▲
HbA1c高値	1,886	1,063	1,004.0	105.9	102.0	109.9	▲▲
血糖高値	1,956	1,330	1,131.1	117.6	114.2	121.1	▲▲
中性脂肪高値	1,958	247	343.8	71.8	64.2	80.4	▽▽
HDL-C低値	1,958	219	229.7	95.3	84.5	107.5	▽
LDL-C高値	1,957	666	666.6	99.9	94.2	106.0	▽
脂質異常	1,958	910	937.9	97.0	92.7	101.6	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 中性脂肪高値,

県南(平成26年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
高血圧症有病者	2,354	1,679	1,442.9	116.4	113.5	119.3	▲▲
高血圧症予備群	2,322	233	258.9	90.0	80.2	101.1	▽
糖尿病有病者	2,352	269	239.5	112.3	100.8	125.1	▲▲
糖尿病予備群	2,318	479	370.1	129.4	120.2	139.4	▲▲
脂質異常症有病者	2,354	1,284	1,189.3	108.0	104.2	111.9	▲▲
習慣の喫煙者	2,322	28	32.8	85.3	59.9	121.6	▽
習慣の飲酒者	2,076	59	60.9	96.9	76.2	123.1	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群, 脂質異常症有病者,
- ・有意に低い(▽▽) ...

2)


収縮期血圧高値	2,354	1,363	1,409.3	96.7	93.6	100.0	▽▽
拡張期血圧高値	2,354	217	242.4	89.5	79.2	101.2	▽
血圧高値	2,354	1,376	1,426.8	96.4	93.3	99.6	▽▽
空腹時血糖高値	1,996	884	741.9	119.2	113.7	124.9	▲▲
HbA1c高値	2,246	1,378	1,231.7	111.9	108.4	115.4	▲▲
血糖高値	2,348	1,595	1,252.0	127.4	124.0	130.9	▲▲
中性脂肪高値	2,350	297	384.7	77.2	69.7	85.6	▽▽
HDL-C低値	2,350	113	102.8	109.9	92.4	130.7	▲
LDL-C高値	2,350	1,080	1,067.9	101.1	96.9	105.5	▲
脂質異常	2,350	1,254	1,263.9	99.2	95.7	102.9	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値,

# 会津(平成26年度)

## 標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
高血圧症有病者	3,700	2,497	2,233.8	111.8	109.5	114.1	▲▲
高血圧症予備群	3,700	527	417.5	126.2	117.9	135.1	▲▲
糖尿病有病者	3,700	644	559.5	115.1	107.9	122.7	▲▲
糖尿病予備群	3,697	641	595.5	107.6	101.2	114.5	▲▲
脂質異常症有病者	3,700	1,640	1,505.8	108.9	105.3	112.6	▲▲
習慣の喫煙者	3,700	368	373.0	98.7	90.3	107.7	▽
習慣の飲酒者	3,697	1,387	1,341.4	103.4	99.7	107.3	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症有病者, 高血圧症予備群, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群, 脂質異常症有病者,
- ・有意に低い(▽▽) ...

2)


収縮期血圧高値	3700	2,354	2,175.0	108.2	105.8	110.7	▲▲
拡張期血圧高値	3,700	470	424.5	110.7	102.6	119.5	▲▲
血圧高値	3,700	2,382	2,207.2	107.9	105.6	110.3	▲▲
空腹時血糖高値	3,506	1,663	1,693.3	98.2	95.2	101.3	▽
HbA1c高値	3,698	1,822	1,964.2	92.8	90.1	95.5	▽▽
血糖高値	3,698	2,346	2,132.0	110.0	107.6	112.6	▲▲
中性脂肪高値	3,698	536	642.6	83.4	77.6	89.7	▽▽
HDL-C低値	3,697	450	434.7	103.5	95.6	112.1	▲
LDL-C高値	3,697	1,230	1,251.7	98.3	94.2	102.5	▽
脂質異常	3,698	1,778	1,762.1	100.9	97.8	104.1	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 中性脂肪高値, HbA1c高値,

# 会津(平成26年度)

## 標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
高血圧症有病者	5,556	3,821	3,421.1	111.7	109.9	113.5	▲▲
高血圧症予備群	5,551	767	606.4	126.5	119.7	133.6	▲▲
糖尿病有病者	5,556	593	566.6	104.7	97.7	112.2	▲
糖尿病予備群	5,552	965	878.9	109.8	104.6	115.3	▲▲
脂質異常症有病者	5,556	3,257	2,782.1	117.1	114.7	119.5	▲▲
習慣の喫煙者	5,556	82	76.8	106.8	88.3	129.2	▲
習慣の飲酒者	5,549	193	160.9	120.0	106.8	134.8	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症有病者, 高血圧症予備群, 糖尿病予備群, 脂質異常症有病者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ...

2)

収縮期血圧高値	5,555	3,612	3,333.6	108.4	106.5	110.3	▲▲
拡張期血圧高値	5,552	571	564.1	101.2	94.4	108.6	▲
血圧高値	5,555	3,632	3,374.6	107.6	105.8	109.5	▲▲
空腹時血糖高値	5,308	1,906	1,974.6	96.5	93.5	99.6	▽▽
HbA1c高値	5,555	2,749	3,030.2	90.7	88.6	92.9	▽▽
血糖高値	5,555	3,246	2,947.7	110.1	107.9	112.4	▲▲
中性脂肪高値	5,555	660	904.5	73.0	68.3	78.0	▽▽
HDL-C低値	5,555	231	253.3	91.2	81.2	102.5	▽
LDL-C高値	5,555	2,507	2,497.5	100.4	97.7	103.1	▲
脂質異常	5,555	2,900	2,966.8	97.7	95.5	100.0	▽


福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 中性脂肪高値,



南会津(平成26年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
高血圧症有病者	787	619	475.7	130.1	125.5	134.9	▲▲
高血圧症予備群	787	82	88.5	92.7	75.8	113.2	▽
糖尿病有病者	787	117	118.6	98.6	83.7	116.3	▽
糖尿病予備群	787	120	126.8	94.6	80.5	111.1	▽
脂質異常症有病者	787	321	318.6	100.8	92.7	109.5	▲
習慣の喫煙者	787	68	78.8	86.3	69.1	108.0	▽
習慣の飲酒者	787	304	283.5	107.2	98.4	116.9	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症有病者、
- ・有意に低い(▽▽) ...

2)


収縮期血圧高値	787	610	463.9	131.5	126.6	136.5	▲▲
拡張期血圧高値	787	186	89.0	208.9	185.0	236.0	▲▲
血圧高値	787	614	470.6	130.5	125.7	135.4	▲▲
空腹時血糖高値	708	355	341.9	103.8	96.6	111.6	▲
HbA1c高値	787	344	418.1	82.3	76.1	88.9	▽▽
血糖高値	787	478	454.0	105.3	99.6	111.3	▲
中性脂肪高値	787	94	135.2	69.5	57.7	83.9	▽▽
HDL-C低値	787	70	92.7	75.5	60.6	94.2	▽▽
LDL-C高値	787	235	265.3	88.6	79.7	98.4	▽▽
脂質異常	787	333	373.5	89.2	82.3	96.6	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値、拡張期血圧高値、血圧高値、
- ・有意に低い(▽▽) ... 中性脂肪高値、HDL-C低値、LDL-C高値、脂質異常、HbA1c高値、

# 南会津(平成26年度)

## 標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
高血圧症有病者	933	727	574.4	126.6	122.3	130.9	▲▲
高血圧症予備群	933	100	103.4	96.7	80.7	116.0	▽
糖尿病有病者	933	97	94.9	102.2	84.9	123.1	▲
糖尿病予備群	933	153	148.5	103.0	89.4	118.7	▲
脂質異常症有病者	933	521	469.9	110.9	104.8	117.3	▲▲
習慣の喫煙者	933	8	12.9	62.0	31.3	122.7	▽
習慣の飲酒者	933	39	27.2	143.3	106.4	193.1	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症有病者, 脂質異常症有病者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ...

2)


収縮期血圧高値	933	712	560.9	126.9	122.5	131.5	▲▲
拡張期血圧高値	933	237	95.3	248.8	223.7	276.7	▲▲
血圧高値	933	720	567.7	126.8	122.5	131.3	▲▲
空腹時血糖高値	832	311	309.6	100.4	92.1	109.5	▲
HbA1c高値	933	424	511.4	82.9	77.4	88.8	▽▽
血糖高値	933	515	497.8	103.5	97.7	109.5	▲
中性脂肪高値	933	92	152.1	60.5	49.9	73.3	▽▽
HDL-C低値	933	50	41.4	120.6	92.5	157.3	▲
LDL-C高値	933	379	422.2	89.8	83.2	96.9	▽▽
脂質異常	933	439	500.3	87.7	82.0	93.8	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... HbA1c高値, 中性脂肪高値, LDL-C高値, 脂質異常,

# 相双(平成26年度)

## 標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
高血圧症有病者	2,320	1,628	1,401.6	116.2	113.2	119.1	▲▲
高血圧症予備群	2,283	248	258.0	96.1	86.1	107.3	▽
糖尿病有病者	2,317	450	352.5	127.7	118.1	138.1	▲▲
糖尿病予備群	2,282	400	370.3	108.0	99.5	117.3	▲
脂質異常症有病者	2,320	1,177	949.0	124.0	119.4	128.9	▲▲
習慣の喫煙者	2,306	248	235.8	105.2	94.2	117.4	▲
習慣の飲酒者	2,281	772	836.1	92.3	87.5	97.4	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	2319	1,357	1,365.3	99.4	96.2	102.7	▽
拡張期血圧高値	2,318	232	268.3	86.5	77.0	97.1	▽▽
血圧高値	2,319	1,384	1,385.7	99.9	96.8	103.1	▽
空腹時血糖高値	1,813	1,028	879.4	116.9	112.5	121.4	▲▲
HbA1c高値	2,309	1,189	1,228.9	96.8	93.2	100.4	▽
血糖高値	2,314	1,491	1,338.0	111.4	108.3	114.7	▲▲
中性脂肪高値	2,317	407	407.1	100.0	92.0	108.7	▽
HDL-C低値	2,317	320	272.1	117.6	106.8	129.5	▲▲
LDL-C高値	2,311	900	787.6	114.3	108.9	120.0	▲▲
脂質異常	2,317	1,247	1,109.9	112.4	108.4	116.5	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常, 空腹時血糖高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値,

# 相双(平成26年度)

## 標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
高血圧症有病者	2,691	1,912	1,651.7	115.8	113.1	118.5	▲▲
高血圧症予備群	2,628	283	291.5	97.1	87.5	107.7	▽
糖尿病有病者	2,690	367	273.9	134.0	122.5	146.6	▲▲
糖尿病予備群	2,623	450	417.5	107.8	99.7	116.6	▲
脂質異常症有病者	2,691	1,676	1,356.4	123.6	120.1	127.1	▲▲
習慣の喫煙者	2,663	28	37.3	75.0	52.6	106.9	▽
習慣の飲酒者	2,614	67	76.5	87.6	70.0	109.6	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,
- ・有意に低い(▽▽) ...

2)


収縮期血圧高値	2,691	1,594	1,612.4	98.9	95.9	101.9	▽
拡張期血圧高値	2,691	228	275.9	82.6	73.3	93.1	▽▽
血圧高値	2,691	1,621	1,632.3	99.3	96.4	102.3	▽
空腹時血糖高値	2,089	957	776.3	123.3	117.9	128.9	▲▲
HbA1c高値	2,674	1,387	1,464.6	94.7	91.5	98.0	▽▽
血糖高値	2,685	1,649	1,430.0	115.3	112.0	118.7	▲▲
中性脂肪高値	2,686	431	439.0	98.2	90.4	106.6	▽
HDL-C低値	2,686	128	118.9	107.6	91.5	126.6	▲
LDL-C高値	2,676	1,259	1,212.7	103.8	99.9	107.9	▲
脂質異常	2,686	1,498	1,442.0	103.9	100.6	107.3	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 空腹時血糖高値, 血糖高値, 脂質異常,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, HbA1c高値,

いわき(平成26年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						結果
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		
					下限値	上限値	
高血圧症有病者	2,867	2,867	1,731.0	165.6	163.9	167.4	▲▲
高血圧症予備群	3,927	353	442.1	79.9	73.0	87.4	▽▽
糖尿病有病者	3,928	667	591.1	112.8	105.9	120.2	▲▲
糖尿病予備群	2,986	259	479.0	54.1	48.4	60.4	▽▽
脂質異常症有病者	3,928	1,953	1,591.3	122.7	119.2	126.3	▲▲
習慣的喫煙者	3,928	422	392.3	107.6	99.2	116.6	▲
習慣的飲酒者	3,928	1,298	1,412.4	91.9	88.4	95.6	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 高血圧症予備群, 糖尿病予備群, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	3928	2,185	2,306.8	94.7	92.4	97.2	▽▽
拡張期血圧高値	3,928	378	446.7	84.6	77.5	92.5	▽▽
血圧高値	3,928	2,221	2,340.7	94.9	92.6	97.3	▽▽
空腹時血糖高値	2,987	1,207	1,440.7	83.8	80.5	87.2	▽▽
HbA1c高値	0	0	0.0	—	—	—	—
血糖高値	2,987	1,207	1,720.5	70.2	67.3	73.1	▽▽
中性脂肪高値	3,927	652	675.9	96.5	90.5	102.8	▽
HDL-C低値	3,928	490	462.2	106.0	98.3	114.4	▲
LDL-C高値	3,927	1,366	1,323.4	103.2	99.2	107.4	▲
脂質異常	3,928	1,912	1,863.8	102.6	99.6	105.7	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ...
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値, 空腹時血糖高値, 血糖高値,

いわき(平成26年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
高血圧症有病者	4,725	4,725	2,927.9	161.4	159.9	162.8	▲▲
高血圧症予備群	6,194	510	660.4	77.2	71.7	83.1	▽▽
糖尿病有病者	6,194	712	632.8	112.5	105.8	119.7	▲▲
糖尿病予備群	4,572	293	718.2	40.8	36.7	45.3	▽▽
脂質異常症有病者	6,195	3,878	3,072.8	126.2	124.0	128.5	▲▲
習慣の喫煙者	6,195	97	84.6	114.7	96.7	136.0	▲
習慣の飲酒者	6,194	181	177.6	101.9	90.3	115.1	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 高血圧症予備群, 糖尿病予備群,

2)

収縮期血圧高値	6,195	3,518	3,714.2	94.7	92.9	96.6	▽▽
拡張期血圧高値	6,195	544	626.6	86.8	80.7	93.4	▽▽
血圧高値	6,195	3,561	3,760.9	94.7	92.9	96.5	▽▽
空腹時血糖高値	4,574	1,368	1,700.5	80.4	77.3	83.8	▽▽
HbA1c高値	0	0	0.0	—	—	—	—
血糖高値	4,574	1,368	2,413.3	56.7	54.4	59.1	▽▽
中性脂肪高値	6,191	1,037	1,004.9	103.2	98.2	108.4	▲
HDL-C低値	6,192	302	293.2	103.0	93.3	113.7	▲
LDL-C高値	6,191	2,816	2,752.3	102.3	99.8	104.9	▲
脂質異常	6,192	3,435	3,282.0	104.7	102.6	106.8	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 脂質異常,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値, 空腹時血糖高値, 血糖高値,