

[平成29年度]

7. 福島県 いわき地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	3,373	3,148	2,899	3,156	3,395	4,223	3,191	23,385
	割合	14.42%	13.46%	12.40%	13.50%	14.52%	18.06%	13.65%	100.0%
女性	人数	2,444	2,517	2,558	2,910	3,242	4,748	3,742	22,161
	割合	11.03%	11.36%	11.54%	13.13%	14.63%	21.43%	16.89%	100.0%
計	人数	5,817	5,665	5,457	6,066	6,637	8,971	6,933	45,546
	割合	12.77%	12.44%	11.98%	13.32%	14.57%	19.70%	15.22%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ -GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	23,393	23,387	22,470	22,471	22,233	22,237	22,234	22,239	22,241	22,234	20,418	11,535	13,591
	平均値	24.41	86.15	127.66	77.56	—	—	121.89	—	—	—	—	—	—
	標準偏差	3.61	9.53	15.73	10.86	—	—	30.96	—	—	—	—	—	—
	中央値	—	—	—	—	108	55	—	23	23	35	97	5.6	0.80
	25パーセン タイル値	—	—	—	—	75	46	—	19	17	23	91	5.3	0.73
	75パーセン タイル値	—	—	—	—	158	65	—	28	32	59	108	5.9	0.90
女性	度数	22,166	22,164	21,543	21,541	21,651	21,650	21,651	21,650	21,652	21,651	19,054	14,436	8,379
	平均値	22.96	81.19	123.80	73.12	—	—	124.85	—	—	—	—	—	—
	標準偏差	3.93	10.30	16.19	10.64	—	—	30.40	—	—	—	—	—	—
	中央値	—	—	—	—	84	67	—	21	17	19	93	5.6	0.6
	25パーセン タイル値	—	—	—	—	61	57	—	18	13	14	87	5.4	0.54
	75パーセン タイル値	—	—	—	—	119	78	—	25	22	29	100	5.8	0.67

[平成29年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成29年度 いわき地域(女性)

[illegible]

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	1,870 76.5%	1,900 75.5%	1,874 73.3%	2,062 70.9%	2,299 70.9%	3,294 69.4%	2,500 66.8%	15,799 71.3%
BMI≥25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	224 9.2%	248 9.9%	240 9.4%	283 9.7%	304 9.4%	467 9.8%	365 9.8%	2,131 9.6%
BMI<25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	23 0.9%	29 1.2%	44 1.7%	84 2.9%	123 3.8%	197 4.1%	218 5.8%	718 3.2%
BMI≥25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	327 13.4%	340 13.5%	399 15.6%	481 16.5%	515 15.9%	790 16.6%	659 17.6%	3,511 15.8%
合計	人数 割合	2,444 100.0%	2,517 100.0%	2,557 100.0%	2,910 100.0%	3,241 100.0%	4,748 100.0%	3,742 100.0%	22,159 100.0%

[平成29年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,084	1,658	1,235	1,015	950	977	667	8,586
	割合	65%	55%	44%	33%	29%	23%	21%	38%
予備群	人数	575	505	460	529	466	526	311	3,372
	割合	17.8%	16.7%	16.4%	17.3%	14.1%	12.6%	9.8%	14.8%
有病者	人数	568	855	1,102	1,515	1,891	2,664	2,188	10,783
	割合	17.6%	28.3%	39.4%	49.5%	57.2%	63.9%	69.1%	47.4%
合計	人数	3,227	3,018	2,797	3,059	3,307	4,167	3,166	22,741
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1,937	1,739	1,521	1,486	1,415	1,689	977	10,764
	割合	82.3%	72.0%	61.7%	52.4%	44.5%	36.0%	26.2%	49.7%
予備群	人数	213	309	352	432	500	645	467	2,918
	割合	9.0%	12.8%	14.3%	15.2%	15.7%	13.7%	12.5%	13.5%
有病者	人数	204	368	592	918	1,262	2,362	2,284	7,990
	割合	8.7%	15.2%	24.0%	32.4%	39.7%	50.3%	61.3%	36.9%
合計	人数	2,354	2,416	2,465	2,836	3,177	4,696	3,728	21,672
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
収縮期血圧 高値	人数	896	1,006	1,103	1,484	1,678	2,226	1,655	10,048
	割合	27.8%	33.5%	39.9%	49.2%	51.7%	54.4%	53.0%	23.0%
拡張期血圧 高値	人数	648	763	802	911	839	897	552	5,412
	割合	20.1%	25.4%	29.0%	30.2%	25.9%	21.9%	17.7%	12.4%
血圧高値	人数	1,058	1,161	1,272	1,621	1,806	2,327	1,726	10,971
	割合	32.8%	38.7%	46.0%	53.8%	55.7%	56.9%	55.2%	25.1%

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
収縮期血圧 高値	人数	331	525	697	994	1,263	2,146	1,921	7,877
	割合	14.1%	21.8%	28.5%	35.4%	40.1%	46.0%	51.8%	18.3%
拡張期血圧 高値	人数	195	285	390	430	463	607	449	2,819
	割合	8.3%	11.9%	15.9%	15.3%	14.7%	13.0%	12.1%	6.5%
血圧高値	人数	384	586	775	1,070	1,334	2,217	1,964	8,330
	割合	16.3%	24.4%	31.7%	38.1%	42.4%	47.5%	53.0%	19.3%

[平成29年度]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,984	2,633	2,229	2,220	2,173	2,580	1,847	16,666
	割合	87.4%	82.1%	75.2%	68.6%	62.7%	60.5%	57.6%	70.1%
予備群	人数	229	315	363	478	586	762	618	3,351
	割合	6.7%	9.8%	12.2%	14.8%	16.9%	17.9%	19.3%	14.1%
有病者	人数	201	260	372	536	708	925	741	3,743
	割合	5.9%	8.1%	12.6%	16.6%	20.4%	21.7%	23.1%	15.8%
合計	人数	3,414	3,208	2,964	3,234	3,467	4,267	3,206	23,760
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,326	2,358	2,306	2,459	2,531	3,466	2,502	17,948
	割合	94.2%	92.6%	88.0%	82.0%	76.1%	72.1%	66.6%	79.7%
予備群	人数	86	120	202	343	503	831	791	2,876
	割合	3.5%	4.7%	7.7%	11.4%	15.1%	17.3%	21.0%	12.8%
有病者	人数	56	69	111	197	290	509	466	1,698
	割合	2.3%	2.7%	4.2%	6.6%	8.7%	10.6%	12.4%	7.5%
合計	人数	2,468	2,547	2,619	2,999	3,324	4,806	3,759	22,522
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(6)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
空腹時血糖高値	人数	837	989	1,112	1,451	1,658	1,988	1,392	9,427
	割合	28.3%	35.8%	44.1%	52.1%	55.9%	54.2%	50.7%	26.7%
HbA1c高値	人数	406	495	560	660	897	1,791	1,722	6,531
	割合	37.8%	45.9%	54.8%	58.4%	59.0%	60.8%	62.5%	24.5%
血糖高値	人数	1,127	1,288	1,450	1,810	2,113	2,789	2,169	12,746
	割合	33.4%	40.9%	50.0%	57.4%	62.3%	66.1%	68.0%	27.5%

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
空腹時血糖高値	人数	271	307	482	708	857	1,232	1,014	4,871
	割合	12.5%	13.9%	21.1%	27.5%	30.3%	30.8%	34.0%	14.2%
HbA1c高値	人数	282	360	444	743	1,225	2,452	2,240	7,746
	割合	26.6%	32.4%	39.5%	52.0%	57.8%	60.3%	63.6%	24.1%
血糖高値	人数	502	598	807	1,231	1,678	2,833	2,439	10,088
	割合	20.6%	23.8%	31.7%	42.4%	51.9%	59.7%	65.2%	21.6%

[平成29年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1,740	1,462	1,289	1,310	1,443	1,746	1,406	10,396
	割合	51.6%	46.4%	44.5%	41.5%	42.5%	41.3%	44.1%	44.5%
有病者	人数	1,633	1,686	1,610	1,846	1,952	2,477	1,785	12,989
	割合	48.4%	53.6%	55.5%	58.5%	57.5%	58.7%	55.9%	55.5%
合計	人数	3,373	3,148	2,899	3,156	3,395	4,223	3,191	23,385
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1,902	1,835	1,487	1,307	1,304	1,619	1,231	10,685
	割合	77.8%	72.9%	58.1%	44.9%	40.2%	34.1%	32.9%	48.2%
有病者	人数	542	682	1,071	1,603	1,938	3,129	2,511	11,476
	割合	22.2%	27.1%	41.9%	55.1%	59.8%	65.9%	67.1%	51.8%
合計	人数	2,444	2,517	2,558	2,910	3,242	4,748	3,742	22,161
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(7)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
中性脂肪高値	人数	921	883	838	900	905	1,082	736	6,265
	割合	29.7%	30.4%	31.3%	30.4%	28.0%	26.1%	23.1%	13.5%
HDL-C低値	人数	312	262	250	272	261	349	255	1,961
	割合	10.0%	9.0%	9.3%	9.2%	8.1%	8.4%	8.0%	4.2%
LDL-C高値	人数	1,682	1,692	1,452	1,604	1,653	1,989	1,368	11,440
	割合	54.2%	58.2%	54.2%	54.1%	51.1%	47.9%	42.9%	24.7%
脂質異常	人数	1,557	1,552	1,417	1,547	1,542	1,856	1,239	10,710
	割合	50.1%	53.4%	52.9%	52.2%	47.7%	44.7%	38.9%	23.1%

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
中性脂肪高値	人数	188	220	291	380	480	772	628	2,959
	割合	8.1%	9.3%	11.8%	13.5%	15.0%	16.3%	16.8%	6.3%
HDL-C低値	人数	32	41	35	39	29	68	72	316
	割合	1.4%	1.7%	1.4%	1.4%	0.9%	1.4%	1.9%	0.7%
LDL-C高値	人数	838	1,041	1,413	1,789	1,986	2,777	1,920	11,764
	割合	36.0%	43.9%	57.3%	63.4%	62.1%	58.8%	51.4%	25.2%
脂質異常	人数	525	635	942	1,280	1,382	2,018	1,398	8,180
	割合	22.6%	26.8%	38.2%	45.4%	43.2%	42.7%	37.4%	17.5%

[平成29年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

[illegible][illegible]

平成29年度 いわき地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成29年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成29年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成29年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成29年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成29年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(11)習慣的喫煙者の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成29年度 いわき地域(女性)

[illegible]

(12)習慣的飲酒者の割合

平成29年度 いわき地域(男性)



[illegible]

平成29年度 いわき地域(女性)



[illegible]

[平成29年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[平成29年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合





(5)-②-A 収縮期血圧高値の割合





[平成29年度]

(5)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(5)-②-C 血圧高値の割合





[平成29年度]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合





(6)-②-A 空腹時血糖高値の割合





[平成29年度]

(6)-②-B HbA1c高値の割合





(6)-②-C 血糖高値の割合





[平成29年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合





(7)-②-A 中性脂肪高値の割合





[平成29年度]

(7)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(7)-②-C LDLコレステロール高値の割合




[平成29年度]

(7)-②-D 脂質異常の割合




[平成29年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合




[平成29年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合




(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[平成29年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合





[平成29年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合



[平成29年度]

(11) 習慣的喫煙者の割合



(12) 習慣的飲酒者の割合

