

[平成29年度]

7. 福島県 いわき地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	44	58	1,943	1,433	627	152	19	2	4,278
	割合	1.03%	1.36%	45.42%	33.50%	14.66%	3.55%	0.44%	0.05%	100.0%
女性	人数	44	59	2,741	2,237	1,002	326	59	14	6,482
	割合	0.68%	0.91%	42.29%	34.51%	15.46%	5.03%	0.91%	0.22%	100.0%
計	人数	88	117	4,684	3,670	1,629	478	78	16	10,760
	割合	0.82%	1.09%	43.53%	34.11%	15.14%	4.44%	0.72%	0.15%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	4,275	0	4,277	4,278	4,278	4,278	4,277	4,277	4,278	4,278	3,348	4,278	0
	平均値	23.57		130.81	72.36	-	-	109.32	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3.05		15.37	10.45	-	-	26.89	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	95	55	-	24	17	25	98	5.7	
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	69	46	-	20	13	18	90	5.4	
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	133	65	-	28	23	39	109	6.0	
女性	度数	6,481	0	6,482	6,482	6,480	6,479	6,479	6,478	6,479	6,479	4,967	6,482	0
	平均値	23.27		131.39	71.78	-	-	117.32	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3.73		15.56	10.39	-	-	28.17	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	96	62	-	23	15	18	94	5.6	
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	72	52	-	20	12	14	87	5.4	
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	130	73	-	26	19	25	103	5.9	

[平成29年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	12	29	586	468	196	64	7	2	1,364
	割合	27.3%	50.0%	30.2%	32.7%	31.3%	42.1%	36.8%	100.0%	32%
予備群	人数	8	7	427	254	120	21	4	0	841
	割合	18.2%	12.1%	22.0%	17.7%	19.2%	13.8%	21.1%	0.0%	19.7%
有病者	人数	24	22	929	710	310	67	8	0	2,070
	割合	54.5%	37.9%	47.8%	49.6%	49.5%	44.1%	42.1%	0.0%	48.4%
合計	人数	44	58	1,942	1,432	626	152	19	2	4,275
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	10	20	654	586	256	96	20	7	1,649
	割合	22.7%	33.9%	23.9%	26.2%	25.5%	29.4%	33.9%	50.0%	25.4%
予備群	人数	8	7	424	324	147	51	10	4	975
	割合	18.2%	11.9%	15.5%	14.5%	14.7%	15.6%	16.9%	28.6%	15.0%
有病者	人数	26	32	1,662	1,326	599	179	29	3	3,856
	割合	59.1%	54.2%	60.7%	59.3%	59.8%	54.9%	49.2%	21.4%	59.5%
合計	人数	44	59	2,740	2,236	1,002	326	59	14	6,480
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	24	22	1,088	761	363	65	12	0	2,335
	割合	54.5%	37.9%	56.0%	53.1%	58.0%	42.8%	63.2%	0.0%	26.9%
拡張期血圧 高値	人数	9	13	238	131	62	9	2	0	464
	割合	20.5%	22.4%	12.2%	9.1%	9.9%	5.9%	10.5%	0.0%	5.4%
血圧高値	人数	25	24	1,112	768	368	66	12	0	2,375
	割合	56.8%	41.4%	57.2%	53.6%	58.7%	43.4%	63.2%	0.0%	27.4%

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	24	25	1,514	1,233	603	182	35	7	3,623
	割合	54.5%	42.4%	55.2%	55.1%	60.2%	55.8%	59.3%	63.6%	33.5%
拡張期血圧 高値	人数	6	4	286	193	94	32	8	1	624
	割合	13.6%	6.8%	10.4%	8.6%	9.4%	9.8%	13.6%	9.1%	5.8%
血圧高値	人数	26	26	1,543	1,256	610	186	35	7	3,689
	割合	59.1%	44.1%	56.3%	56.1%	60.9%	57.1%	59.3%	63.6%	34.1%

[平成29年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	12	10	475	317	103	31	7	0	955
	割合	27.3%	17.2%	24.5%	22.1%	16.4%	20.4%	36.8%	0.0%	22.3%
予備群	人数	5	6	149	107	35	10	1	0	313
	割合	11.4%	10.3%	7.7%	7.5%	5.6%	6.6%	5.3%	0.0%	7.3%
有病者	人数	27	42	1,318	1,009	489	111	11	2	3,009
	割合	61.4%	72.4%	67.9%	70.4%	78.0%	73.0%	57.9%	100.0%	70.4%
合計	人数	44	58	1,942	1,433	627	152	19	2	4,277
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	20	22	794	494	184	41	19	6	1,580
	割合	45.5%	37.3%	29.0%	22.1%	18.4%	12.6%	32.2%	42.9%	24.4%
予備群	人数	2	4	206	125	42	15	3	1	398
	割合	4.5%	6.8%	7.5%	5.6%	4.2%	4.6%	5.1%	7.1%	6.1%
有病者	人数	22	33	1,741	1,617	775	270	37	7	4,502
	割合	50.0%	55.9%	63.5%	72.3%	77.4%	82.8%	62.7%	50.0%	69.5%
合計	人数	44	59	2,741	2,236	1,001	326	59	14	6,480
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	17	21	742	477	187	35	2	0	1,481
	割合	45.9%	42.0%	47.0%	43.3%	40.7%	32.4%	16.7%	0.0%	19.2%
HbA1c高値	人数	30	42	1,159	862	398	96	6	1	2,594
	割合	68.2%	72.4%	59.7%	60.2%	63.5%	63.2%	31.6%	50.0%	30.0%
血糖高値	人数	30	43	1,298	949	431	103	6	1	2,861
	割合	68.2%	74.1%	66.8%	66.2%	68.7%	67.8%	31.6%	50.0%	33.0%

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	10	12	720	574	267	69	5	0	1,657
	割合	27.0%	26.1%	32.7%	33.8%	37.1%	31.1%	14.7%	0.0%	16.9%
HbA1c高値	人数	22	29	1,669	1,336	583	182	24	3	3,848
	割合	50.0%	49.2%	60.9%	59.7%	58.2%	55.8%	40.7%	21.4%	35.7%
血糖高値	人数	23	31	1,787	1,432	631	197	26	3	4,130
	割合	52.3%	52.5%	65.2%	64.0%	63.0%	60.4%	44.1%	21.4%	38.2%

[平成29年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	22	30	1,076	804	383	92	14	1	2,422
	割合	50.0%	51.7%	55.4%	56.1%	61.1%	60.5%	73.7%	50.0%	56.6%
有病者	人数	22	28	867	629	244	60	5	1	1,856
	割合	50.0%	48.3%	44.6%	43.9%	38.9%	39.5%	26.3%	50.0%	43.4%
合計	人数	44	58	1,943	1,433	627	152	19	2	4,278
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	29	35	1,650	1,267	604	209	41	11	3,846
	割合	65.9%	59.3%	60.2%	56.6%	60.3%	64.1%	69.5%	78.6%	59.3%
有病者	人数	15	24	1,091	970	398	117	18	3	2,636
	割合	34.1%	40.7%	39.8%	43.4%	39.7%	35.9%	30.5%	21.4%	40.7%
合計	人数	44	59	2,741	2,237	1,002	326	59	14	6,482
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	9	12	381	272	80	21	2	0	777
	割合	20.5%	20.7%	19.6%	19.0%	12.8%	13.8%	10.5%	0.0%	9.0%
HDL-C低値	人数	6	6	175	160	79	28	3	1	458
	割合	13.6%	10.3%	9.0%	11.2%	12.6%	18.4%	15.8%	50.0%	5.3%
LDL-C高値	人数	14	16	725	473	174	39	2	0	1,443
	割合	31.8%	27.6%	37.3%	33.0%	27.8%	25.7%	10.5%	0.0%	16.7%
脂質異常	人数	13	20	666	484	172	49	4	1	1,409
	割合	29.5%	34.5%	34.3%	33.8%	27.4%	32.2%	21.1%	50.0%	16.3%

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	4	10	432	399	155	54	4	2	1,060
	割合	9.1%	16.9%	15.8%	17.8%	15.5%	16.6%	6.8%	14.3%	9.8%
HDL-C低値	人数	1	3	70	86	52	17	8	0	237
	割合	2.3%	5.1%	2.6%	3.8%	5.2%	5.2%	13.6%	0.0%	2.2%
LDL-C高値	人数	20	24	1,259	975	419	123	17	6	2,843
	割合	45.5%	40.7%	45.9%	43.6%	41.9%	37.7%	28.8%	42.9%	26.3%
脂質異常	人数	13	20	914	802	322	104	17	3	2,195
	割合	29.5%	33.9%	33.4%	35.9%	32.2%	31.9%	28.8%	21.4%	20.3%

[平成29年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

[illegible]

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数 割合	15 50.0%	32 68.1%	703 53.4%	571 57.8%	237 52.4%	72 57.1%	13 76.5%	1 50.0%	1,644 55.2%
リスク2個以上	人数 割合	15 50.0%	15 31.9%	613 46.6%	417 42.2%	215 47.6%	54 42.9%	4 23.5%	1 50.0%	1,334 44.8%
合計	人数 割合	30 100.0%	47 100.0%	1,316 100.0%	988 100.0%	452 100.0%	126 100.0%	17 100.0%	2 100.0%	2,978 100.0%

平成29年度 いわき地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成29年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成29年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成29年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	2	4	177	168	76	13	1	0	441
	割合	33.3%	66.7%	64.8%	62.0%	65.0%	44.8%	50.0%	0.0%	62.6%
非該当	人数	4	2	96	103	41	16	1	1	264
	割合	66.7%	33.3%	35.2%	38.0%	35.0%	55.2%	50.0%	100.0%	37.4%
有病者	人数	6	6	273	271	117	29	2	1	705
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
合計	人数	29	35	1,648	1,266	602	209	41	11	3,841
	割合	76.3%	66.0%	66.8%	64.4%	68.2%	70.4%	71.9%	84.6%	66.5%
服薬なし	人数	9	18	818	699	281	88	16	2	1,931
	割合	23.7%	34.0%	33.2%	35.6%	31.8%	29.6%	28.1%	15.4%	33.5%
有病者	人数	38	53	2,466	1,965	883	297	57	13	5,772
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
合計	人数	29	35	1,648	1,266	602	209	41	11	3,841
	割合	76.3%	66.0%	66.8%	64.4%	68.2%	70.4%	71.9%	84.6%	66.5%

[平成29年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数 割合	3 42.9%	11 68.8%	192 50.0%	147 44.7%	74 46.8%	27 45.8%	2 33.3%	1 100.0%	457 47.6%
尿蛋白(+)以上	人数 割合	4 57.1%	5 31.3%	192 50.0%	182 55.3%	84 53.2%	32 54.2%	4 66.7%	0 0.0%	503 52.4%
合計	人数 割合	7 100.0%	16 100.0%	384 100.0%	329 100.0%	158 100.0%	59 100.0%	6 100.0%	1 100.0%	960 100.0%

平成29年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数 割合	3 50.0%	3 37.5%	217 58.8%	201 54.5%	103 52.8%	52 55.3%	5 35.7%	1 25.0%	585 55.2%
尿蛋白(+)以上	人数 割合	3 50.0%	5 62.5%	152 41.2%	168 45.5%	92 47.2%	42 44.7%	9 64.3%	3 75.0%	474 44.8%
合計	人数 割合	6 100.0%	8 100.0%	369 100.0%	369 100.0%	195 100.0%	94 100.0%	14 100.0%	4 100.0%	1,059 100.0%

[平成29年度]

(8) 習慣的喫煙者の割合

平成29年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成29年度 いわき地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成29年度 いわき地域(男性)



[illegible]

平成29年度 いわき地域(女性)



[illegible]

[平成29年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





[平成29年度]



(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合





(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合





(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合





(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合



(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





(5)-②-D 脂質異常の割合




[平成29年度]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8) 習慣的喫煙者の割合



(9) 習慣的飲酒者の割合

