

[平成29年度]

4. 福島県 会津地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	32	46	1,770	1,433	619	156	9	2	4,067
	割合	0.79%	1.13%	43.52%	35.23%	15.22%	3.84%	0.22%	0.05%	100.0%
女性	人数	23	37	2,697	2,237	959	277	40	4	6,274
	割合	0.37%	0.59%	42.99%	35.66%	15.29%	4.42%	0.64%	0.06%	100.0%
計	人数	55	83	4,467	3,670	1,578	433	49	6	10,341
	割合	0.53%	0.80%	43.20%	35.49%	15.26%	4.19%	0.47%	0.06%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	4,067	2,103	4,064	4,065	4,066	4,066	4,066	4,063	4,066	4,066	3,806	4,021	1,430
	平均値	23.28	85.20	133.32	72.91	－	－	108.77	－	－	－	－	－	－
	標準偏差	3.14	9.11	15.70	10.00	－	－	26.19	－	－	－	－	－	－
	中央値	－	－	－	－	91	55	－	25	17	25	99	5.7	0.90
	25パーセン タイル値	－	－	－	－	68	46	－	21	13	18	92	5.4	0.79
	75パーセン タイル値	－	－	－	－	125	64	－	29	22	38	110	6.0	1.02
女性	度数	6,273	3,725	6,272	6,272	6,273	6,273	6,273	6,270	6,272	6,273	5,857	6,200	1,893
	平均値	23.13	83.81	133.29	72.16	－	－	117.29	－	－	－	－	－	－
	標準偏差	3.58	10.04	14.88	9.42	－	－	26.16	－	－	－	－	－	－
	中央値	－	－	－	－	91	61	－	23	15	17	96	5.6	0.68
	25パーセン タイル値	－	－	－	－	69	52	－	20	12	14	89	5.4	0.61
	75パーセン タイル値	－	－	－	－	121	72	－	27	19	23	104	5.9	0.77

[平成29年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成29年度 会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタバ非該当	人数 割合	20 62.5%	37 80.4%	1,300 73.5%	1,063 74.2%	473 76.4%	119 76.3%	6 66.7%	2 100.0%	3,020 74.3%
メタバ予備群	人数 割合	3 9.4%	2 4.3%	141 8.0%	114 8.0%	51 8.2%	12 7.7%	2 22.2%	0 0.0%	329 8.0%
メタバ該当	人数 割合	9 28.1%	7 15.2%	328 18.5%	256 17.9%	95 15.3%	25 16.0%	1 11.1%	0 0.0%	722 17.7%
合計	人数 割合	32 100.0%	46 100.0%	1,769 100.0%	1,433 100.0%	619 100.0%	156 100.0%	9 100.0%	2 100.0%	4,069 100.0%

平成29年度 会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタボ非該当	人数 割合	19 82.6%	33 89.2%	2,295 85.1%	1,875 83.9%	799 83.3%	243 87.7%	33 82.5%	4 100.0%	5,30 84.5%
メタボ予備群	人数 割合	1 4.3%	0 0.0%	129 4.8%	104 4.7%	36 3.8%	12 4.3%	3 7.5%	0 0.0%	28 4.5%
メタボ該当	人数 割合	3 13.0%	4 10.8%	273 10.1%	257 11.5%	124 12.9%	22 7.9%	4 10.0%	0 0.0%	68 11.0%
合計	人数 割合	23 100.0%	37 100.0%	2,697 100.0%	2,236 100.0%	959 100.0%	277 100.0%	40 100.0%	4 100.0%	6,27 100.0%

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成29年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成29年度 会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25,	人数	12	13	925	795	451	188	25	4	2,411
腹囲<85/90cm	割合	70.6%	72.2%	62.8%	62.6%	67.5%	79.0%	65.8%	100.0%	64.8%
BMI≥25,	人数	1	1	126	104	53	16	6	0	307
腹囲<85/90cm	割合	5.9%	5.6%	8.6%	8.2%	7.9%	6.7%	15.8%	0.0%	8.2%
BMI<25,	人数	0	0	106	87	35	9	2	0	239
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	0.0%	7.2%	6.9%	5.2%	3.8%	5.3%	0.0%	6.4%
BMI≥25,	人数	4	4	315	283	129	25	5	0	769
腹囲≥85/90cm	割合	23.5%	22.2%	21.4%	22.3%	19.3%	10.5%	13.2%	0.0%	20.5%
合計	人数 割合	17 100.0%	18 100.0%	1,472 100.0%	1,269 100.0%	668 100.0%	238 100.0%	38 100.0%	4 100.0%	3,726 100.0%

[平成29年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成29年度 会津地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	4	6	328	211	101	17	1	669
	割合	12.5%	13.0%	18.6%	14.7%	16.3%	10.9%	11.1%	16%
予備群	人数	4	7	159	137	54	16	1	378
	割合	12.5%	15.2%	9.0%	9.6%	8.7%	10.3%	11.1%	9.3%
有病者	人数	24	33	1,281	1,085	464	123	7	3,018
	割合	75.0%	71.7%	72.5%	75.7%	75.0%	78.8%	77.8%	74.2%
合計	人数	32	46	1,768	1,433	619	156	9	4,065
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 会津地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	3	9	566	357	116	31	3	1,066
	割合	13.0%	24.3%	21.0%	16.0%	12.1%	11.2%	7.5%	17.3%
予備群	人数	3	4	299	217	76	17	2	618
	割合	13.0%	10.8%	11.1%	9.7%	7.9%	6.1%	5.0%	9.9%
有病者	人数	17	24	1,832	1,663	767	229	35	4,570
	割合	73.9%	64.9%	67.9%	74.3%	80.0%	82.7%	87.5%	72.8%
合計	人数	23	37	2,697	2,237	959	277	40	6,274
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成29年度 会津地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
収縮期血圧 高値	人数	17	31	1,070	903	374	102	5	2,503
	割合	53.1%	68.9%	60.5%	63.0%	60.4%	65.4%	55.6%	28.9%
拡張期血圧 高値	人数	7	10	237	162	45	14	0	475
	割合	21.9%	22.2%	13.4%	11.3%	7.3%	9.0%	0.0%	5.5%
血圧高値	人数	19	33	1,093	926	375	103	5	2,555
	割合	59.4%	73.3%	61.8%	64.6%	60.6%	66.0%	55.6%	29.5%

平成29年度 会津地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
収縮期血圧 高値	人数	18	20	1,588	1,426	634	191	24	3,904
	割合	78.3%	54.1%	58.9%	63.8%	66.2%	69.0%	60.0%	36.1%
拡張期血圧 高値	人数	4	5	271	176	63	17	0	537
	割合	17.4%	13.5%	10.0%	7.9%	6.6%	6.1%	0.0%	5.0%
血圧高値	人数	18	21	1,610	1,443	636	192	24	3,947
	割合	78.3%	56.8%	59.7%	64.5%	66.4%	69.3%	60.0%	36.5%

[平成29年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成29年度 会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	18	24	1,035	861	385	94	6	1	2,424
	割合	56.3%	52.2%	58.5%	60.1%	62.2%	60.3%	66.7%	50.0%	59.6%
予備群	人数	7	8	410	316	121	39	2	1	904
	割合	21.9%	17.4%	23.2%	22.1%	19.5%	25.0%	22.2%	50.0%	22.2%
有病者	人数	7	14	325	256	113	23	1	0	739
	割合	21.9%	30.4%	18.4%	17.9%	18.3%	14.7%	11.1%	0.0%	18.2%
合計	人数	32	46	1,770	1,433	619	156	9	2	4,067
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	14	19	1,824	1,498	637	192	28	3	4,215
	割合	60.9%	51.4%	67.6%	67.0%	66.5%	69.3%	70.0%	75.0%	67.2%
予備群	人数	5	13	592	475	209	46	6	0	1,346
	割合	21.7%	35.1%	22.0%	21.2%	21.8%	16.6%	15.0%	0.0%	21.5%
有病者	人数	4	5	281	264	112	39	6	1	712
	割合	17.4%	13.5%	10.4%	11.8%	11.7%	14.1%	15.0%	25.0%	11.4%
合計	人数	23	37	2,697	2,237	958	277	40	4	6,273
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成29年度 会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	15	21	826	657	254	75	4	1	1,853
	割合	65.2%	55.3%	49.1%	48.7%	44.9%	53.6%	57.1%	100.0%	24.1%
HbA1c高値	人数	16	22	1,090	854	362	89	3	1	2,437
	割合	50.0%	47.8%	62.5%	60.2%	59.0%	57.4%	33.3%	0.0%	28.2%
血糖高値	人数	20	27	1,254	1,005	421	110	5	2	2,844
	割合	62.5%	58.7%	70.8%	70.2%	68.0%	70.5%	55.6%	100.0%	32.8%

平成29年度 会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	8	13	910	751	335	86	11	1	2,115
	割合	44.4%	39.4%	35.3%	36.0%	38.3%	37.1%	39.3%	33.3%	21.6%
HbA1c高値	人数	12	25	1,691	1,352	542	131	18	3	3,774
	割合	52.2%	67.6%	63.5%	61.2%	57.1%	47.5%	45.0%	75.0%	35.0%
血糖高値	人数	13	28	1,836	1,474	614	153	23	3	4,144
	割合	56.5%	75.7%	68.1%	65.9%	64.1%	55.2%	57.5%	75.0%	38.4%

[平成29年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成29年度 会津地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	13	22	943	774	384	101	7	2,245
	割合	40.6%	47.8%	53.3%	54.0%	62.0%	64.7%	77.8%	55.2%
有病者	人数	19	24	827	659	235	55	2	1,822
	割合	59.4%	52.2%	46.7%	46.0%	38.0%	35.3%	22.2%	44.8%
合計	人数	32	46	1,770	1,433	619	156	9	4,067
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 会津地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	8	12	1,041	918	411	121	20	2,533
	割合	34.8%	32.4%	38.6%	41.0%	42.9%	43.7%	50.0%	40.4%
有病者	人数	15	25	1,656	1,319	548	156	20	3,741
	割合	65.2%	67.6%	61.4%	59.0%	57.1%	56.3%	50.0%	59.6%
合計	人数	23	37	2,697	2,237	959	277	40	6,274
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成29年度 会津地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
中性脂肪高値	人数	6	9	287	205	53	13	1	575
	割合	18.8%	19.6%	16.2%	14.3%	8.6%	8.3%	11.1%	6.6%
HDL-C低値	人数	7	3	186	174	69	13	0	453
	割合	21.9%	6.5%	10.5%	12.2%	11.1%	8.3%	0.0%	5.2%
LDL-C高値	人数	7	13	650	456	169	40	3	1,338
	割合	21.9%	28.3%	36.7%	31.8%	27.3%	25.6%	33.3%	15.4%
脂質異常	人数	11	17	565	424	143	36	2	1,199
	割合	34.4%	37.0%	31.9%	29.6%	23.1%	23.1%	22.2%	13.8%

平成29年度 会津地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
中性脂肪高値	人数	3	7	361	282	112	37	4	806
	割合	13.0%	18.9%	13.4%	12.6%	11.7%	13.4%	10.0%	7.5%
HDL-C低値	人数	1	1	88	94	45	20	4	253
	割合	4.3%	2.7%	3.3%	4.2%	4.7%	7.2%	10.0%	2.3%
LDL-C高値	人数	14	17	1,241	987	378	107	14	2,759
	割合	60.9%	45.9%	46.0%	44.1%	39.5%	38.6%	35.0%	25.6%
脂質異常	人数	7	16	836	652	272	79	12	1,875
	割合	30.4%	43.2%	31.0%	29.1%	28.4%	28.5%	30.0%	17.4%

[平成29年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成29年度 会津地域(男性)

肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数 割合	6 37.5%	6 46.2%	289 37.0%	222 37.8%	81 40.9%	19 44.2%	1 25.0%	0 0.0%	624 38.0%
リスク2個以上	人数 割合	10 62.5%	7 53.8%	492 63.0%	365 62.2%	117 59.1%	24 55.8%	3 75.0%	0 0.0%	1,018 62.0%
合計	人数 割合	16 100.0%	13 100.0%	781 100.0%	587 100.0%	198 100.0%	43 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	1,642 100.0%

[illegible]

平成29年度 会津地域(女性)

[illegible]

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数 割合	8 53.3%	13 54.2%	1,037 58.2%	848 56.1%	370 53.9%	127 59.3%	18 66.7%	2 50.0%	2,423 56.8%
リスク2個以上	人数 割合	7 46.7%	11 45.8%	746 41.8%	663 43.9%	317 46.1%	87 40.7%	9 33.3%	2 50.0%	1,842 43.2%
合計	人数 割合	15 100.0%	24 100.0%	1,783 100.0%	1,511 100.0%	687 100.0%	214 100.0%	27 100.0%	4 100.0%	4,265 100.0%

[平成29年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成29年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成29年度 会津地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成29年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成29年度 会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	0	1	8	8	10	3	0	1	31
	割合	0.0%	25.0%	4.0%	5.3%	14.3%	12.5%	0.0%	100.0%	6.9%
非該当	人数	1	0	51	41	18	2	1	0	114
	割合	100.0%	0.0%	25.8%	27.2%	25.7%	8.3%	50.0%	0.0%	25.3%
予備群	人数	0	3	139	102	42	19	1	0	306
	割合	0.0%	75.0%	70.2%	67.5%	60.0%	79.2%	50.0%	0.0%	67.8%
有病者	人数	1	4	198	151	70	24	2	1	451
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
合計	人数	14	19	1,824	1,498	637	192	28	3	4,215
	割合	64%	58%	73%	72%	72%	76%	74%	100%	72%
服薬なし	人数	5	13	592	475	209	46	6	0	1,346
	割合	22.7%	39.4%	23.7%	22.8%	23.5%	18.2%	15.8%	0.0%	23.1%
非該当	人数	3	1	83	113	42	15	4	0	261
	割合	13.6%	3.0%	3.3%	5.4%	4.7%	5.9%	10.5%	0.0%	4.5%
有病者	人数	22	33	2,499	2,086	888	253	38	3	5,822
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
合計	人数	14	19	1,824	1,498	637	192	28	3	4,215
	割合	64%	58%	73%	72%	72%	76%	74%	100%	72%

[平成29年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成29年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成29年度 会津地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成29年度 会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	1	2	63	51	35	9	1	0	162
	割合	50.0%	40.0%	35.4%	33.1%	37.6%	36.0%	33.3%	#DIV/0!	35.2%
尿蛋白(+)以上	人数	1	3	115	103	58	16	2	0	298
	割合	50.0%	60.0%	64.6%	66.9%	62.4%	64.0%	66.7%	#DIV/0!	64.8%
合計	人数	2	5	178	154	93	25	3	0	460
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成29年度 会津地域(女性)

[illegible]

〔平成29年度〕

(8)習慣的喫煙者の割合

平成29年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成29年度 会津地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成29年度 会津地域(男性)



[illegible]

平成29年度 会津地域(女性)



[illegible]

[平成29年度]



(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合



(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





[平成29年度]

(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





[平成29年度]



(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合





(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合





(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合



(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





[平成29年度]

(5)-②-D 脂質異常の割合




[平成29年度]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

