

[平成29年度]

1. 福島県 県北地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	95	97	3,919	2,953	1,275	296	32	3	8,670
	割合	1.10%	1.12%	45.20%	34.06%	14.71%	3.41%	0.37%	0.03%	100.0%
女性	人数	67	81	4,955	3,657	1,592	395	57	4	10,808
	割合	0.62%	0.75%	45.85%	33.84%	14.73%	3.65%	0.53%	0.04%	100.0%
計	人数	162	178	8,874	6,610	2,867	691	89	7	19,478
	割合	0.83%	0.91%	45.56%	33.94%	14.72%	3.55%	0.46%	0.04%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	8,668	236	8,669	8,664	8,668	8,669	8,666	8,669	8,669	8,668	7,695	8,649	1,643
	平均値	23.25	84.98	130.95	71.87	-	-	109.47	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	2.98	9.57	15.98	10.56	-	-	27.40	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	93	54	-	24	17	25	99	5.7	0.90
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	68	46	-	20	13	18	92	5.4	0.80
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	129	64	-	28	22	37	109	6.1	1.03
女性	度数	10,805	366	10,807	10,807	10,801	10,797	10,798	10,798	10,800	10,801	9,812	10,785	1,668
	平均値	22.93	83.57	131.52	71.49	-	-	117.54	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3.53	10.39	15.39	10.15	-	-	27.42	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	92	61	-	23	15	17	96	5.7	0.70
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	68	46	-	20	13	18	92	5.4	0.80
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	123	72	-	27	19	24	105	6.0	0.80

[平成29年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成29年度 県北地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタボ非該当	人数 割合	42 93.3%	37 94.9%	1,752 97.1%	1,293 97.3%	467 96.9%	75 96.2%	5 100.0%	0 0.0%	3,671 97.1%
メタボ予備群	人数 割合	1 2.2%	1 2.6%	13 0.7%	10 0.8%	2 0.4%	1 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	28 0.7%
メタボ該当	人数 割合	2 4.4%	1 2.6%	39 2.2%	26 2.0%	13 2.7%	2 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	83 2.2%
合計	人数 割合	45 100.0%	39 100.0%	1,804 100.0%	1,329 100.0%	482 100.0%	78 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	3,782 100.0%

平成29年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタボ非該当	人数	28	29	2,105	1,318	411	52	4	1	3,948
	割合	100.0%	96.7%	98.0%	97.8%	96.7%	92.9%	80.0%	100.0%	97.7%
メタボ予備群	人数	0	0	8	8	2	1	0	0	19
	割合	0.0%	0.0%	0.4%	0.6%	0.5%	1.8%	0.0%	0.0%	0.5%
メタボ該当	人数	0	1	36	22	12	3	1	0	75
	割合	0.0%	3.3%	1.7%	1.6%	2.8%	5.4%	20.0%	0.0%	1.9%
合計	人数	28	30	2,149	1,348	425	56	5	1	4,042
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成29年度 県北地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25,	人数	4	1	51	36	16	6	1	0	115
腹囲<85/90cm	割合	50.0%	33.3%	46.8%	49.3%	50.0%	60.0%	100.0%	0.0%	48.7%
BMI≥25,	人数	0	0	2	0	0	0	0	0	2
腹囲<85/90cm	割合	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
BMI<25,	人数	3	1	31	13	8	1	0	0	57
腹囲≥85/90cm	割合	37.5%	33.3%	28.4%	17.8%	25.0%	10.0%	0.0%	0.0%	24.2%
BMI≥25,	人数	1	1	25	24	8	3	0	0	62
腹囲≥85/90cm	割合	12.5%	33.3%	22.9%	32.9%	25.0%	30.0%	0.0%	0.0%	26.3%
合計	人数 割合	8 100.0%	3 100.0%	109 100.0%	73 100.0%	32 100.0%	10 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	236 100.0%

平成29年度 県北地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成29年度 県北地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	29	25	810	555	203	48	1	0	1,671
	割合	30.5%	25.8%	20.7%	18.8%	15.9%	16.3%	3.1%	0.0%	19%
予備群	人数	4	4	374	249	109	21	3	0	764
	割合	4.2%	4.1%	9.5%	8.4%	8.5%	7.1%	9.4%	0.0%	8.8%
有病者	人数	62	68	2,735	2,149	963	225	28	3	6,233
	割合	65.3%	70.1%	69.8%	72.8%	75.5%	76.5%	87.5%	100.0%	71.9%
合計	人数	95	97	3,919	2,953	1,275	294	32	3	8,668
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	28	19	1,167	606	188	30	7	0	2,045
	割合	41.8%	23.5%	23.6%	16.6%	11.8%	7.6%	12.3%	0.0%	18.9%
予備群	人数	8	6	557	314	118	18	3	0	1,024
	割合	11.9%	7.4%	11.2%	8.6%	7.4%	4.6%	5.3%	0.0%	9.5%
有病者	人数	31	56	3,231	2,737	1,285	347	47	4	7,738
	割合	46.3%	69.1%	65.2%	74.8%	80.8%	87.8%	82.5%	100.0%	71.6%
合計	人数	67	81	4,955	3,657	1,591	395	57	4	10,807
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成29年度 県北地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	35	38	2,118	1,605	683	170	20	1	4,670
	割合	36.8%	39.2%	54.0%	54.4%	53.6%	57.4%	62.5%	33.3%	53.9%
拡張期血圧 高値	人数	11	10	492	319	102	29	3	0	966
	割合	11.6%	10.3%	12.6%	10.8%	8.0%	9.9%	9.4%	0.0%	11.1%
血圧高値	人数	38	38	2,168	1,626	693	172	20	1	4,756
	割合	40.0%	39.2%	55.3%	55.1%	54.4%	58.1%	62.5%	33.3%	54.9%

平成29年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	30	33	2,603	2,056	955	241	34	4	5,956
	割合	44.8%	40.7%	52.5%	56.2%	60.0%	61.0%	59.6%	100.0%	55.1%
拡張期血圧 高値	人数	10	9	522	354	122	29	4	0	1,050
	割合	14.9%	11.1%	10.5%	9.7%	7.7%	7.3%	7.0%	0.0%	9.7%
血圧高値	人数	31	34	2,663	2,084	964	242	34	4	6,056
	割合	46.3%	42.0%	53.7%	57.0%	60.6%	61.3%	59.6%	100.0%	56.0%

[平成29年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成29年度 県北地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	55	58	2,225	1,691	743	194	24	2	4,992
	割合	57.9%	59.8%	56.8%	57.3%	58.3%	65.5%	75.0%	66.7%	57.6%
予備群	人数	22	16	902	645	273	68	7	0	1,933
	割合	23.2%	16.5%	23.0%	21.8%	21.4%	23.0%	21.9%	0.0%	22.3%
有病者	人数	18	23	791	617	259	34	1	1	1,744
	割合	18.9%	23.7%	20.2%	20.9%	20.3%	11.5%	3.1%	33.3%	20.1%
合計	人数	95	97	3,918	2,953	1,275	296	32	3	8,669
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	39	51	3,071	2,254	996	253	37	3	6,704
	割合	58.2%	63.0%	62.0%	61.7%	62.6%	64.1%	64.9%	75.0%	62.1%
予備群	人数	17	16	1,212	866	374	88	12	1	2,586
	割合	25.4%	19.8%	24.5%	23.7%	23.5%	22.3%	21.1%	25.0%	23.9%
有病者	人数	11	14	668	536	221	54	8	0	1,512
	割合	16.4%	17.3%	13.5%	14.7%	13.9%	13.7%	14.0%	0.0%	14.0%
合計	人数	67	81	4,951	3,656	1,591	395	57	4	10,802
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成29年度 県北地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	47	43	1,688	1,214	506	106	12	2	3,618
	割合	52.8%	46.7%	48.1%	47.0%	44.7%	40.8%	41.4%	100.0%	47.0%
HbA1c高値	人数	59	63	2,569	1,929	801	176	17	2	5,616
	割合	64.8%	65.6%	65.7%	65.4%	62.8%	59.5%	53.1%	66.7%	64.9%
血糖高値	人数	71	71	2,847	2,140	889	203	22	2	6,245
	割合	74.7%	73.2%	72.7%	72.5%	69.7%	68.6%	68.8%	66.7%	72.0%

平成29年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	23	31	1,634	1,258	563	158	22	1	3,690
	割合	38.3%	41.3%	36.5%	37.8%	39.0%	42.6%	42.3%	25.0%	37.6%
HbA1c高値	人数	45	52	3,347	2,392	1,025	238	33	3	7,135
	割合	67.2%	64.2%	67.8%	65.6%	64.6%	60.7%	57.9%	75.0%	66.2%
血糖高値	人数	47	57	3,566	2,565	1,118	273	39	3	7,668
	割合	70.1%	70.4%	72.0%	70.2%	70.3%	69.1%	68.4%	75.0%	71.0%

[平成29年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成29年度 県北地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	33	47	1,940	1,474	720	179	21	0	4,414
	割合	34.7%	48.5%	49.5%	49.9%	56.5%	60.5%	65.6%	0.0%	50.9%
有病者	人数	62	50	1,979	1,479	555	117	11	3	4,256
	割合	65.3%	51.5%	50.5%	50.1%	43.5%	39.5%	34.4%	100.0%	49.1%
合計	人数	95	97	3,919	2,953	1,275	296	32	3	8,670
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	30	36	1,733	1,364	634	185	25	1	4,008
	割合	44.8%	44.4%	35.0%	37.3%	39.8%	46.8%	43.9%	25.0%	37.1%
有病者	人数	37	45	3,222	2,293	958	210	32	3	6,800
	割合	55.2%	55.6%	65.0%	62.7%	60.2%	53.2%	56.1%	75.0%	62.9%
合計	人数	67	81	4,955	3,657	1,592	395	57	4	10,808
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成29年度 県北地域(男性)

		年代別							合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		100歳～
中性脂肪高値	人数	18	19	729	479	138	29	1	0	1,413
	割合	18.9%	19.6%	18.6%	16.2%	10.8%	9.8%	3.1%	0.0%	16.3%
HDL-C低値	人数	13	12	369	327	152	45	2	1	921
	割合	13.7%	12.4%	9.4%	11.1%	11.9%	15.2%	6.3%	33.3%	10.6%
LDL-C高値	人数	33	35	1,399	1,012	360	83	8	1	2,931
	割合	34.7%	36.1%	35.7%	34.3%	28.3%	28.0%	25.0%	33.3%	33.8%
脂質異常	人数	41	32	1,330	951	337	82	4	2	2,779
	割合	43.2%	33.0%	33.9%	32.2%	26.4%	27.7%	12.5%	66.7%	32.1%

平成29年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	8	16	721	506	194	36	6	2	1,489
	割合	11.9%	19.8%	14.6%	13.8%	12.2%	9.1%	10.5%	50.0%	13.8%
HDL-C低値	人数	1	1	133	167	80	25	2	2	411
	割合	1.5%	1.2%	2.7%	4.6%	5.0%	6.3%	3.5%	50.0%	3.8%
LDL-C高値	人数	36	46	2,366	1,591	626	137	22	2	4,826
	割合	53.7%	56.8%	47.8%	43.5%	39.4%	34.8%	38.6%	50.0%	44.7%
脂質異常	人数	18	24	1,698	1,157	468	98	14	3	3,480
	割合	26.9%	29.6%	34.3%	31.6%	29.4%	24.8%	24.6%	75.0%	32.2%

[平成29年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成29年度 県北地域(男性)

[illegible][illegible]

平成29年度 県北地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成29年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成29年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県北地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成29年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	2	0	28	28	7	2	0	0	67
	割合	22.2%	0.0%	6.7%	8.6%	5.2%	7.4%	0.0%	0.0%	7.3%
非該当	人数	0	1	117	85	39	5	3	0	250
	割合	0.0%	20.0%	28.0%	26.2%	29.1%	18.5%	75.0%	0.0%	27.1%
予備群	人数	7	4	273	212	88	20	1	0	605
	割合	77.8%	80.0%	65.3%	65.2%	65.7%	74.1%	25.0%	0.0%	65.6%
有病者	人数	9	5	418	325	134	27	4	0	922
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
合計	人数	39	51	3,071	2,254	996	253	37	3	6704
	割合	67%	67%	68%	68%	68%	69%	70%	75%	68%
非該当	人数	17	16	1,212	866	374	88	12	1	2,586
	割合	29.3%	21.1%	26.7%	26.0%	25.7%	23.9%	22.6%	25.0%	26.2%
予備群	人数	2	9	249	211	87	27	4	0	589
	割合	3.4%	11.8%	5.5%	6.3%	6.0%	7.3%	7.5%	0.0%	6.0%
有病者	人数	58	76	4,532	3,331	1,457	368	53	4	9,879
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
合計	人数	39	51	3,071	2,254	996	253	37	3	6704
	割合	67%	67%	68%	68%	68%	69%	70%	75%	68%

[平成29年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成29年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県北地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成29年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数 割合	7 77.8%	5 71.4%	317 65.4%	284 59.7%	188 58.0%	45 52.9%	9 56.3%	0 #DIV/0!	855 61.0%
尿蛋白(+)以上	人数 割合	2 22.2%	2 28.6%	168 34.6%	192 40.3%	136 42.0%	40 47.1%	7 43.8%	0 #DIV/0!	547 39.0%
合計	人数 割合	9 100.0%	7 100.0%	485 100.0%	476 100.0%	324 100.0%	85 100.0%	16 100.0%	0 #DIV/0!	1,402 100.0%

[平成29年度]

(8)習慣的喫煙者の割合

平成29年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県北地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成29年度 県北地域(男性)



[illegible]

平成29年度 県北地域(女性)



[illegible]

[平成29年度]



(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合



(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





[平成29年度]

(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





[平成29年度]



(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合





(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合





(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合





(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合



(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





(5)-②-D 脂質異常の割合




[平成29年度]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

