

[ 平成29年度 ]

5. 福島県 南会津地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	3	11	303	311	140	18	3	0	789
	割合	0.38%	1.39%	38.40%	39.42%	17.74%	2.28%	0.38%	0.00%	100.0%
女性	人数	1	1	431	341	126	13	1	0	914
	割合	0.11%	0.11%	47.16%	37.31%	13.79%	1.42%	0.11%	0.00%	100.0%
計	人数	4	12	734	652	266	31	4	0	1,703
	割合	0.23%	0.70%	43.10%	38.29%	15.62%	1.82%	0.23%	0.00%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	789	424	788	789	787	788	786	788	788	788	693	788	234
	平均値	23.64	84.72	139.01	74.87	-	-	108.58	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3.03	8.13	16.75	10.95	-	-	25.10	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	88	57	-	28	17	26	101	5.6	0.92
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	64	48	-	23	13	19	94	5.4	0.83
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	116	67	-	33	22	38	111	6.0	1.07
女性	度数	914	539	914	914	914	914	914	914	914	914	816	914	262
	平均値	23.74	84.69	140.09	75.98	-	-	114.29	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3.37	9.47	16.58	10.91	-	-	25.79	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	87	63	-	25	15	17	97	5.7	0.71
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	65	54	-	22	12	14	92	5.5	0.64
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	113	73	-	29	19	23	105	5.9	0.80

[ 平成29年度 ]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成29年度南会津地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
メタボ非該当	人数	2	10	220	231	111	13	3	0
	割合	66.7%	90.9%	72.8%	74.3%	79.3%	72.2%	100.0%	0.0%
メタボ予備群	人数	1	0	35	30	10	2	0	0
	割合	33.3%	0.0%	11.6%	9.6%	7.1%	11.1%	0.0%	0.0%
メタボ該当	人数	0	1	47	50	19	3	0	0
	割合	0.0%	9.1%	15.6%	16.1%	13.6%	16.7%	0.0%	0.0%
合計	人数	3	11	302	311	140	18	3	0
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%

平成29年度 南会津地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
メタボ非該当	人数	1	1	346	290	111	11	1	0
	割合	100.0%	100.0%	80.3%	85.0%	88.1%	84.6%	100.0%	0.0%
メタボ予備群	人数	0	0	31	12	5	1	0	0
	割合	0.0%	0.0%	7.2%	3.5%	4.0%	7.7%	0.0%	0.0%
メタボ該当	人数	0	0	54	39	10	1	0	0
	割合	0.0%	0.0%	12.5%	11.4%	7.9%	7.7%	0.0%	0.0%
合計	人数	1	1	431	341	126	13	1	0
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成29年度南会津地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
BMI<25,	人数	0	3	80	80	45	5	2	0
腹囲<85/90cm	割合	0.0%	75.0%	48.8%	48.5%	57.7%	50.0%	100.0%	0.0%
BMI≥25,	人数	0	0	2	3	1	0	0	0
腹囲<85/90cm	割合	0.0%	0.0%	1.2%	1.8%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%
BMI<25,	人数	0	1	35	36	15	3	0	0
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	25.0%	21.3%	21.8%	19.2%	30.0%	0.0%	0.0%
BMI≥25,	人数	1	0	47	46	17	2	0	0
腹囲≥85/90cm	割合	100.0%	0.0%	28.7%	27.9%	21.8%	20.0%	0.0%	0.0%
合計	人数	1	4	164	165	78	10	2	0
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%

平成29年度 南会津地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
BMI<25,	人数	0	0	138	125	49	6	1	0
腹囲<85/90cm	割合	0.0%	0.0%	53.9%	62.8%	65.3%	75.0%	100.0%	0.0%
BMI≥25,	人数	0	0	31	23	11	0	0	0
腹囲<85/90cm	割合	0.0%	0.0%	12.1%	11.6%	14.7%	0.0%	0.0%	0.0%
BMI<25,	人数	0	0	16	12	3	0	0	0
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	0.0%	6.3%	6.0%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BMI≥25,	人数	0	0	71	39	12	2	0	0
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	0.0%	27.7%	19.6%	16.0%	25.0%	0.0%	0.0%
合計	人数	0	0	256	199	75	8	1	0
	割合	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%

[ 平成29年度 ]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成29年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	1	2	36	21	20	1	0	0	81
	割合	33.3%	18.2%	11.9%	6.8%	14.3%	5.6%	0.0%	0.0%	10%
予備群	人数	0	3	27	24	14	0	1	0	69
	割合	0.0%	27.3%	8.9%	7.7%	10.0%	0.0%	33.3%	0.0%	8.7%
有病者	人数	2	6	240	266	106	17	2	0	639
	割合	66.7%	54.5%	79.2%	85.5%	75.7%	94.4%	66.7%	0.0%	81.0%
合計	人数	3	11	303	311	140	18	3	0	789
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成29年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	0	0	50	29	10	0	0	0	89
	割合	0.0%	0.0%	11.6%	8.5%	7.9%	0.0%	0.0%	0.0%	9.7%
予備群	人数	0	0	37	31	6	2	0	0	76
	割合	0.0%	0.0%	8.6%	9.1%	4.8%	15.4%	0.0%	0.0%	8.3%
有病者	人数	1	1	344	281	110	11	1	0	749
	割合	100.0%	100.0%	79.8%	82.4%	87.3%	84.6%	100.0%	0.0%	81.9%
合計	人数	1	1	431	341	126	13	1	0	914
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成29年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	1	6	223	232	99	12	3	0	576
	割合	33.3%	54.5%	73.6%	74.8%	70.7%	66.7%	100.0%	0.0%	6.6%
拡張期血圧 高値	人数	1	3	64	54	27	2	1	0	152
	割合	33.3%	27.3%	21.1%	17.4%	19.3%	11.1%	33.3%	0.0%	1.8%
血圧高値	人数	2	7	227	235	102	12	3	0	588
	割合	66.7%	63.6%	74.9%	75.6%	72.9%	66.7%	100.0%	0.0%	6.8%

平成29年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	1	1	305	264	98	12	1	0	682
	割合	100.0%	100.0%	70.8%	77.4%	77.8%	92.3%	100.0%	0.0%	6.3%
拡張期血圧 高値	人数	0	0	93	67	24	4	1	0	189
	割合	0.0%	0.0%	21.6%	19.6%	19.0%	30.8%	100.0%	0.0%	1.7%
血圧高値	人数	1	1	309	269	98	13	1	0	692
	割合	100.0%	100.0%	71.7%	78.9%	77.8%	100.0%	100.0%	0.0%	6.4%

[ 平成29年度 ]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成29年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	3	8	183	178	93	11	3	0	479
	割合	100.0%	72.7%	60.4%	57.4%	66.4%	61.1%	100.0%	0.0%	60.8%
予備群	人数	0	3	66	79	30	4	0	0	182
	割合	0.0%	27.3%	21.8%	25.5%	21.4%	22.2%	0.0%	0.0%	23.1%
有病者	人数	0	0	54	53	17	3	0	0	127
	割合	0.0%	0.0%	17.8%	17.1%	12.1%	16.7%	0.0%	0.0%	16.1%
合計	人数	3	11	303	310	140	18	3	0	788
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成29年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	1	1	295	216	81	10	1	0	605
	割合	100.0%	100.0%	68.4%	63.3%	64.3%	76.9%	100.0%	0.0%	66.2%
予備群	人数	0	0	97	86	28	3	0	0	214
	割合	0.0%	0.0%	22.5%	25.2%	22.2%	23.1%	0.0%	0.0%	23.4%
有病者	人数	0	0	39	39	17	0	0	0	95
	割合	0.0%	0.0%	9.0%	11.4%	13.5%	0.0%	0.0%	0.0%	10.4%
合計	人数	1	1	431	341	126	13	1	0	914
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成29年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	3	3	144	159	54	9	1	0	373
	割合	100.0%	33.3%	52.7%	58.0%	45.8%	69.2%	33.3%	0.0%	4.8%
HbA1c高値	人数	2	6	182	201	82	12	2	0	487
	割合	66.7%	54.5%	60.1%	64.8%	58.6%	66.7%	66.7%	0.0%	5.6%
血糖高値	人数	3	6	215	231	95	13	2	0	565
	割合	100.0%	54.5%	71.0%	74.5%	67.9%	72.2%	66.7%	0.0%	6.5%

平成29年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	0	0	167	126	45	2	1	0	341
	割合	0.0%	0.0%	42.4%	40.9%	45.0%	18.2%	100.0%	0.0%	3.5%
HbA1c高値	人数	1	1	280	218	82	6	0	0	588
	割合	100.0%	100.0%	65.0%	63.9%	65.1%	46.2%	0.0%	0.0%	5.5%
血糖高値	人数	1	1	320	242	88	7	1	0	660
	割合	100.0%	100.0%	74.2%	71.0%	69.8%	53.8%	100.0%	0.0%	6.1%

[ 平成29年度 ]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成29年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	1	4	173	186	81	13	1	0	459
	割合	33.3%	36.4%	57.1%	59.8%	57.9%	72.2%	33.3%	#DIV/0!	58.2%
有病者	人数	2	7	130	125	59	5	2	0	330
	割合	66.7%	63.6%	42.9%	40.2%	42.1%	27.8%	66.7%	#DIV/0!	41.8%
合計	人数	3	11	303	311	140	18	3	0	789
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成29年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	0	1	185	157	72	9	1	0	425
	割合	0.0%	100.0%	42.9%	46.0%	57.1%	69.2%	100.0%	#DIV/0!	46.5%
有病者	人数	1	0	246	184	54	4	0	0	489
	割合	100.0%	0.0%	57.1%	54.0%	42.9%	30.8%	0.0%	#DIV/0!	53.5%
合計	人数	1	1	431	341	126	13	1	0	914
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成29年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	1	1	44	28	16	4	0	0	94
	割合	33.3%	9.1%	14.5%	9.0%	11.5%	22.2%	0.0%	0.0%	1.1%
HDL-C低値	人数	0	2	23	19	12	2	1	0	59
	割合	0.0%	18.2%	7.6%	6.1%	8.6%	11.1%	33.3%	0.0%	0.7%
LDL-C高値	人数	2	3	105	95	42	4	0	0	251
	割合	66.7%	27.3%	34.8%	30.6%	30.2%	22.2%	0.0%	0.0%	2.9%
脂質異常	人数	1	3	81	71	37	4	1	0	198
	割合	33.3%	27.3%	26.7%	22.9%	26.4%	22.2%	33.3%	0.0%	2.3%

平成29年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	0	0	40	33	11	2	0	0	86
	割合	0.0%	0.0%	9.3%	9.7%	8.7%	15.4%	0.0%	0.0%	0.8%
HDL-C低値	人数	0	0	10	9	3	0	0	0	22
	割合	0.0%	0.0%	2.3%	2.6%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
LDL-C高値	人数	1	0	180	138	52	4	0	0	375
	割合	100.0%	0.0%	41.8%	40.5%	41.3%	30.8%	0.0%	0.0%	3.5%
脂質異常	人数	0	0	101	82	28	2	0	0	213
	割合	0.0%	0.0%	23.4%	24.0%	22.2%	15.4%	0.0%	0.0%	2.0%

[ 平成29年度 ]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成29年度南会津地域(男性)

肥満		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
リスク1個以下	人数	0	1	43	40	18	1	0	103
	割合	0.0%	25.0%	32.1%	30.5%	38.3%	16.7%	#DIV/0!	31.8%
リスク2個以上	人数	2	3	91	91	29	5	0	221
	割合	100.0%	75.0%	67.9%	69.5%	61.7%	83.3%	#DIV/0!	68.2%
合計	人数	2	4	134	131	47	6	0	324
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

非肥満		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
リスク1個以下	人数	0	5	81	85	46	7	0	224
	割合	0.0%	71.4%	47.9%	47.2%	49.5%	58.3%	0.0%	48.2%
リスク2個以上	人数	1	2	88	95	47	5	3	241
	割合	100.0%	28.6%	52.1%	52.8%	50.5%	41.7%	100.0%	51.8%
合計	人数	1	7	169	180	93	12	3	465
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 南会津地域(女性)

肥満		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
リスク1個以下	人数	0	0	55	43	13	2	0	113
	割合	0.0%	0.0%	32.9%	34.4%	31.7%	66.7%	#DIV/0!	33.4%
リスク2個以上	人数	1	1	112	82	28	1	0	225
	割合	100.0%	100.0%	67.1%	65.6%	68.3%	33.3%	#DIV/0!	66.6%
合計	人数	1	1	167	125	41	3	0	338
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

非肥満		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
リスク1個以下	人数	0	0	128	90	37	3	0	258
	割合	#DIV/0!	#DIV/0!	48.5%	41.7%	43.5%	30.0%	0.0%	44.8%
リスク2個以上	人数	0	0	136	126	48	7	1	318
	割合	#DIV/0!	#DIV/0!	51.5%	58.3%	56.5%	70.0%	100.0%	55.2%
合計	人数	0	0	264	216	85	10	1	576
	割合	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

[ 平成29年度 ]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成29年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	0	2	40	54	18	5	0	0	119
	割合	0.0%	33.3%	21.9%	25.4%	20.5%	38.5%	0.0%	0.0%	23.5%
非該当	人数	1	2	57	44	23	3	0	0	130
	割合	100.0%	33.3%	31.1%	20.7%	26.1%	23.1%	0.0%	0.0%	25.7%
予備群	人数	0	2	86	115	47	5	2	0	257
	割合	0.0%	33.3%	47.0%	54.0%	53.4%	38.5%	100.0%	0.0%	50.8%
有病者	人数	1	6	183	213	88	13	2	0	506
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
服薬なし	人数	1	2	36	21	20	1	0	0	81
	割合	50.0%	40.0%	30.0%	21.6%	38.5%	20.0%	0.0%	0.0%	28.7%
非該当	人数	0	3	27	24	14	0	1	0	69
	割合	0.0%	60.0%	22.5%	24.7%	26.9%	0.0%	100.0%	0.0%	24.5%
予備群	人数	1	0	57	52	18	4	0	0	132
	割合	50.0%	0.0%	47.5%	53.6%	34.6%	80.0%	0.0%	0.0%	46.8%
有病者	人数	2	5	120	97	52	5	1	0	282
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成29年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり 非該当	人数	0	0	72	43	18	0	0	0	133
	割合	0.0%	0.0%	26.6%	19.1%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.2%
予備群	人数	0	0	65	60	21	4	0	0	150
	割合	0.0%	0.0%	24.0%	26.7%	23.3%	44.4%	0.0%	0.0%	25.1%
有病者	人数	1	1	134	122	51	5	1	0	315
	割合	100.0%	100.0%	49.4%	54.2%	56.7%	55.6%	100.0%	0.0%	52.7%
合計	人数	1	1	271	225	90	9	1	0	598
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
服薬なし 非該当	人数	0	0	50	29	10	0	0	0	89
	割合	0.0%	0.0%	31.3%	25.0%	27.8%	0.0%	0.0%	0.0%	28.2%
予備群	人数	0	0	37	31	6	2	0	0	76
	割合	0.0%	0.0%	23.1%	26.7%	16.7%	50.0%	0.0%	0.0%	24.1%
有病者	人数	0	0	73	56	20	2	0	0	151
	割合	0.0%	0.0%	45.6%	48.3%	55.6%	50.0%	0.0%	0.0%	47.8%
合計	人数	0	0	160	116	36	4	0	0	316
	割合	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

[平成29年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成29年度南会津地域(男性)

[illegible]

平成29年度 南会津地域(女性)

[illegible]



[平成29年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成29年度南会津地域(男性)

[illegible]

平成29年度 南会津地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成29年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数 割合	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	1 2.9%
尿蛋白(+)以上	人数 割合	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	8 88.9%	11 100.0%	14 100.0%	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	33 97.1%
合計	人数 割合	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	9 100.0%	11 100.0%	14 100.0%	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	34 100.0%

平成29年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数割合	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	1 25.0%	0 0.0%	2 40.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 #DIV/0!	4 22.2%
尿蛋白(+)以上	人数割合	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	3 75.0%	7 100.0%	3 60.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 #DIV/0!	14 77.8%
合計	人数割合	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	4 100.0%	7 100.0%	5 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 #DIV/0!	18 100.0%

〔平成29年度〕

#### (8)習慣的喫煙者の割合

平成29年度南会津地域(男性)

[illegible]

平成29年度 南会津地域(女性)

[illegible]

### (9)習慣的飲酒者の割合

平成29年度南会津地域(男性)



[illegible]

平成29年度 南会津地域(女性)



[illegible]

[ 平成29年度 ]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[ 平成29年度 ]



(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合



(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合









(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合





(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合



(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





(5)-②-D 脂質異常の割合




[ 平成29年度 ]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合



(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[ 平成29年度 ]



(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

