

[平成29年度]

3. 福島県 県南地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	20	34	1,047	755	304	60	4	0	2,224
	割合	0.90%	1.53%	47.08%	33.95%	13.67%	2.70%	0.18%	0.00%	100.0%
女性	人数	24	22	1,168	999	303	49	2	0	2,567
	割合	0.93%	0.86%	45.50%	38.92%	11.80%	1.91%	0.08%	0.00%	100.0%
計	人数	44	56	2,215	1,754	607	109	6	0	4,791
	割合	0.92%	1.17%	46.23%	36.61%	12.67%	2.28%	0.13%	0.00%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	2, 224	106	2, 224	2, 224	2, 219	2, 219	2, 219	2, 219	2, 219	2, 218	1, 827	2, 218	848
	平均値	23. 37	85. 79	134. 02	72. 23	－	－	107. 61	－	－	－	－	－	－
	標準偏差	3. 02	7. 01	17. 83	11. 77	－	－	27. 36	－	－	－	－	－	－
	中央値	－	－	－	－	88	54	－	24	17	24	101	5. 6	0. 94
	25パーセン タイル値	－	－	－	－	66	46	－	21	13	17	94	5. 4	0. 84
	75パーセン タイル値	－	－	－	－	122	64	－	29	22	34	111	5. 9	1. 06
女性	度数	2, 567	140	2, 567	2, 567	2, 559	2, 559	2, 559	2, 558	2, 558	2, 559	2, 090	2, 559	984
	平均値	23. 33	82. 54	135. 04	72. 39	－	－	115. 64	－	－	－	－	－	－
	標準偏差	3. 45	10. 82	17. 17	11. 08	－	－	28. 85	－	－	－	－	－	－
	中央値	－	－	－	－	93	60	－	23	15	17	99	5. 6	0. 73
	25パーセン タイル値	－	－	－	－	70	51	－	20	12	14	92	5. 5	0. 65
	75パーセン タイル値	－	－	－	－	123	70	－	27	20	22	107	5. 9	0. 83

〔平成29年度〕

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成29年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県南地域(女性)

[illegible]

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25, 人数	0	1	24	15	3	1	0	0	4	
腹囲<85/90cm 割合	0.0%	33.3%	44.4%	42.9%	30.0%	50.0%	0.0%	0.0%	41.5%	
BMI≥25, 人数	0	0	2	0	0	1	0	0	3	
腹囲<85/90cm 割合	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	2.8%	
BMI<25, 人数	2	1	16	11	3	0	0	0	33	
腹囲≥85/90cm 割合	100.0%	33.3%	29.6%	31.4%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	31.1%	
BMI≥25, 人数	0	1	12	9	4	0	0	0	26	
腹囲≥85/90cm 割合	0.0%	33.3%	22.2%	25.7%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	24.5%	
合計 人数	2	3	54	35	10	2	0	0	108	
割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25, 人数	4	3	49	33	13	4	0	0	106	
腹囲<85/90cm 割合	100.0%	100.0%	79.0%	64.7%	81.3%	100.0%	0.0%	0.0%	75.7%	
BMI≥25, 人数	0	0	2	3	1	0	0	0	6	
腹囲<85/90cm 割合	0.0%	0.0%	3.2%	5.9%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	
BMI<25, 人数	0	0	4	5	0	0	0	0	9	
腹囲<85/90cm 割合	0.0%	0.0%	6.5%	9.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.4%	
BMI≥25, 人数	0	0	7	10	2	0	0	0	19	
腹囲<85/90cm 割合	0.0%	0.0%	11.3%	19.6%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	13.6%	
合計 人数	4	3	62	51	16	4	0	0	140	
割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	

[平成29年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	4	3	187	121	43	11	1	370
	割合	20.0%	8.8%	17.9%	16.0%	14.1%	18.3%	25.0%	17%
予備群	人数	2	1	102	68	22	9	1	205
	割合	10.0%	2.9%	9.7%	9.0%	7.2%	15.0%	25.0%	9.2%
有病者	人数	14	30	758	566	239	40	2	1,649
	割合	70.0%	88.2%	72.4%	75.0%	78.6%	66.7%	50.0%	74.1%
合計	人数	20	34	1,047	755	304	60	4	2,224
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	7	10	216	137	27	6	0	403
	割合	29.2%	45.5%	18.5%	13.7%	8.9%	12.2%	0.0%	15.7%
予備群	人数	4	2	118	90	14	4	0	232
	割合	16.7%	9.1%	10.1%	9.0%	4.6%	8.2%	0.0%	9.0%
有病者	人数	13	10	834	772	262	39	2	1,932
	割合	54.2%	45.5%	71.4%	77.3%	86.5%	79.6%	100.0%	75.3%
合計	人数	24	22	1,168	999	303	49	2	2,567
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
収縮期血圧 高値	人数	9	23	629	458	184	37	2	1,342
	割合	45.0%	67.6%	60.1%	60.7%	60.5%	61.7%	50.0%	15.5%
拡張期血圧 高値	人数	4	7	173	102	30	7	0	323
	割合	20.0%	20.6%	16.5%	13.5%	9.9%	11.7%	0.0%	3.7%
血圧高値	人数	10	23	649	469	190	37	2	1,380
	割合	50.0%	67.6%	62.0%	62.1%	62.5%	61.7%	50.0%	15.9%

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
収縮期血圧 高値	人数	12	9	686	654	204	36	2	1,603
	割合	50.0%	40.9%	58.7%	65.5%	67.3%	73.5%	100.0%	14.8%
拡張期血圧 高値	人数	4	3	149	131	45	7	1	340
	割合	16.7%	13.6%	12.8%	13.1%	14.9%	14.3%	50.0%	3.1%
血圧高値	人数	13	10	701	662	206	36	2	1,630
	割合	54.2%	45.5%	60.0%	66.3%	68.0%	73.5%	100.0%	15.1%

[平成29年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	13	22	643	447	191	39	4	0	1,359
	割合	65.0%	64.7%	61.5%	59.4%	62.8%	66.1%	100.0%	0.0%	61.2%
予備群	人数	3	7	190	156	63	8	0	0	427
	割合	15.0%	20.6%	18.2%	20.7%	20.7%	13.6%	0.0%	0.0%	19.2%
有病者	人数	4	5	213	150	50	12	0	0	434
	割合	20.0%	14.7%	20.4%	19.9%	16.4%	20.3%	0.0%	0.0%	19.5%
合計	人数	20	34	1,046	753	304	59	4	0	2,220
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	14	16	752	655	217	29	2	0	1,685
	割合	58.3%	72.7%	64.4%	65.8%	72.1%	59.2%	100.0%	0.0%	65.8%
予備群	人数	5	4	262	201	55	16	0	0	543
	割合	20.8%	18.2%	22.5%	20.2%	18.3%	32.7%	0.0%	0.0%	21.2%
有病者	人数	5	2	153	139	29	4	0	0	332
	割合	20.8%	9.1%	13.1%	14.0%	9.6%	8.2%	0.0%	0.0%	13.0%
合計	人数	24	22	1,167	995	301	49	2	0	2,560
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	8	14	478	361	124	27	0	0	1,012
	割合	53.3%	45.2%	53.6%	58.4%	54.6%	62.8%	0.0%	0.0%	13.2%
HbA1c高値	人数	9	18	608	441	171	31	3	0	1,281
	割合	45.0%	52.9%	58.2%	58.6%	56.3%	52.5%	75.0%	0.0%	14.8%
血糖高値	人数	11	22	721	543	210	42	3	0	1,552
	割合	55.0%	64.7%	69.0%	72.1%	69.1%	71.2%	75.0%	0.0%	17.9%

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	11	5	462	396	98	20	0	0	992
	割合	52.4%	27.8%	46.3%	49.6%	44.1%	60.6%	0.0%	0.0%	10.1%
HbA1c高値	人数	13	11	731	622	175	29	0	0	1,581
	割合	54.2%	50.0%	62.7%	62.5%	58.1%	59.2%	0.0%	0.0%	14.7%
血糖高値	人数	15	12	813	686	200	36	0	0	1,762
	割合	62.5%	54.5%	69.7%	68.9%	66.4%	73.5%	0.0%	0.0%	16.3%

[平成29年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	6	14	574	445	202	46	4	0	1,291
	割合	30.0%	41.2%	54.8%	58.9%	66.4%	76.7%	100.0%	#DIV/0!	58.0%
有病者	人数	14	20	473	310	102	14	0	0	933
	割合	70.0%	58.8%	45.2%	41.1%	33.6%	23.3%	0.0%	#DIV/0!	42.0%
合計	人数	20	34	1,047	755	304	60	4	0	2,224
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	12	7	468	456	151	16	1	0	1,111
	割合	50.0%	31.8%	40.1%	45.6%	49.8%	32.7%	50.0%	#DIV/0!	43.3%
有病者	人数	12	15	700	543	152	33	1	0	1,456
	割合	50.0%	68.2%	59.9%	54.4%	50.2%	67.3%	50.0%	#DIV/0!	56.7%
合計	人数	24	22	1,168	999	303	49	2	0	2,567
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	7	6	165	116	24	2	0	0	320
	割合	35.0%	17.6%	15.8%	15.4%	7.9%	3.4%	0.0%	0.0%	3.7%
HDL-C低値	人数	4	3	108	74	30	4	0	0	223
	割合	20.0%	8.8%	10.3%	9.8%	9.9%	6.8%	0.0%	0.0%	2.6%
LDL-C高値	人数	11	9	363	236	84	14	0	0	717
	割合	55.0%	26.5%	34.7%	31.3%	27.6%	23.7%	0.0%	0.0%	8.3%
脂質異常	人数	12	13	319	220	67	10	0	0	641
	割合	60.0%	38.2%	30.5%	29.2%	22.0%	16.9%	0.0%	0.0%	7.4%

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	0	2	158	113	41	13	0	0	327
	割合	0.0%	9.1%	13.6%	11.4%	13.6%	26.5%	0.0%	0.0%	3.0%
HDL-C低値	人数	2	1	46	30	14	7	0	0	100
	割合	8.3%	4.5%	3.9%	3.0%	4.7%	14.3%	0.0%	0.0%	0.9%
LDL-C高値	人数	9	13	506	428	109	18	1	0	1,084
	割合	37.5%	59.1%	43.4%	43.0%	36.2%	36.7%	50.0%	0.0%	10.0%
脂質異常	人数	4	11	367	271	83	23	1	0	760
	割合	16.7%	50.0%	31.5%	27.2%	27.6%	46.9%	50.0%	0.0%	7.0%

[平成29年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成29年度 県南地域(男性)

肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数 割合	4 57.1%	6 37.5%	103 32.4%	79 32.2%	36 49.3%	5 41.7%	1 100.0%	0 0.0%	234 34.8%
リスク2個以上	人数 割合	3 42.9%	10 62.5%	215 67.6%	166 67.8%	37 50.7%	7 58.3%	0 0.0%	0 0.0%	438 65.2%
合計	人数 割合	7 100.0%	16 100.0%	318 100.0%	245 100.0%	73 100.0%	12 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	672 100.0%

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数 割合	6 46.2%	10 55.6%	391 53.6%	258 50.6%	115 49.8%	30 62.5%	1 33.3%	0 #DIV/0!	811 52.3%
リスク2個以上	人数 割合	7 53.8%	8 44.4%	338 46.4%	252 49.4%	116 50.2%	18 37.5%	2 66.7%	0 #DIV/0!	741 47.7%
合計	人数 割合	13 100.0%	18 100.0%	729 100.0%	510 100.0%	231 100.0%	48 100.0%	3 100.0%	0 #DIV/0!	1,552 100.0%

平成29年度 県南地域(女性)

肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	3	3	141	97	35	1	0	0	280
	割合	42.9%	42.9%	38.3%	35.0%	40.2%	10.0%	#DIV/0!	0.0%	37.0%
リスク2個以上	人数	4	4	227	180	52	9	0	0	476
	割合	57.1%	57.1%	61.7%	65.0%	59.8%	90.0%	#DIV/0!	0.0%	63.0%
合計	人数	7	7	368	277	87	10	0	0	756
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	12	11	449	368	115	15	2	0	972
	割合	70.6%	73.3%	56.1%	51.0%	53.2%	38.5%	100.0%	#DIV/0!	53.7%
リスク2個以上	人数	5	4	351	354	101	24	0	0	839
	割合	29.4%	26.7%	43.9%	49.0%	46.8%	61.5%	0.0%	#DIV/0!	46.3%
合計	人数	17	15	800	722	216	39	2	0	1,811
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

[平成29年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成29年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成29年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成29年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	0	0	7	5	2	0	0	0	14
	割合	#DIV/0!	#DIV/0!	16.3%	12.5%	16.7%	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	14.3%
尿蛋白(+)以上	人数	0	0	36	35	10	3	0	0	84
	割合	#DIV/0!	#DIV/0!	83.7%	87.5%	83.3%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	85.7%
合計	人数	0	0	43	40	12	3	0	0	98
	割合	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	0	0	4	3	2	0	0	0	9
	割合	0.0%	#DIV/0!	23.5%	15.8%	16.7%	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	17.3%
尿蛋白(+)以上	人数	1	0	13	16	10	3	0	0	43
	割合	100.0%	#DIV/0!	76.5%	84.2%	83.3%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	82.7%
合計	人数	1	0	17	19	12	3	0	0	52
	割合	100.0%	#DIV/0!	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%

[平成29年度]

(8) 習慣的喫煙者の割合

平成29年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県南地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成29年度 県南地域(男性)



[illegible]

平成29年度 県南地域(女性)



[illegible]

[平成29年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[平成29年度]



(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合





(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合





(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合





(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合



(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





(5)-②-D 脂質異常の割合




[平成29年度]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

