

[ 平成27年度 ]

### 3. 福島県 県南地域の状況

#### (1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	21	33	1,009	750	295	54	1	0	2,163
	割合	0.97%	1.53%	46.65%	34.67%	13.64%	2.50%	0.05%	0.00%	100.0%
女性	人数	26	22	1,204	962	282	44	1	0	2,541
	割合	1.02%	0.87%	47.38%	37.86%	11.10%	1.73%	0.04%	0.00%	100.0%
計	人数	47	55	2,213	1,712	577	98	2	0	4,704
	割合	1.00%	1.17%	47.05%	36.39%	12.27%	2.08%	0.04%	0.00%	100.0%

#### (2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	2,163	81	2,163	2,163	2,154	2,154	2,153	2,154	2,154	2,153	1,774	2,154	1,672
	平均値	23	86	134	73	-	-	108	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3	8	18	12	-	-	28	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	87	54	-	24	17	24	101	5.6	0.93
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	65	45	-	21	13	17	94	5.4	0.83
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	121	63	-	29	22	34	111	5.9	1.05
女性	度数	2,541	136	2,541	2,541	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,077	2,535	1,960
	平均値	23	85	135	73	-	-	117	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3	10	18	11	-	-	28	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	92	60	-	24	15	17	99	5.7	0.72
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	71	51	-	21	12	13	93	5.5	0.65
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	122	70	-	27	19	22	107	5.9	0.82

[平成27年度]

### (3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成28年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタボ非該当	人数 割合	21 100.0%	32 97.0%	986 97.7%	734 97.9%	293 99.3%	54 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	2,121 98.1%
メタボ予備群	人数 割合	0 0.0%	0 0.0%	7 0.7%	11 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 0.8%
メタボ該当	人数 割合	0 0.0%	1 3.0%	16 1.6%	5 0.7%	2 0.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	24 1.1%
合計	人数 割合	21 100.0%	33 100.0%	1,009 100.0%	750 100.0%	295 100.0%	54 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	2,163 100.0%

平成28年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタボ非該当	人数 割合	26 100.0%	21 95.5%	1,187 98.6%	940 97.7%	279 98.9%	43 97.7%	1 100.0%	0 0.0%	2,497 98.3%
メタボ予備群	人数 割合	0 0.0%	0 0.0%	5 0.4%	6 0.6%	1 0.4%	1 2.3%	0 0.0%	0 0.0%	13 0.5%
メタボ該当	人数 割合	0 0.0%	1 4.5%	12 1.0%	16 1.7%	2 0.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 1.2%
合計	人数 割合	26 100.0%	22 100.0%	1,204 100.0%	962 100.0%	282 100.0%	44 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	2,541 100.0%

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成28年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25,	人数	0	1	18	11	3	1	0	0	34
腹囲<85/90cm	割合	0.0%	50.0%	41.9%	37.9%	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%	42.0%
BMI≥25,	人数	0	0	1	0	0	0	0	0	1
腹囲<85/90cm	割合	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
BMI<25,	人数	0	1	12	10	2	0	0	0	25
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	50.0%	27.9%	34.5%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	30.9%
BMI≥25,	人数	0	0	12	8	1	0	0	0	21
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	0.0%	27.9%	27.6%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	25.9%
合計	人数	0	2	43	29	6	1	0	0	81
	割合	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

平成28年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25、	人数	1	1	43	22	9	3	0	0	79
腹囲<85/90cm	割合	100.0%	50.0%	67.2%	43.1%	64.3%	75.0%	0.0%	0.0%	58.1%
BMI≥25、	人数	0	0	2	7	2	0	0	0	11
腹囲<85/90cm	割合	0.0%	0.0%	3.1%	13.7%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	8.1%
BMI<25、	人数	0	0	8	7	3	1	0	0	19
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	0.0%	12.5%	13.7%	21.4%	25.0%	0.0%	0.0%	14.0%
BMI≥25、	人数	0	1	11	15	0	0	0	0	27
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	50.0%	17.2%	29.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.9%
合計	人数	1	2	64	51	14	4	0	0	136
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

[ 平成27年度 ]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成28年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	5	7	176	130	43	6	1	0	368
	割合	23.8%	21.2%	17.4%	17.3%	14.6%	11.1%	100.0%	0.0%	17%
予備群	人数	1	2	103	60	18	8	0	0	192
	割合	4.8%	6.1%	10.2%	8.0%	6.1%	14.8%	0.0%	0.0%	8.9%
有病者	人数	15	24	730	560	234	40	0	0	1,603
	割合	71.4%	72.7%	72.3%	74.7%	79.3%	74.1%	0.0%	0.0%	74.1%
合計	人数	21	33	1,009	750	295	54	1	0	2,163
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成28年度 県南地域(女性)

		年代別							合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		100歳～
非該当	人数	4	11	227	127	33	7	0	0	409
	割合	15.4%	50.0%	18.9%	13.2%	11.7%	15.9%	0.0%	0.0%	16.1%
予備群	人数	4	1	110	73	14	4	0	0	206
	割合	15.4%	4.5%	9.1%	7.6%	5.0%	9.1%	0.0%	0.0%	8.1%
有病者	人数	18	10	867	762	235	33	1	0	1,926
	割合	69.2%	45.5%	72.0%	79.2%	83.3%	75.0%	100.0%	0.0%	75.8%
合計	人数	26	22	1,204	962	282	44	1	0	2,541
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成28年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	9	16	607	456	175	39	0	0	1,302
	割合	42.9%	48.5%	60.2%	60.8%	59.3%	72.2%	0.0%	0.0%	15.6%
拡張期血圧 高値	人数	9	3	159	116	35	6	0	0	328
	割合	42.9%	9.1%	15.8%	15.5%	11.9%	11.1%	0.0%	0.0%	3.9%
血圧高値	人数	11	16	621	472	180	39	0	0	1,339
	割合	52.4%	48.5%	61.5%	62.9%	61.0%	72.2%	0.0%	0.0%	16.0%

平成28年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	15	8	718	621	190	31	0	0	1,583
	割合	57.7%	36.4%	59.6%	64.6%	67.4%	70.5%	0.0%	0.0%	15.0%
拡張期血圧 高値	人数	4	2	181	139	39	5	0	0	370
	割合	15.4%	9.1%	15.0%	14.4%	13.8%	11.4%	0.0%	0.0%	3.5%
血圧高値	人数	16	8	731	628	194	32	0	0	1,609
	割合	61.5%	36.4%	60.7%	65.3%	68.8%	72.7%	0.0%	0.0%	15.2%

[ 平成27年度 ]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成28年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	14	15	617	462	185	32	1	0	1,326
	割合	66.7%	46.9%	61.2%	61.8%	62.7%	60.4%	100.0%	0.0%	61.5%
予備群	人数	3	10	188	160	64	10	0	0	435
	割合	14.3%	31.3%	18.7%	21.4%	21.7%	18.9%	0.0%	0.0%	20.2%
有病者	人数	4	7	203	125	46	11	0	0	396
	割合	19.0%	21.9%	20.1%	16.7%	15.6%	20.8%	0.0%	0.0%	18.4%
合計	人数	21	32	1,008	747	295	53	1	0	2,157
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成28年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	14	13	804	619	192	31	1	0	1,674
	割合	53.8%	59.1%	66.8%	64.4%	68.6%	70.5%	100.0%	0.0%	66.0%
予備群	人数	6	4	259	209	54	9	0	0	541
	割合	23.1%	18.2%	21.5%	21.7%	19.3%	20.5%	0.0%	0.0%	21.3%
有病者	人数	6	5	141	133	34	4	0	0	323
	割合	23.1%	22.7%	11.7%	13.8%	12.1%	9.1%	0.0%	0.0%	12.7%
合計	人数	26	22	1,204	961	280	44	1	0	2,538
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成28年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	7	15	475	335	121	22	0	0	975
	割合	41.2%	50.0%	55.5%	55.2%	53.8%	56.4%	#DIV/0!	0.0%	13.1%
HbA1c高値	人数	13	21	582	428	164	29	0	0	1,237
	割合	61.9%	65.6%	57.8%	57.3%	56.0%	54.7%	0.0%	0.0%	14.8%
血糖高値	人数	16	24	707	513	200	36	0	0	1,496
	割合	76.2%	75.0%	70.2%	68.7%	68.3%	67.9%	0.0%	0.0%	17.9%

平成28年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	12	10	464	376	90	13	1	0	966
	割合	52.2%	47.6%	45.7%	48.3%	42.9%	46.4%	100.0%	0.0%	10.1%
HbA1c高値	人数	16	12	770	610	179	28	0	0	1,615
	割合	64.0%	54.5%	64.0%	63.6%	63.9%	63.6%	0.0%	0.0%	15.3%
血糖高値	人数	20	14	864	687	198	30	1	0	1,814
	割合	76.9%	63.6%	71.8%	71.6%	70.7%	68.2%	100.0%	0.0%	17.2%

[ 平成27年度 ]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成28年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	6	19	561	456	176	37	1	0	1,256
	割合	28.6%	57.6%	55.6%	60.8%	59.7%	68.5%	100.0%	#DIV/0!	58.1%
有病者	人数	15	14	448	294	119	17	0	0	907
	割合	71.4%	42.4%	44.4%	39.2%	40.3%	31.5%	0.0%	#DIV/0!	41.9%
合計	人数	21	33	1,009	750	295	54	1	0	2,163
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成28年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	7	4	479	434	143	21	1	0	1,089
	割合	26.9%	18.2%	39.8%	45.1%	50.7%	47.7%	100.0%	#DIV/0!	42.9%
有病者	人数	19	18	725	528	139	23	0	0	1,452
	割合	73.1%	81.8%	60.2%	54.9%	49.3%	52.3%	0.0%	#DIV/0!	57.1%
合計	人数	26	22	1,204	962	282	44	1	0	2,541
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成28年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	3	3	157	98	35	5	0	0	301
	割合	14.3%	9.4%	15.6%	13.1%	11.9%	9.4%	0.0%	0.0%	3.6%
HDL-C低値	人数	5	2	110	79	41	4	0	0	241
	割合	23.8%	6.3%	10.9%	10.6%	14.0%	7.5%	0.0%	0.0%	2.9%
LDL-C高値	人数	10	8	350	254	83	18	0	0	723
	割合	47.6%	25.0%	34.8%	34.0%	28.4%	34.0%	0.0%	0.0%	8.7%
脂質異常	人数	13	9	312	217	89	13	0	0	653
	割合	61.9%	28.1%	31.0%	29.0%	30.4%	24.5%	0.0%	0.0%	7.8%

平成28年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	5	3	175	110	27	10	0	0	330
	割合	19.2%	13.6%	14.5%	11.5%	9.6%	22.7%	0.0%	0.0%	3.1%
HDL-C低値	人数	1	1	50	28	20	5	0	0	105
	割合	3.8%	4.5%	4.2%	2.9%	7.1%	11.4%	0.0%	0.0%	1.0%
LDL-C高値	人数	13	10	556	418	106	19	0	0	1,122
	割合	50.0%	45.5%	46.2%	43.6%	37.9%	43.2%	0.0%	0.0%	10.6%
脂質異常	人数	13	10	408	280	81	20	0	0	812
	割合	50.0%	45.5%	33.9%	29.2%	28.9%	45.5%	0.0%	0.0%	7.7%

[平成27年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成28年度 県南地域(男性)

肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	2	7	105	83	23	3	0	0	223
	割合	25.0%	58.3%	33.5%	35.5%	35.9%	27.3%	#DIV/0!	0.0%	34.7%
リスク2個以上	人数	6	5	208	151	41	8	0	0	419
	割合	75.0%	41.7%	66.5%	64.5%	64.1%	72.7%	#DIV/0!	0.0%	65.3%
合計	人数	8	12	313	234	64	11	0	0	642
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	7	11	362	258	117	21	1	0	777
	割合	53.8%	52.4%	52.0%	50.0%	50.6%	48.8%	100.0%	#DIV/0!	51.1%
リスク2個以上	人数	6	10	334	258	114	22	0	0	744
	割合	46.2%	47.6%	48.0%	50.0%	49.4%	51.2%	0.0%	#DIV/0!	48.9%
合計	人数	13	21	696	516	231	43	1	0	1,521
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成28年度 県南地域(女性)

肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	2	5	126	93	30	3	0	0	259
	割合	20.0%	55.6%	35.1%	33.5%	41.1%	27.3%	#DIV/0!	0.0%	35.0%
リスク2個以上	人数	8	4	233	185	43	8	0	0	481
	割合	80.0%	44.4%	64.9%	66.5%	58.9%	72.7%	#DIV/0!	0.0%	65.0%
合計	人数	10	9	359	278	73	11	0	0	740
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	8	10	466	367	99	13	1	0	964
	割合	50.0%	76.9%	55.1%	53.7%	47.4%	39.4%	100.0%	#DIV/0!	53.5%
リスク2個以上	人数	8	3	379	317	110	20	0	0	837
	割合	50.0%	23.1%	44.9%	46.3%	52.6%	60.6%	0.0%	#DIV/0!	46.5%
合計	人数	16	13	845	684	209	33	1	0	1,801
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成28年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成28年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり 非該当	人数	6	3	246	207	55	5	1	0	523
	割合	42.9%	37.5%	34.8%	32.3%	28.6%	20.0%	100.0%	0.0%	33.0%
予備群	人数	2	1	166	147	42	7	0	0	365
	割合	14.3%	12.5%	23.5%	23.0%	21.9%	28.0%	0.0%	0.0%	23.0%
有病者	人数	6	4	294	286	95	13	0	0	698
	割合	42.9%	50.0%	41.6%	44.7%	49.5%	52.0%	0.0%	0.0%	44.0%
合計	人数	14	8	706	640	192	25	1	0	1,586
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
服薬なし 非該当	人数	4	11	227	127	33	7	0	0	409
	割合	33.3%	78.6%	45.6%	39.4%	36.7%	36.8%	0.0%	0.0%	42.8%
予備群	人数	4	1	110	73	14	4	0	0	206
	割合	33.3%	7.1%	22.1%	22.7%	15.6%	21.1%	0.0%	0.0%	21.6%
有病者	人数	4	2	161	122	43	8	0	0	340
	割合	33.3%	14.3%	32.3%	37.9%	47.8%	42.1%	0.0%	0.0%	35.6%
合計	人数	12	14	498	322	90	19	0	0	955
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

[平成27年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成28年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成28年度 県南地域(女性)

[illegible]



[平成27年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成28年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成28年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成28年度 県南地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	20	30	963	715	283	50	1	0	2,062
	割合	100.0%	93.8%	95.5%	95.7%	95.9%	92.6%	100.0%	#DIV/0!	95.6%
尿蛋白(+)以上	人数	0	2	45	32	12	4	0	0	95
	割合	0.0%	6.3%	4.5%	4.3%	4.1%	7.4%	0.0%	#DIV/0!	4.4%
合計	人数	20	32	1,008	747	295	54	1	0	2,157
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成28年度 県南地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	26	18	1,185	936	269	40	1	0	2,475
	割合	100.0%	90.0%	98.7%	97.6%	96.4%	93.0%	100.0%	#DIV/0!	97.9%
尿蛋白(+)以上	人数	0	2	16	23	10	3	0	0	54
	割合	0.0%	10.0%	1.3%	2.4%	3.6%	7.0%	0.0%	#DIV/0!	2.1%
合計	人数	26	20	1,201	959	279	43	1	0	2,529
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

[平成27年度]

#### (8)習慣的喫煙者の割合

平成28年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成28年度 県南地域(女性)

[illegible]

### (9)習慣的飲酒者の割合

平成28年度 県南地域(男性)



[illegible]

平成28年度 県南地域(女性)



[illegible]

[ 平成27年度 ]



(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合



(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





[ 平成27年度 ]



(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合



(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合









(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合



(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





[ 平成27年度 ]

(5)-②-D 脂質異常の割合




[ 平成27年度 ]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合



(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[ 平成27年度 ]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合





[ 平成27年度 ]

(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

