

[平成28年度]

7. 福島県 いわき地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	46	52	1,568	1,200	517	130	22	1	3,536
	割合	1.30%	1.47%	44.34%	33.94%	14.62%	3.68%	0.62%	0.03%	100.0%
女性	人数	51	45	2,236	1,923	867	324	83	19	5,548
	割合	0.92%	0.81%	40.30%	34.66%	15.63%	5.84%	1.50%	0.34%	100.0%
計	人数	97	97	3,804	3,123	1,384	454	105	20	9,084
	割合	1.07%	1.07%	41.88%	34.38%	15.24%	5.00%	1.16%	0.22%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	3, 536	0	3, 536	3, 536	3, 535	3, 535	3, 535	3, 535	3, 535	3, 535	2, 654	3, 536	0
	平均値	23		131	73	-	-	109	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3		16	11	-	-	27	-	-	-	-	-	-
	中央値	23	-	-	-	95	54	-	23	17	25	98	5. 6	
	25パーセン タイル値	21	-	-	-	69	45	-	20	14	18	90	5. 4	
	75パーセン タイル値	25	-	-	-	134	64	-	28	24	39	109	6. 0	
女性	度数	5, 548	0	5, 547	5, 546	5, 544	5, 544	5, 544	5, 544	5, 544	5, 544	4, 009	5, 548	0
	平均値	23		131	72	-	-	117	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	4		15	10	-	-	28	-	-	-	-	-	-
	中央値	23	-	-	-	96	61	-	23	15	18	94	5. 6	
	25パーセン タイル値	21	-	-	-	73	51	-	20	12	14	87	5. 4	
	75パーセン タイル値	26	-	-	-	129	71	-	27	19	25	103	5. 9	

[平成28年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成28年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	14	20	472	372	148	57	11	1	1,095
	割合	30.4%	38.5%	30.1%	31.0%	28.6%	43.8%	50.0%	100.0%	31%
予備群	人数	9	10	311	227	104	23	2	0	686
	割合	19.6%	19.2%	19.8%	18.9%	20.1%	17.7%	9.1%	0.0%	19.4%
有病者	人数	23	22	785	601	265	50	9	0	1,755
	割合	50.0%	42.3%	50.1%	50.1%	51.3%	38.5%	40.9%	0.0%	49.6%
合計	人数	46	52	1,568	1,200	517	130	22	1	3,536
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	14	17	536	461	202	109	34	6	1,379
	割合	27.5%	37.8%	24.0%	24.0%	23.3%	33.6%	41.0%	33.3%	24.9%
予備群	人数	10	3	351	319	135	51	24	8	901
	割合	19.6%	6.7%	15.7%	16.6%	15.6%	15.7%	28.9%	44.4%	16.2%
有病者	人数	27	25	1,349	1,142	530	164	25	4	3,266
	割合	52.9%	55.6%	60.3%	59.4%	61.1%	50.6%	30.1%	22.2%	58.9%
合計	人数	51	45	2,236	1,922	867	324	83	18	5,546
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成28年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	24	23	871	663	295	60	11	0	1,947
	割合	52.2%	44.2%	55.5%	55.3%	57.1%	46.2%	0.0%	0.0%	23.3%
拡張期血圧 高値	人数	9	8	230	107	51	5	3	0	413
	割合	19.6%	15.4%	14.7%	8.9%	9.9%	3.8%	13.6%	0.0%	4.9%
血圧高値	人数	26	23	897	671	299	61	11	0	1,988
	割合	56.5%	44.2%	57.2%	55.9%	57.8%	46.9%	0.0%	0.0%	23.8%

平成28年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	25	15	1,230	1,116	508	164	38	12	3,108
	割合	49.0%	33.3%	55.0%	58.0%	58.6%	50.6%	0.0%	80.0%	29.4%
拡張期血圧 高値	人数	10	6	244	185	100	36	6	1	588
	割合	19.6%	13.3%	10.9%	9.6%	11.5%	11.1%	7.2%	6.7%	5.6%
血圧高値	人数	26	16	1,260	1,131	514	171	41	12	3,171
	割合	51.0%	35.6%	56.4%	58.8%	59.3%	52.8%	0.0%	80.0%	30.0%

[平成28年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成28年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	12	6	332	241	76	28	7	1	703
	割合	26.1%	11.5%	21.2%	20.1%	14.7%	21.5%	31.8%	100.0%	19.9%
予備群	人数	2	6	113	75	28	10	1	0	235
	割合	4.3%	11.5%	7.2%	6.3%	5.4%	7.7%	4.5%	0.0%	6.6%
有病者	人数	32	40	1,123	884	413	92	14	0	2,598
	割合	69.6%	76.9%	71.6%	73.7%	79.9%	70.8%	63.6%	0.0%	73.5%
合計	人数	46	52	1,568	1,200	517	130	22	1	3,536
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	24	13	594	359	140	50	23	11	1,214
	割合	47.1%	28.9%	26.6%	18.7%	16.2%	15.4%	27.7%	57.9%	21.9%
予備群	人数	6	3	144	94	23	16	3	0	289
	割合	11.8%	6.7%	6.4%	4.9%	2.7%	4.9%	3.6%	0.0%	5.2%
有病者	人数	21	29	1,497	1,470	703	258	57	8	4,043
	割合	41.2%	64.4%	67.0%	76.4%	81.2%	79.6%	68.7%	42.1%	72.9%
合計	人数	51	45	2,235	1,923	866	324	83	19	5,546
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成28年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	20	20	567	389	165	19	0	0	1,180
	割合	51.3%	48.8%	46.2%	43.5%	45.7%	23.2%	0.0%	0.0%	15.9%
HbA1c高値	人数	29	33	913	709	317	59	12	0	2,072
	割合	63.0%	63.5%	58.3%	59.1%	61.3%	45.4%	54.5%	0.0%	24.8%
血糖高値	人数	32	35	1,034	785	346	64	12	0	2,308
	割合	69.6%	67.3%	66.0%	65.4%	66.9%	49.2%	54.5%	0.0%	27.7%

平成28年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	11	6	557	457	206	62	5	1	1,305
	割合	29.7%	20.0%	32.5%	32.3%	35.3%	33.9%	13.5%	10.0%	13.6%
HbA1c高値	人数	28	28	1,304	1,152	476	156	37	8	3,189
	割合	54.9%	62.2%	58.4%	59.9%	55.0%	48.1%	44.6%	42.1%	30.2%
血糖高値	人数	29	28	1,406	1,239	528	174	39	9	3,452
	割合	56.9%	62.2%	62.9%	64.4%	61.0%	53.7%	47.0%	47.4%	32.7%

[平成28年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成28年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	15	18	843	669	318	77	17	0	1,957
	割合	32.6%	34.6%	53.8%	55.8%	61.5%	59.2%	77.3%	0.0%	55.3%
有病者	人数	31	34	725	531	199	53	5	1	1,579
	割合	67.4%	65.4%	46.2%	44.3%	38.5%	40.8%	22.7%	100.0%	44.7%
合計	人数	46	52	1,568	1,200	517	130	22	1	3,536
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	28	22	1,328	1,141	519	217	51	12	3,318
	割合	54.9%	48.9%	59.4%	59.3%	59.9%	67.0%	61.4%	63.2%	59.8%
有病者	人数	23	23	908	782	348	107	32	7	2,230
	割合	45.1%	51.1%	40.6%	40.7%	40.1%	33.0%	38.6%	36.8%	40.2%
合計	人数	51	45	2,236	1,923	867	324	83	19	5,548
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成28年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	19	12	322	215	74	16	1	0	659
	割合	41.3%	23.1%	20.5%	17.9%	14.3%	12.3%	4.5%	0.0%	7.9%
HDL-C低値	人数	10	9	150	155	74	19	0	1	418
	割合	21.7%	17.3%	9.6%	12.9%	14.3%	14.6%	0.0%	100.0%	5.0%
LDL-C高値	人数	18	18	558	397	153	30	3	0	1,177
	割合	39.1%	34.6%	35.6%	33.1%	29.6%	23.1%	13.6%	0.0%	14.1%
脂質異常	人数	22	24	556	399	149	35	2	1	1,188
	割合	47.8%	46.2%	35.5%	33.3%	28.8%	26.9%	9.1%	100.0%	14.2%

平成28年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	9	13	382	309	134	39	18	1	905
	割合	17.6%	28.9%	17.1%	16.1%	15.5%	12.0%	21.7%	0.0%	8.6%
HDL-C低値	人数	1	3	80	87	60	21	12	0	264
	割合	2.0%	6.7%	3.6%	4.5%	6.9%	6.5%	14.5%	0.0%	2.5%
LDL-C高値	人数	25	24	1,039	812	349	124	33	7	2,413
	割合	49.0%	53.3%	46.5%	42.2%	40.3%	38.3%	39.8%	36.8%	22.8%
脂質異常	人数	20	20	752	633	279	94	31	6	1,835
	割合	39.2%	44.4%	33.7%	32.9%	32.3%	29.0%	37.3%	31.6%	17.4%

[平成28年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成28年度 いわき地域(男性)

[illegible][illegible]

平成28年度 いわき地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成28年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成28年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成28年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成28年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成28年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成28年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成28年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成28年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成28年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成28年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成28年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成28年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成28年度]

(8)習慣的喫煙者の割合

平成28年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成28年度 いわき地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成28年度 いわき地域(男性)



[illegible]

平成28年度 いわき地域(女性)



[illegible]

[平成28年度]



(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合





(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合





(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合





(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合



(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





(5)-②-D 脂質異常の割合




[平成28年度]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合




(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

