

[ 平成28年度 ]

## 5. 福島県 南会津地域の状況

### (1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	7	9	319	299	126	21	4	1	786
	割合	0.89%	1.15%	40.59%	38.04%	16.03%	2.67%	0.51%	0.13%	100.0%
女性	人数	2	4	437	318	110	18	0	0	889
	割合	0.22%	0.45%	49.16%	35.77%	12.37%	2.02%	0.00%	0.00%	100.0%
計	人数	9	13	756	617	236	39	4	1	1,675
	割合	0.54%	0.78%	45.13%	36.84%	14.09%	2.33%	0.24%	0.06%	100.0%

### (2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	786	406	786	786	785	785	785	785	785	785	697	785	88
	平均値	24	85	139	76	－	－	110	－	－	－	－	－	－
	標準偏差	3	8	18	11	－	－	27	－	－	－	－	－	－
	中央値	－	－	－	－	87	55	－	26	17	25	100	5.6	0.90
	25パーセン タイル値	－	－	－	－	64	47	－	22	13	18	94	5.4	0.81
	75パーセン タイル値	－	－	－	－	120	65	－	32	23	38	110	5.9	0.99
女性	度数	889	519	889	889	887	887	887	887	887	887	790	887	60
	平均値	24	84	140	76	－	－	114	－	－	－	－	－	－
	標準偏差	3	9	16	11	－	－	26	－	－	－	－	－	－
	中央値	－	－	－	－	85	62	－	25	15	16	97	5.6	0.69
	25パーセン タイル値	－	－	－	－	65	52	－	22	12	13	91	5.4	0.61
	75パーセン タイル値	－	－	－	－	115	72	－	29	19	22	105	5.9	0.77

[ 平成28年度 ]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成28年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタボ非該当	人数 割合	6 85.7%	7 77.8%	239 74.9%	222 74.2%	98 77.8%	17 81.0%	4 100.0%	1 100.0%	594 75.6%
メタボ予備群	人数 割合	1 14.3%	0 0.0%	29 9.1%	27 9.0%	12 9.5%	4 19.0%	0 0.0%	0 0.0%	73 9.3%
メタボ該当	人数 割合	0 0.0%	2 22.2%	51 16.0%	50 16.7%	16 12.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	119 15.1%
合計	人数 割合	7 100.0%	9 100.0%	319 100.0%	299 100.0%	126 100.0%	21 100.0%	4 100.0%	1 100.0%	786 100.0%

平成28年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタボ非該当	人数	1	3	359	267	97	18	0	0	745
	割合	50.0%	75.0%	82.2%	84.0%	88.2%	100.0%	0.0%	0.0%	83.8%
メタボ予備群	人数	0	1	23	11	5	0	0	0	40
	割合	0.0%	25.0%	5.3%	3.5%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%
メタボ該当	人数	1	0	55	40	8	0	0	0	104
	割合	50.0%	0.0%	12.6%	12.6%	7.3%	0.0%	0.0%	0.0%	11.7%
合計	人数	2	4	437	318	110	18	0	0	889
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成28年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数 割合	1 50.0%	3 60.0%	66 43.4%	84 50.9%	33 51.6%	11 73.3%	2 100.0%	1 100.0%	201 49.5%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数 割合	0 0.0%	0 0.0%	5 3.3%	1 0.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 1.5%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数 割合	1 50.0%	1 20.0%	34 22.4%	35 21.2%	15 23.4%	2 13.3%	0 0.0%	0 0.0%	88 21.7%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数 割合	0 0.0%	1 20.0%	47 30.9%	45 27.3%	16 25.0%	2 13.3%	0 0.0%	0 0.0%	111 27.3%
合計	人数 割合	2 100.0%	5 100.0%	152 100.0%	165 100.0%	64 100.0%	15 100.0%	2 100.0%	1 100.0%	406 100.0%

平成28年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数 割合	1 50.0%	0 0.0%	139 55.6%	122 63.5%	43 69.4%	11 91.7%	0 0.0%	0 0.0%	316 60.9%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数 割合	0 0.0%	0 0.0%	31 12.4%	18 9.4%	5 8.1%	1 8.3%	0 0.0%	0 0.0%	55 10.6%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数 割合	0 0.0%	1 100.0%	14 5.6%	13 6.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	28 5.4%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数 割合	1 50.0%	0 0.0%	66 26.4%	39 20.3%	14 22.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	120 23.1%
合計	人数 割合	2 100.0%	1 100.0%	250 100.0%	192 100.0%	62 100.0%	12 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	519 100.0%

[ 平成28年度 ]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成28年度南会津地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	0	2	45	24	19	1	1	92
	割合	0.0%	22.2%	14.1%	8.0%	15.1%	4.8%	25.0%	12%
予備群	人数	0	2	26	21	5	0	1	55
	割合	0.0%	22.2%	8.2%	7.0%	4.0%	0.0%	25.0%	7.0%
有病者	人数	7	5	248	254	102	20	2	639
	割合	100.0%	55.6%	77.7%	84.9%	81.0%	95.2%	50.0%	81.3%
合計	人数	7	9	319	299	126	21	4	786
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 南会津地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	0	1	54	26	8	3	0	92
	割合	0.0%	25.0%	12.4%	8.2%	7.3%	16.7%	0.0%	10.3%
予備群	人数	0	0	47	23	12	1	0	83
	割合	0.0%	0.0%	10.8%	7.2%	10.9%	5.6%	0.0%	9.3%
有病者	人数	2	3	336	269	90	14	0	714
	割合	100.0%	75.0%	76.9%	84.6%	81.8%	77.8%	0.0%	80.3%
合計	人数	2	4	437	318	110	18	0	889
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成28年度南会津地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
収縮期血圧 高値	人数	3	6	211	217	86	19	2	545
	割合	42.9%	66.7%	66.1%	72.6%	68.3%	90.5%	0.0%	6.5%
拡張期血圧 高値	人数	0	1	54	69	26	1	0	151
	割合	0.0%	11.1%	16.9%	23.1%	20.6%	4.8%	0.0%	1.8%
血圧高値	人数	3	6	215	221	88	19	2	555
	割合	42.9%	66.7%	67.4%	73.9%	69.8%	90.5%	0.0%	6.6%

平成28年度 南会津地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
収縮期血圧 高値	人数	2	3	325	239	85	15	0	669
	割合	100.0%	75.0%	74.4%	75.2%	77.3%	83.3%	0.0%	6.3%
拡張期血圧 高値	人数	1	0	86	68	23	3	0	181
	割合	50.0%	0.0%	19.7%	21.4%	20.9%	16.7%	0.0%	1.7%
血圧高値	人数	2	3	331	242	87	15	0	680
	割合	100.0%	75.0%	75.7%	76.1%	79.1%	83.3%	0.0%	6.4%

[ 平成28年度 ]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成28年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	6	5	193	188	87	14	3	1	497
	割合	85.7%	55.6%	60.5%	63.1%	69.0%	66.7%	75.0%	100.0%	63.3%
予備群	人数	1	1	66	55	19	5	1	0	148
	割合	14.3%	11.1%	20.7%	18.5%	15.1%	23.8%	25.0%	0.0%	18.9%
有病者	人数	0	3	60	55	20	2	0	0	140
	割合	0.0%	33.3%	18.8%	18.5%	15.9%	9.5%	0.0%	0.0%	17.8%
合計	人数	7	9	319	298	126	21	4	1	785
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	1	3	305	210	73	15	0	0	607
	割合	50.0%	75.0%	70.0%	66.2%	66.4%	83.3%	0.0%	0.0%	68.4%
予備群	人数	0	0	91	68	27	1	0	0	187
	割合	0.0%	0.0%	20.9%	21.5%	24.5%	5.6%	0.0%	0.0%	21.1%
有病者	人数	1	1	40	39	10	2	0	0	93
	割合	50.0%	25.0%	9.2%	12.3%	9.1%	11.1%	0.0%	0.0%	10.5%
合計	人数	2	4	436	317	110	18	0	0	887
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成28年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	3	4	156	139	51	9	2	1	365
	割合	50.0%	57.1%	54.0%	51.7%	48.6%	52.9%	66.7%	100.0%	4.9%
HbA1c高値	人数	2	5	181	168	73	15	1	1	446
	割合	28.6%	55.6%	56.7%	56.4%	57.9%	71.4%	25.0%	100.0%	5.3%
血糖高値	人数	4	5	224	202	84	18	2	1	540
	割合	57.1%	55.6%	70.2%	67.8%	66.7%	85.7%	50.0%	100.0%	6.5%

平成28年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	1	0	146	121	34	5	0	0	307
	割合	50.0%	0.0%	36.8%	43.7%	35.1%	35.7%	#DIV/0!	0.0%	3.2%
HbA1c高値	人数	2	2	257	185	57	7	0	0	510
	割合	100.0%	50.0%	58.9%	58.4%	51.8%	38.9%	#DIV/0!	0.0%	4.8%
血糖高値	人数	2	2	287	207	67	9	0	0	574
	割合	100.0%	50.0%	65.8%	65.3%	60.9%	50.0%	#DIV/0!	0.0%	5.4%

[ 平成28年度 ]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成28年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	2	4	163	176	75	16	3	1	440
	割合	28.6%	44.4%	51.1%	58.9%	59.5%	76.2%	75.0%	100.0%	56.0%
有病者	人数	5	5	156	123	51	5	1	0	346
	割合	71.4%	55.6%	48.9%	41.1%	40.5%	23.8%	25.0%	0.0%	44.0%
合計	人数	7	9	319	299	126	21	4	1	786
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	0	3	184	146	58	10	0	0	401
	割合	0.0%	75.0%	42.1%	45.9%	52.7%	55.6%	#DIV/0!	#DIV/0!	45.1%
有病者	人数	2	1	253	172	52	8	0	0	488
	割合	100.0%	25.0%	57.9%	54.1%	47.3%	44.4%	#DIV/0!	#DIV/0!	54.9%
合計	人数	2	4	437	318	110	18	0	0	889
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成28年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	2	2	54	26	10	1	0	0	95
	割合	28.6%	22.2%	16.9%	8.7%	7.9%	4.8%	0.0%	0.0%	1.1%
HDL-C低値	人数	2	2	31	27	8	0	1	0	71
	割合	28.6%	22.2%	9.7%	9.1%	6.3%	0.0%	25.0%	0.0%	0.9%
LDL-C高値	人数	3	3	118	95	41	7	1	0	268
	割合	42.9%	33.3%	37.0%	31.9%	32.5%	33.3%	25.0%	0.0%	3.2%
脂質異常	人数	4	4	108	75	28	4	1	0	224
	割合	57.1%	44.4%	33.9%	25.2%	22.2%	19.0%	25.0%	0.0%	2.7%

平成28年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	1	0	41	41	12	3	0	0	98
	割合	50.0%	0.0%	9.4%	12.9%	10.9%	16.7%	#DIV/0!	0.0%	0.9%
HDL-C低値	人数	0	0	11	16	9	1	0	0	37
	割合	0.0%	0.0%	2.5%	5.0%	8.2%	5.6%	#DIV/0!	0.0%	0.4%
LDL-C高値	人数	0	0	168	139	54	3	0	0	364
	割合	0.0%	0.0%	38.5%	43.8%	49.1%	16.7%	#DIV/0!	0.0%	3.4%
脂質異常	人数	1	0	97	85	36	5	0	0	224
	割合	50.0%	0.0%	22.2%	26.8%	32.7%	27.8%	#DIV/0!	0.0%	2.1%

[ 平成28年度 ]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成28年度南会津地域(男性)

肥満		年代別							合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		100歳～
リスク1個以下	人数	2	0	48	46	23	1	1	0	121
	割合	66.7%	0.0%	32.0%	37.1%	48.9%	20.0%	100.0%	0.0%	36.3%
リスク2個以上	人数	1	3	102	78	24	4	0	0	212
	割合	33.3%	100.0%	68.0%	62.9%	51.1%	80.0%	0.0%	0.0%	63.7%
合計	人数	3	3	150	124	47	5	1	0	333
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	2	4	87	95	38	4	2	0	232
	割合	50.0%	66.7%	51.5%	54.3%	48.1%	25.0%	66.7%	0.0%	51.2%
リスク2個以上	人数	2	2	82	80	41	12	1	1	221
	割合	50.0%	33.3%	48.5%	45.7%	51.9%	75.0%	33.3%	100.0%	48.8%
合計	人数	4	6	169	175	79	16	3	1	453
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 南会津地域(女性)

肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	0	1	55	40	11	1	0	0	108
	割合	0.0%	50.0%	32.5%	36.4%	33.3%	33.3%	#DIV/0!	0.0%	34.0%
リスク2個以上	人数	1	1	114	70	22	2	0	0	210
	割合	100.0%	50.0%	67.5%	63.6%	66.7%	66.7%	#DIV/0!	0.0%	66.0%
合計	人数	1	2	169	110	33	3	0	0	318
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	0	2	146	110	37	10	0	0	305
	割合	0.0%	100.0%	54.5%	52.9%	48.1%	66.7%	#DIV/0!	#DIV/0!	53.4%
リスク2個以上	人数	1	0	122	98	40	5	0	0	266
	割合	100.0%	0.0%	45.5%	47.1%	51.9%	33.3%	#DIV/0!	#DIV/0!	46.6%
合計	人数	1	2	268	208	77	15	0	0	571
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%

[平成28年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成28年度南会津地域(男性)

[illegible]

平成28年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	0	0	52	50	15	0	0	0	117
	割合	0.0%	0.0%	19.4%	22.5%	19.7%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	20.2%
非該当	人数	1	1	72	50	16	1	0	0	141
	割合	50.0%	50.0%	26.9%	22.5%	21.1%	11.1%	#DIV/0!	0.0%	24.4%
予備群	人数	1	1	144	122	45	8	0	0	321
	割合	50.0%	50.0%	53.7%	55.0%	59.2%	88.9%	#DIV/0!	0.0%	55.4%
有病者	人数	2	2	268	222	76	9	0	0	579
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%
服薬なし	人数	0	1	54	26	8	3	0	0	92
	割合	0.0%	50.0%	32.0%	27.1%	23.5%	33.3%	0.0%	0.0%	29.7%
非該当	人数	0	0	47	23	12	1	0	0	83
	割合	0.0%	0.0%	27.8%	24.0%	35.3%	11.1%	0.0%	0.0%	26.8%
予備群	人数	0	1	68	47	14	5	0	0	135
	割合	0.0%	50.0%	40.2%	49.0%	41.2%	55.6%	0.0%	0.0%	43.5%
有病者	人数	0	2	169	96	34	9	0	0	310
	割合	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

[ 平成28年度 ]

(9)‐② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成28年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	0	0	1	6	1	1	0	0	9
	割合	0.0%	0.0%	3.1%	14.6%	7.7%	50.0%	0.0%	0.0%	10.0%
予備群	人数	0	1	9	6	0	0	0	0	16
	割合	0.0%	50.0%	28.1%	14.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.8%
有病者	人数	0	1	22	29	12	1	0	0	65
	割合	0.0%	50.0%	68.8%	70.7%	92.3%	50.0%	0.0%	0.0%	72.2%
合計	人数	0	2	32	41	13	2	0	0	90
	割合	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
服薬なし	人数	6	5	193	188	87	14	3	1	497
	割合	86%	71%	67%	73%	77%	74%	75%	100%	72%
予備群	人数	1	1	66	55	19	5	1	0	148
	割合	14.3%	14.3%	23.0%	21.4%	16.8%	26.3%	25.0%	0.0%	21.3%
有病者	人数	0	1	28	14	7	0	0	0	50
	割合	0.0%	14.3%	9.8%	5.4%	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	7.2%
合計	人数	7	7	287	257	113	19	4	1	695
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	割合	#DIV/0!	0.0%	6.7%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%
予備群	人数	0	0	1	6	0	0	0	0	7
	割合	#DIV/0!	0.0%	6.7%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.9%
有病者	人数	0	1	13	14	5	2	0	0	35
	割合	#DIV/0!	100.0%	86.7%	66.7%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	79.5%
合計	人数	0	1	15	21	5	2	0	0	44
	割合	#DIV/0!	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
服薬なし	人数	1	3	305	210	73	15	0	0	607
	割合	50%	100%	72%	71%	70%	94%	#DIV/0!	0%	72%
予備群	人数	0	0	91	68	27	1	0	0	187
	割合	0.0%	0.0%	21.6%	23.0%	25.7%	6.3%	#DIV/0!	0.0%	22.2%
有病者	人数	1	0	25	18	5	0	0	0	49
	割合	50.0%	0.0%	5.9%	6.1%	4.8%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	5.8%
合計	人数	2	3	421	296	105	16	0	0	843
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%



[ 平成28年度 ]

(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成28年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	1	1	48	47	23	1	0	0	121
	割合	50.0%	50.0%	66.7%	75.8%	71.9%	50.0%	#DIV/0!	0.0%	70.3%
有病者	人数	1	1	24	15	9	1	0	0	51
	割合	50.0%	50.0%	33.3%	24.2%	28.1%	50.0%	#DIV/0!	0.0%	29.7%
合計	人数	2	2	72	62	32	2	0	0	172
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%
服薬なし	人数	2	4	163	176	75	16	3	1	440
	割合	40.0%	57.1%	66.0%	74.6%	79.8%	84.2%	75.0%	100.0%	71.8%
有病者	人数	3	3	84	60	19	3	1	0	173
	割合	60.0%	42.9%	34.0%	25.4%	20.2%	15.8%	25.0%	0.0%	28.2%
合計	人数	5	7	247	236	94	19	4	1	613
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	1	1	155	86	16	3	0	0	262
	割合	50.0%	100.0%	83.3%	74.1%	61.5%	50.0%	#DIV/0!	0.0%	77.7%
有病者	人数	1	0	31	30	10	3	0	0	75
	割合	50.0%	0.0%	16.7%	25.9%	38.5%	50.0%	#DIV/0!	0.0%	22.3%
合計	人数	2	1	186	116	26	6	0	0	337
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%
服薬なし	人数	0	3	184	146	58	10	0	0	401
	割合	#DIV/0!	100.0%	73.6%	72.6%	69.0%	83.3%	0.0%	0.0%	72.9%
有病者	人数	0	0	66	55	26	2	0	0	149
	割合	#DIV/0!	0.0%	26.4%	27.4%	31.0%	16.7%	0.0%	0.0%	27.1%
合計	人数	0	3	250	201	84	12	0	0	550
	割合	#DIV/0!	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

[ 平成28年度 ]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成28年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	6	7	306	281	119	21	4	1	745
	割合	85.7%	77.8%	96.5%	94.3%	94.4%	100.0%	100.0%	100.0%	95.1%
尿蛋白(+)以上	人数	1	2	11	17	7	0	0	0	38
	割合	14.3%	22.2%	3.5%	5.7%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	4.9%
合計	人数	7	9	317	298	126	21	4	1	783
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～		
非該当	人数	2	4	434	308	108	17	0	0	873	
	割合	100.0%	100.0%	99.3%	97.2%	99.1%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	98.5%	
尿蛋白(+)以上	人数	0	0	3	9	1	0	0	0	13	
	割合	0.0%	0.0%	0.7%	2.8%	0.9%	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	1.5%	
合計	人数	2	4	437	317	109	17	0	0	886	
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%	

[ 平成28年度 ]

(8)習慣的喫煙者の割合

平成28年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
喫煙者	人数	0	0	25	27	6	1	0	0	59
	割合	0.0%	0.0%	7.8%	9.0%	4.8%	4.8%	0.0%	0.0%	7.5%
非喫煙者	人数	7	9	294	272	120	20	4	1	727
	割合	100.0%	100.0%	92.2%	91.0%	95.2%	95.2%	100.0%	100.0%	92.5%
合計	人数	7	9	319	299	126	21	4	1	786
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
喫煙者	人数	0	0	5	4	0	0	0	0	9
	割合	0.0%	0.0%	1.1%	1.3%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	1.0%
非喫煙者	人数	2	4	432	314	110	18	0	0	880
	割合	100.0%	100.0%	98.9%	98.7%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	99.0%
合計	人数	2	4	437	318	110	18	0	0	889
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%

(9)習慣的飲酒者の割合

平成28年度南会津地域(男性)



		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
毎日	人数	1	2	128	121	34	8	3	0	297
	割合	14.3%	22.2%	40.1%	40.5%	27.0%	38.1%	75.0%	0.0%	37.8%
時々	人数	3	2	72	57	23	7	0	0	164
	割合	42.9%	22.2%	22.6%	19.1%	18.3%	33.3%	0.0%	0.0%	20.9%
ほとんど飲まない	人数	3	5	119	121	69	6	1	1	325
	割合	42.9%	55.6%	37.3%	40.5%	54.8%	28.6%	25.0%	100.0%	41.3%
合計	人数	7	9	319	299	126	21	4	1	786
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 南会津地域(女性)



		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
毎日	人数	0	0	21	13	2	2	0	0	38
	割合	0.0%	0.0%	4.8%	4.1%	1.8%	11.1%	0.0%	0.0%	4.3%
時々	人数	0	0	66	35	12	0	0	0	113
	割合	0.0%	0.0%	15.1%	11.0%	10.9%	0.0%	0.0%	0.0%	12.7%
ほとんど飲まない	人数	2	4	350	270	96	16	0	0	738
	割合	100.0%	100.0%	80.1%	84.9%	87.3%	88.9%	0.0%	0.0%	83.0%
合計	人数	2	4	437	318	110	18	0	0	889
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

[ 平成28年度 ]



(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合



(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





[ 平成28年度 ]



(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合



(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合









(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合



(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





[ 平成28年度 ]


(5)-②-D 脂質異常の割合




(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

