

[ 平成27年度 ]

1. 福島県 県北地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	93	96	3,692	2,951	1,207	271	37	1	8,348
	割合	1.11%	1.15%	44.23%	35.35%	14.46%	3.25%	0.44%	0.01%	100.0%
女性	人数	72	81	4,832	3,615	1,475	414	73	2	10,564
	割合	0.68%	0.77%	45.74%	34.22%	13.96%	3.92%	0.69%	0.02%	100.0%
計	人数	165	177	8,524	6,566	2,682	685	110	3	18,912
	割合	0.87%	0.94%	45.07%	34.72%	14.18%	3.62%	0.58%	0.02%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	8,348	251	8,348	8,347	8,340	8,342	8,342	8,342	8,342	8,341	7,422	8,340	3,178
	平均値	23	86	131	72	-	-	109	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3	9	16	10	-	-	27	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	92	54	-	23	17	25	99	5.7	0.90
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	68	45	-	20	13	18	92	5.4	0.80
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	127	64	-	28	22	37	109	6.0	1.03
女性	度数	10,564	431	10,562	10,561	10,561	10,562	10,561	10,562	10,562	10,562	9,606	10,562	3,202
	平均値	23	83	132	72	-	-	117	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	4	10	15	10	-	-	28	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	93	61	-	23	15	17	96	5.7	0.70
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	68	45	-	20	13	18	92	5.4	0.80
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	124	71	-	26	19	24	105	5.9	0.79

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成28年度 県北地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタボ非該当	人数 割合	41 85.4%	34 94.4%	1,678 96.9%	1,299 96.4%	461 97.9%	84 95.5%	7 100.0%	0 0.0%	3,604 96.6%
メタボ予備群	人数 割合	2 4.2%	1 2.8%	15 0.9%	15 1.1%	2 0.4%	2 2.3%	0 0.0%	0 0.0%	3 1.0%
メタボ該当	人数 割合	5 10.4%	1 2.8%	39 2.3%	33 2.4%	8 1.7%	2 2.3%	0 0.0%	0 0.0%	8 2.4%
合計	人数 割合	48 100.0%	36 100.0%	1,732 100.0%	1,347 100.0%	471 100.0%	88 100.0%	7 100.0%	0 0.0%	3,723 100.0%

平成28年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタボ非該当	人数 割合	30 96.8%	30 100.0%	2,076 97.5%	1,302 97.6%	380 96.4%	69 88.5%	12 92.3%	1 100.0%	3,900 97.2%
メタボ予備群	人数 割合	0 0.0%	0 0.0%	13 0.6%	6 0.4%	2 0.5%	2 2.6%	1 7.7%	0 0.0%	24 0.6%
メタボ該当	人数 割合	1 3.2%	0 0.0%	41 1.9%	26 1.9%	12 3.0%	7 9.0%	0 0.0%	0 0.0%	87 2.2%
合計	人数 割合	31 100.0%	30 100.0%	2,130 100.0%	1,334 100.0%	394 100.0%	78 100.0%	13 100.0%	1 100.0%	4,011 100.0%

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成28年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成28年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	1 50.0%	1 100.0%	116 62.4%	69 58.0%	52 71.2%	28 70.0%	6 66.7%	1 100.0%	274 63.6%
BMI≥25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	0 0.0%	0 0.0%	15 8.1%	16 13.4%	6 8.2%	3 7.5%	1 11.1%	0 0.0%	41 9.5%
BMI<25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	0 0.0%	0 0.0%	13 7.0%	12 10.1%	6 8.2%	2 5.0%	2 22.2%	0 0.0%	35 8.1%
BMI≥25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	1 50.0%	0 0.0%	42 22.6%	22 18.5%	9 12.3%	7 17.5%	0 0.0%	0 0.0%	81 18.8%
合計	人数 割合	2 100.0%	1 100.0%	186 100.0%	119 100.0%	73 100.0%	40 100.0%	9 100.0%	1 100.0%	431 100.0%

[ 平成27年度 ]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成28年度 県北地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	20	23	750	557	186	48	4	1,588
	割合	22.5%	24.2%	20.4%	18.9%	15.4%	17.7%	10.8%	19%
予備群	人数	6	5	371	245	108	22	0	757
	割合	6.7%	5.3%	10.1%	8.3%	9.0%	8.1%	0.0%	9.1%
有病者	人数	63	67	2,564	2,141	910	201	33	5,980
	割合	70.8%	70.5%	69.6%	72.7%	75.6%	74.2%	89.2%	71.8%
合計	人数	89	95	3,685	2,943	1,204	271	37	8,325
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 県北地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	27	21	1,063	553	153	37	7	1,862
	割合	37.5%	25.9%	22.1%	15.4%	10.4%	9.0%	10.0%	17.7%
予備群	人数	10	4	575	287	101	21	2	1,000
	割合	13.9%	4.9%	12.0%	8.0%	6.9%	5.1%	2.9%	9.5%
有病者	人数	35	56	3,168	2,759	1,213	353	61	7,646
	割合	48.6%	69.1%	65.9%	76.7%	82.7%	85.9%	87.1%	72.8%
合計	人数	72	81	4,806	3,599	1,467	411	70	10,508
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成28年度 県北地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
収縮期血圧 高値	人数	40	33	2,026	1,623	674	158	16	4,570
	割合	43.0%	34.4%	54.9%	55.0%	55.8%	58.3%	0.0%	54.7%
拡張期血圧 高値	人数	13	7	473	328	102	24	0	947
	割合	14.0%	7.3%	12.8%	11.1%	8.5%	8.9%	0.0%	11.3%
血圧高値	人数	43	34	2,072	1,650	686	159	16	4,660
	割合	46.2%	35.4%	56.1%	55.9%	56.8%	58.7%	0.0%	55.8%

平成28年度 県北地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
収縮期血圧 高値	人数	28	40	2,686	2,092	920	238	39	6,043
	割合	38.9%	49.4%	55.6%	57.9%	62.4%	57.5%	0.0%	57.2%
拡張期血圧 高値	人数	9	9	528	382	128	44	5	1,106
	割合	12.5%	11.1%	10.9%	10.6%	8.7%	10.6%	0.0%	10.5%
血圧高値	人数	29	40	2,742	2,128	928	242	39	6,149
	割合	40.3%	49.4%	56.8%	58.9%	62.9%	58.5%	0.0%	58.2%

[ 平成27年度 ]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成28年度 県北地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	52	51	2,184	1,733	734	184	27	1	4,966
	割合	58.4%	53.7%	59.3%	59.0%	61.0%	68.1%	73.0%	100.0%	59.7%
予備群	人数	20	15	771	607	249	44	7	0	1,713
	割合	22.5%	15.8%	21.0%	20.7%	20.7%	16.3%	18.9%	0.0%	20.6%
有病者	人数	17	29	725	598	220	42	3	0	1,634
	割合	19.1%	30.5%	19.7%	20.4%	18.3%	15.6%	8.1%	0.0%	19.7%
合計	人数	89	95	3,680	2,938	1,203	270	37	1	8,313
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	51	43	3,081	2,253	938	254	45	2	6,667
	割合	70.8%	53.1%	64.2%	62.6%	64.2%	61.7%	64.3%	100.0%	63.5%
予備群	人数	15	20	1,089	828	320	88	16	0	2,376
	割合	20.8%	24.7%	22.7%	23.0%	21.9%	21.4%	22.9%	0.0%	22.6%
有病者	人数	6	18	632	519	204	70	9	0	1,458
	割合	8.3%	22.2%	13.2%	14.4%	14.0%	17.0%	12.9%	0.0%	13.9%
合計	人数	72	81	4,802	3,600	1,462	412	70	2	10,501
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成28年度 県北地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	37	42	1,586	1,240	481	98	13	1	3,498
	割合	43.5%	48.8%	47.7%	47.7%	45.5%	41.9%	37.1%	100.0%	47.1%
HbA1c高値	人数	50	66	2,259	1,808	725	138	20	1	5,067
	割合	54.3%	68.8%	61.2%	61.4%	60.1%	50.9%	54.1%	100.0%	60.8%
血糖高値	人数	60	71	2,589	2,050	846	167	25	1	5,809
	割合	64.5%	74.0%	70.2%	69.5%	70.1%	61.6%	67.6%	100.0%	69.6%

平成28年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	23	34	1,629	1,267	528	167	26	1	3,675
	割合	34.8%	44.2%	37.3%	38.6%	38.8%	43.2%	40.6%	50.0%	38.3%
HbA1c高値	人数	53	55	3,097	2,233	883	224	37	1	6,583
	割合	73.6%	67.9%	64.1%	61.8%	60.0%	54.1%	50.7%	50.0%	62.4%
血糖高値	人数	54	59	3,336	2,431	997	278	44	1	7,200
	割合	75.0%	72.8%	69.1%	67.2%	67.7%	67.1%	60.3%	50.0%	68.2%

[ 平成27年度 ]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成28年度 県北地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	36	38	1,885	1,522	702	157	25	1	4,366
	割合	38.7%	39.6%	51.1%	51.6%	58.2%	57.9%	67.6%	100.0%	52.3%
有病者	人数	57	58	1,807	1,429	505	114	12	0	3,982
	割合	61.3%	60.4%	48.9%	48.4%	41.8%	42.1%	32.4%	0.0%	47.7%
合計	人数	93	96	3,692	2,951	1,207	271	37	1	8,348
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	27	26	1,707	1,366	615	185	33	1	3,960
	割合	37.5%	32.1%	35.3%	37.8%	41.7%	44.7%	45.2%	50.0%	37.5%
有病者	人数	45	55	3,125	2,249	860	229	40	1	6,604
	割合	62.5%	67.9%	64.7%	62.2%	58.3%	55.3%	54.8%	50.0%	62.5%
合計	人数	72	81	4,832	3,615	1,475	414	73	2	10,564
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成28年度 県北地域(男性)

		年代別							合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		100歳～
中性脂肪高値	人数	25	16	650	446	134	29	2	0	1,302
	割合	26.9%	16.7%	17.6%	15.1%	11.1%	10.7%	5.4%	0.0%	15.6%
HDL-C低値	人数	9	19	357	341	142	41	4	0	913
	割合	9.7%	19.8%	9.7%	11.6%	11.8%	15.1%	10.8%	0.0%	10.9%
LDL-C高値	人数	39	35	1,308	985	354	70	6	0	2,797
	割合	41.9%	36.5%	35.5%	33.4%	29.3%	25.8%	16.2%	0.0%	33.5%
脂質異常	人数	41	41	1,187	917	308	75	5	0	2,574
	割合	44.1%	42.7%	32.2%	31.1%	25.5%	27.7%	13.5%	0.0%	30.9%

平成28年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	15	20	694	526	160	51	9	0	1,475
	割合	20.8%	24.7%	14.4%	14.6%	10.9%	12.3%	12.3%	0.0%	14.0%
HDL-C低値	人数	1	3	163	149	66	33	5	0	420
	割合	1.4%	3.7%	3.4%	4.1%	4.5%	8.0%	6.8%	0.0%	4.0%
LDL-C高値	人数	35	44	2,307	1,580	548	151	25	0	4,690
	割合	48.6%	54.3%	47.8%	43.7%	37.2%	36.5%	34.2%	0.0%	44.4%
脂質異常	人数	27	33	1,643	1,167	403	123	20	0	3,416
	割合	37.5%	40.7%	34.0%	32.3%	27.3%	29.7%	27.4%	0.0%	32.3%

[平成27年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成28年度 県北地域(男性)

[illegible][illegible]

平成28年度 県北地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成28年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成28年度 県北地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成28年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成28年度 県北地域(女性)

[illegible]



[平成27年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成28年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成28年度 県北地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成28年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成28年度 県北地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

### (8)習慣的喫煙者の割合

平成28年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成28年度 県北地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成28年度 県北地域(男性)



[illegible]

平成28年度 県北地域(女性)



[illegible]

[ 平成27年度 ]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[ 平成27年度 ]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





[ 平成27年度 ]



(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合



(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合









(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合



(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





[ 平成27年度 ]

(5)-②-D 脂質異常の割合




[ 平成27年度 ]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

