

[平成28年度]

4. 福島県 会津地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 男性 | 人数 | 29 | 40 | 1,774 | 1,390 | 575 | 145 | 5 | 2 | 3,960 |
| | 割合 | 0.73% | 1.01% | 44.80% | 35.10% | 14.52% | 3.66% | 0.13% | 0.05% | 100.0% |
| 女性 | m: | 18 | 35 | 2,841 | 2,090 | 859 | 237 | 36 | 3 | 6,119 |
| | j: | 0.29% | 0.57% | 46.43% | 34.16% | 14.04% | 3.87% | 0.59% | 0.05% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 47 | 75 | 4,615 | 3,480 | 1,434 | 382 | 41 | 5 | 10,079 |
| | 割合 | 0.47% | 0.74% | 45.79% | 34.53% | 14.23% | 3.79% | 0.41% | 0.05% | 100.0% |

(2)検査項目別平均値

| | | BMI | 腹囲 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 中性脂肪 | HDL コレステロール | LDL コレステロール | GOT | GPT | γ-GTP | 空腹時血糖 | HbA1c | 血清 クレアチニン |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 男性 | 度数 | 3,960 | 2,157 | 3,959 | 3,959 | 3,958 | 3,959 | 3,959 | 3,959 | 3,959 | 3,959 | 3,727 | 3,938 | 2,714 |
| | 平均値 | 23 | 85 | 133 | 73 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
| | 標準偏差 | 3 | 9 | 16 | 10 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| | 中央値 | - | - | - | - | 92 | 54 | - | 24 | 17 | 24 | 99 | 5.6 | 0.90 |
| | 25パーセン タイル値 | - | - | - | - | 69 | 45 | - | 20 | 13 | 18 | 93 | 5.4 | 0.80 |
| | 75パーセン タイル値 | - | - | - | - | 125 | 64 | - | 29 | 23 | 38 | 109 | 5.9 | 1.02 |
| 女性 | 度数 | 6,119 | 3,728 | 6,119 | 6,118 | 6,118 | 6,118 | 6,118 | 6,118 | 6,118 | 6,118 | 5,755 | 6,078 | 3,458 |
| | 平均値 | 23 | 84 | 133 | 73 | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - |
| | 標準偏差 | 4 | 10 | 15 | 9 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| | 中央値 | - | - | - | - | 91 | 61 | - | 23 | 15 | 17 | 96 | 5.6 | 0.69 |
| | 25パーセン タイル値 | - | - | - | - | 69 | 52 | - | 20 | 12 | 14 | 90 | 5.4 | 0.62 |
| | 75パーセン タイル値 | - | - | - | - | 120 | 71 | - | 27 | 19 | 23 | 104 | 5.9 | 0.78 |

[平成28年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成28年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成28年度 会津地域(女性)

[illegible]

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成28年度 会津地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| BMI<25, 腹囲<85/90cm | 人数 割合 | 9 50.0% | 11 45.8% | 426 45.8% | 340 45.6% | 187 55.7% | 65 66.3% | 1 25.0% | 2 100.0% | 1,041 48.3% |
| BMI≥25, 腹囲<85/90cm | 人数 割合 | 0 0.0% | 0 0.0% | 17 1.8% | 12 1.6% | 2 0.6% | 1 1.0% | 1 25.0% | 0 0.0% | 33 1.5% |
| BMI<25, 腹囲≥85/90cm | 人数 割合 | 3 16.7% | 8 33.3% | 242 26.0% | 172 23.1% | 81 24.1% | 21 21.4% | 1 25.0% | 0 0.0% | 528 24.5% |
| BMI≥25, 腹囲≥85/90cm | 人数 割合 | 6 33.3% | 5 20.8% | 245 26.3% | 221 29.7% | 66 19.6% | 11 11.2% | 1 25.0% | 0 0.0% | 555 25.7% |
| 合計 | 人数 割合 | 18 100.0% | 24 100.0% | 930 100.0% | 745 100.0% | 336 100.0% | 98 100.0% | 4 100.0% | 2 100.0% | 2,157 100.0% |

平成28年度 会津地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-----------------------|----------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| BMI<25, 腹囲<85/90cm | 人数 割合 | 7 77.8% | 19 82.6% | 998 63.1% | 787 63.2% | 428 69.5% | 163 75.5% | 25 73.5% | 3 100.0% | 2,430 65.2% |
| BMI≥25, 腹囲<85/90cm | 人数 割合 | 0 0.0% | 2 8.7% | 144 9.1% | 103 8.3% | 47 7.6% | 8 3.7% | 3 8.8% | 0 0.0% | 307 8.2% |
| BMI<25, 腹囲≥85/90cm | 人数 割合 | 0 0.0% | 0 0.0% | 119 7.5% | 91 7.3% | 39 6.3% | 16 7.4% | 1 2.9% | 0 0.0% | 266 7.1% |
| BMI≥25, 腹囲≥85/90cm | 人数 割合 | 2 22.2% | 2 8.7% | 320 20.2% | 265 21.3% | 102 16.6% | 29 13.4% | 5 14.7% | 0 0.0% | 725 19.4% |
| 合計 | 人数 割合 | 9 100.0% | 23 100.0% | 1,581 100.0% | 1,246 100.0% | 616 100.0% | 216 100.0% | 34 100.0% | 3 100.0% | 3,728 100.0% |

[平成28年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成28年度 会津地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 非該当 | 人数 | 5 | 4 | 327 | 214 | 91 | 20 | 1 | 1 | 663 |
| | 割合 | 17.2% | 10.0% | 18.4% | 15.4% | 15.8% | 13.8% | 20.0% | 50.0% | 17% |
| 予備群 | 人数 | 1 | 4 | 195 | 152 | 57 | 9 | 1 | 0 | 419 |
| | 割合 | 3.4% | 10.0% | 11.0% | 10.9% | 9.9% | 6.2% | 20.0% | 0.0% | 10.6% |
| 有病者 | 人数 | 23 | 32 | 1,252 | 1,024 | 427 | 116 | 3 | 1 | 2,878 |
| | 割合 | 79.3% | 80.0% | 70.6% | 73.7% | 74.3% | 80.0% | 60.0% | 50.0% | 72.7% |
| 合計 | 人数 | 29 | 40 | 1,774 | 1,390 | 575 | 145 | 5 | 2 | 3,960 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

平成28年度 会津地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 非該当 | 人数 | 5 | 4 | 576 | 325 | 107 | 21 | 2 | 1 | 1,041 |
| | 割合 | 27.8% | 11.4% | 20.3% | 15.6% | 12.5% | 8.9% | 5.6% | 33.3% | 17.0% |
| 予備群 | 人数 | 1 | 6 | 337 | 194 | 73 | 21 | 2 | 0 | 634 |
| | 割合 | 5.6% | 17.1% | 11.9% | 9.3% | 8.5% | 8.9% | 5.6% | 0.0% | 10.4% |
| 有病者 | 人数 | 12 | 25 | 1,928 | 1,571 | 679 | 195 | 32 | 2 | 4,444 |
| | 割合 | 66.7% | 71.4% | 67.9% | 75.2% | 79.0% | 82.3% | 88.9% | 66.7% | 72.6% |
| 合計 | 人数 | 18 | 35 | 2,841 | 2,090 | 859 | 237 | 36 | 3 | 6,119 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成28年度 会津地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 収縮期血圧 高値 | 人数 | 14 | 27 | 1,073 | 877 | 348 | 92 | 3 | 1 | 2,435 |
| | 割合 | 48.3% | 67.5% | 60.5% | 63.1% | 60.5% | 63.4% | 0.0% | 100.0% | 29.2% |
| 拡張期血圧 高値 | 人数 | 4 | 13 | 268 | 159 | 58 | 13 | 0 | 0 | 515 |
| | 割合 | 13.8% | 32.5% | 15.1% | 11.4% | 10.1% | 9.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% |
| 血圧高値 | 人数 | 14 | 28 | 1,095 | 898 | 358 | 92 | 3 | 1 | 2,489 |
| | 割合 | 48.3% | 70.0% | 61.7% | 64.7% | 62.3% | 63.4% | 0.0% | 100.0% | 29.8% |

平成28年度 会津地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 収縮期血圧 高値 | 人数 | 7 | 23 | 1,744 | 1,357 | 558 | 165 | 16 | 2 | 3,872 |
| | 割合 | 38.9% | 65.7% | 61.4% | 64.9% | 65.0% | 69.6% | 0.0% | 66.7% | 36.7% |
| 拡張期血圧 高値 | 人数 | 1 | 1 | 321 | 198 | 62 | 23 | 2 | 1 | 609 |
| | 割合 | 5.6% | 2.9% | 11.3% | 9.5% | 7.2% | 9.7% | 0.0% | 33.3% | 5.8% |
| 血圧高値 | 人数 | 7 | 23 | 1,769 | 1,368 | 565 | 166 | 16 | 2 | 3,916 |
| | 割合 | 38.9% | 65.7% | 62.3% | 65.5% | 65.8% | 70.0% | 0.0% | 66.7% | 37.1% |

[平成28年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成28年度 会津地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 非該当 | 人数 | 17 | 27 | 1,080 | 874 | 373 | 97 | 3 | 1 | 2,472 |
| | 割合 | 58.6% | 67.5% | 60.9% | 62.9% | 64.9% | 66.9% | 60.0% | 50.0% | 62.4% |
| 予備群 | 人数 | 5 | 6 | 328 | 277 | 108 | 26 | 2 | 1 | 753 |
| | 割合 | 17.2% | 15.0% | 18.5% | 19.9% | 18.8% | 17.9% | 40.0% | 50.0% | 19.0% |
| 有病者 | 人数 | 7 | 7 | 365 | 239 | 94 | 22 | 0 | 0 | 734 |
| | 割合 | 24.1% | 17.5% | 20.6% | 17.2% | 16.3% | 15.2% | 0.0% | 0.0% | 18.5% |
| 合計 | 人数 | 29 | 40 | 1,773 | 1,390 | 575 | 145 | 5 | 2 | 3,959 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

平成28年度 会津地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 非該当 | 人数 | 12 | 19 | 1,960 | 1,449 | 586 | 166 | 26 | 2 | 4,220 |
| | 割合 | 66.7% | 54.3% | 69.0% | 69.3% | 68.2% | 70.0% | 72.2% | 66.7% | 69.0% |
| 予備群 | 人数 | 4 | 10 | 572 | 416 | 163 | 44 | 7 | 1 | 1,217 |
| | 割合 | 22.2% | 28.6% | 20.1% | 19.9% | 19.0% | 18.6% | 19.4% | 33.3% | 19.9% |
| 有病者 | 人数 | 2 | 6 | 309 | 225 | 110 | 27 | 3 | 0 | 682 |
| | 割合 | 11.1% | 17.1% | 10.9% | 10.8% | 12.8% | 11.4% | 8.3% | 0.0% | 11.1% |
| 合計 | 人数 | 18 | 35 | 2,841 | 2,090 | 859 | 237 | 36 | 3 | 6,119 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成28年度 会津地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 空腹時血糖高値 | 人数 | 16 | 22 | 865 | 640 | 245 | 54 | 2 | 1 | 1,845 |
| | 割合 | 59.3% | 56.4% | 51.2% | 48.8% | 46.6% | 41.9% | 50.0% | 50.0% | 24.9% |
| HbA1c高値 | 人数 | 14 | 17 | 1,004 | 735 | 306 | 76 | 2 | 1 | 2,155 |
| | 割合 | 48.3% | 42.5% | 57.1% | 53.0% | 53.3% | 52.8% | 40.0% | 0.0% | 25.8% |
| 血糖高値 | 人数 | 20 | 26 | 1,205 | 920 | 376 | 91 | 3 | 2 | 2,643 |
| | 割合 | 69.0% | 65.0% | 68.0% | 66.2% | 65.4% | 62.8% | 60.0% | 100.0% | 31.7% |

平成28年度 会津地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 空腹時血糖高値 | 人数 | 7 | 10 | 1,014 | 726 | 309 | 74 | 12 | 1 | 2,153 |
| | 割合 | 43.8% | 28.6% | 37.5% | 36.9% | 38.6% | 36.5% | 44.4% | 33.3% | 22.4% |
| HbA1c高値 | 人数 | 8 | 20 | 1,668 | 1,169 | 455 | 118 | 21 | 0 | 3,459 |
| | 割合 | 44.4% | 57.1% | 59.2% | 56.3% | 53.1% | 49.8% | 58.3% | 0.0% | 32.8% |
| 血糖高値 | 人数 | 8 | 20 | 1,878 | 1,326 | 537 | 136 | 25 | 1 | 3,931 |
| | 割合 | 44.4% | 57.1% | 66.1% | 63.4% | 62.5% | 57.4% | 69.4% | 33.3% | 37.2% |

[平成28年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成28年度 会津地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | |
| 非該当 | 人数 | 14 | 16 | 931 | 765 | 358 | 94 | 3 | 2,182 |
| | 割合 | 48.3% | 40.0% | 52.5% | 55.0% | 62.3% | 64.8% | 60.0% | 55.1% |
| 有病者 | 人数 | 15 | 24 | 843 | 625 | 217 | 51 | 2 | 1,778 |
| | 割合 | 51.7% | 60.0% | 47.5% | 45.0% | 37.7% | 35.2% | 40.0% | 44.9% |
| 合計 | 人数 | 29 | 40 | 1,774 | 1,390 | 575 | 145 | 5 | 3,960 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

平成28年度 会津地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | |
| 非該当 | 人数 | 11 | 14 | 1,056 | 869 | 384 | 101 | 17 | 2,454 |
| | 割合 | 61.1% | 40.0% | 37.2% | 41.6% | 44.7% | 42.6% | 47.2% | 40.1% |
| 有病者 | 人数 | 7 | 21 | 1,785 | 1,221 | 475 | 136 | 19 | 3,665 |
| | 割合 | 38.9% | 60.0% | 62.8% | 58.4% | 55.3% | 57.4% | 52.8% | 59.9% |
| 合計 | 人数 | 18 | 35 | 2,841 | 2,090 | 859 | 237 | 36 | 6,119 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成28年度 会津地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | |
| 中性脂肪高値 | 人数 | 5 | 5 | 288 | 226 | 60 | 6 | 1 | 592 |
| | 割合 | 17.2% | 12.5% | 16.3% | 16.3% | 10.4% | 4.1% | 20.0% | 7.1% |
| HDL-C低値 | 人数 | 6 | 7 | 196 | 162 | 68 | 13 | 0 | 453 |
| | 割合 | 20.7% | 17.5% | 11.1% | 11.7% | 11.8% | 9.0% | 0.0% | 5.4% |
| LDL-C高値 | 人数 | 7 | 20 | 668 | 480 | 169 | 41 | 3 | 1,389 |
| | 割合 | 24.1% | 50.0% | 37.7% | 34.5% | 29.4% | 28.3% | 60.0% | 16.7% |
| 脂質異常 | 人数 | 10 | 18 | 575 | 438 | 140 | 31 | 2 | 1,215 |
| | 割合 | 34.5% | 45.0% | 32.4% | 31.5% | 24.3% | 21.4% | 40.0% | 14.6% |

平成28年度 会津地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | |
| 中性脂肪高値 | 人数 | 1 | 4 | 357 | 221 | 91 | 29 | 2 | 706 |
| | 割合 | 5.6% | 11.4% | 12.6% | 10.6% | 10.6% | 12.2% | 5.6% | 6.7% |
| HDL-C低値 | 人数 | 1 | 5 | 97 | 78 | 38 | 21 | 3 | 243 |
| | 割合 | 5.6% | 14.3% | 3.4% | 3.7% | 4.4% | 8.9% | 8.3% | 2.3% |
| LDL-C高値 | 人数 | 5 | 16 | 1,402 | 1,002 | 348 | 84 | 9 | 2,867 |
| | 割合 | 27.8% | 45.7% | 49.4% | 47.9% | 40.5% | 35.4% | 25.0% | 33.3% |
| 脂質異常 | 人数 | 3 | 10 | 903 | 591 | 225 | 76 | 8 | 1,817 |
| | 割合 | 16.7% | 28.6% | 31.8% | 28.3% | 26.2% | 32.1% | 22.2% | 17.2% |

[平成28年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成28年度 会津地域(男性)

[illegible]

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|---------|----------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| リスク1個以下 | 人数 割合 | 8 47.1% | 11 47.8% | 557 55.7% | 421 51.0% | 211 55.5% | 63 57.3% | 2 100.0% | 0 0.0% | 1,273 54.0% |
| リスク2個以上 | 人数 割合 | 9 52.9% | 12 52.2% | 443 44.3% | 404 49.0% | 169 44.5% | 47 42.7% | 0 0.0% | 2 100.0% | 1,086 46.0% |
| 合計 | 人数 割合 | 17 100.0% | 23 100.0% | 1,000 100.0% | 825 100.0% | 380 100.0% | 110 100.0% | 2 100.0% | 2 100.0% | 2,359 100.0% |

平成28年度 会津地域(女性)

[illegible]

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|---------|----------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| リスク1個以下 | 人数 割合 | 9 81.8% | 15 60.0% | 1,118 58.9% | 820 58.1% | 349 56.1% | 100 55.2% | 17 65.4% | 2 66.7% | 2,430 58.2% |
| リスク2個以上 | 人数 割合 | 2 18.2% | 10 40.0% | 781 41.1% | 591 41.9% | 273 43.9% | 81 44.8% | 9 34.6% | 1 33.3% | 1,748 41.8% |
| 合計 | 人数 割合 | 11 100.0% | 25 100.0% | 1,899 100.0% | 1,411 100.0% | 622 100.0% | 181 100.0% | 26 100.0% | 3 100.0% | 4,178 100.0% |

[平成28年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成28年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成28年度 会津地域(女性)

[illegible]

[平成28年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成28年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成28年度 会津地域(女性)

[illegible]

[平成28年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成28年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成28年度 会津地域(女性)

[illegible]

[平成28年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成28年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成28年度 会津地域(女性)

[illegible]

〔平成28年度〕

(8)習慣的喫煙者の割合

平成28年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成28年度 会津地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成28年度 会津地域(男性)



[illegible]

平成28年度 会津地域(女性)



[illegible]

[平成28年度]



(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合





(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合





(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合





(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合



(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





(5)-②-D 脂質異常の割合




[平成28年度]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

