

[ 平成28年度 ]

## 6. 福島県 相双地域の状況

### (1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	16	28	1,203	852	353	76	4	0	2,532
	割合	0.63%	1.11%	47.51%	33.65%	13.94%	3.00%	0.16%	0.00%	100.0%
女性	人数	14	24	1,514	1,045	344	46	4	0	2,991
	割合	0.47%	0.80%	50.62%	34.94%	11.50%	1.54%	0.13%	0.00%	100.0%
計	人数	30	52	2,717	1,897	697	122	8	0	5,523
	割合	0.54%	0.94%	49.19%	34.35%	12.62%	2.21%	0.14%	0.00%	100.0%

### (2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	2,532	33	2,531	2,532	2,531	2,531	2,531	2,531	2,531	2,531	1,972	2,529	56
	平均値	24	85	134	73	-	-	112	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3	11	17	11	-	-	29	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	95	54	-	24	17	26	103	5.6	0.91
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	70	46	-	21	13	19	95	5.4	0.80
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	132	64	-	29	24	39	115	6.0	1.06
女性	度数	2,991	41	2,991	2,991	2,988	2,988	2,988	2,988	2,988	2,988	2,323	2,987	86
	平均値	24	84	134	72	-	-	119	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	4	9	17	11	-	-	29	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	95	61	-	23	15	18	99	5.6	0.70
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	72	52	-	20	12	14	93	5.4	0.60
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	130	71	-	27	20	25	108	5.9	0.80

[ 平成28年度 ]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成28年度 相双地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
メタボ非該当	人数	15	28	1,188	845	351	76	4	2,507
	割合	93.8%	100.0%	99.4%	99.4%	99.7%	100.0%	100.0%	99.4%
メタボ予備群	人数	0	0	0	1	1	0	0	2
	割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%
メタボ該当	人数	1	0	7	4	0	0	0	12
	割合	6.3%	0.0%	0.6%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
合計	人数	16	28	1,195	850	352	76	4	2,521
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 相双地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
メタボ非該当	人数	14	24	1,502	1,035	335	44	4	2,958
	割合	100.0%	100.0%	99.6%	99.7%	99.1%	97.8%	100.0%	99.6%
メタボ予備群	人数	0	0	0	0	2	0	0	2
	割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.1%
メタボ該当	人数	0	0	6	3	1	1	0	11
	割合	0.0%	0.0%	0.4%	0.3%	0.3%	2.2%	0.0%	0.4%
合計	人数	14	24	1,508	1,038	338	45	4	2,971
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成28年度 相双地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数	0	1	8	7	1	1	1	19
	割合	0.0%	100.0%	53.3%	58.3%	50.0%	100.0%	100.0%	57.6%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
	割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数	1	0	1	3	0	0	0	5
	割合	100.0%	0.0%	6.7%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.2%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数	0	0	6	2	1	0	0	9
	割合	0.0%	0.0%	40.0%	16.7%	50.0%	0.0%	0.0%	27.3%
合計	人数	1	1	15	12	2	1	1	33
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 相双地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数	0	0	10	11	4	0	1	26
	割合	0.0%	0.0%	55.6%	78.6%	57.1%	0.0%	100.0%	63.4%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数	0	0	2	0	0	0	0	2
	割合	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.9%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数	0	0	1	1	2	0	0	4
	割合	0.0%	0.0%	5.6%	7.1%	28.6%	0.0%	0.0%	9.8%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数	0	0	5	2	1	1	0	9
	割合	0.0%	0.0%	27.8%	14.3%	14.3%	100.0%	0.0%	22.0%
合計	人数	0	0	18	14	7	1	1	41
	割合	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

[ 平成28年度 ]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成28年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	2	2	202	129	53	10	0	0	398
	割合	12.5%	7.1%	16.8%	15.2%	15.0%	13.2%	0.0%	0.0%	16%
予備群	人数	1	3	119	94	28	11	0	0	256
	割合	6.3%	10.7%	9.9%	11.0%	7.9%	14.5%	0.0%	0.0%	10.1%
有病者	人数	13	23	881	628	272	55	4	0	1,876
	割合	81.3%	82.1%	73.3%	73.8%	77.1%	72.4%	100.0%	0.0%	74.2%
合計	人数	16	28	1,202	851	353	76	4	0	2,530
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成28年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	6	8	298	153	39	5	0	0	509
	割合	42.9%	33.3%	19.7%	14.7%	11.3%	10.9%	0.0%	0.0%	17.0%
予備群	人数	1	2	176	79	19	2	1	0	280
	割合	7.1%	8.3%	11.6%	7.6%	5.5%	4.3%	25.0%	0.0%	9.4%
有病者	人数	7	14	1,039	812	286	39	3	0	2,200
	割合	50.0%	58.3%	68.7%	77.8%	83.1%	84.8%	75.0%	0.0%	73.6%
合計	人数	14	24	1,513	1,044	344	46	4	0	2,989
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成28年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	9	17	747	524	226	51	2	0	1,576
	割合	56.3%	60.7%	62.1%	61.5%	64.0%	67.1%	0.0%	0.0%	18.9%
拡張期血圧 高値	人数	3	5	187	129	50	7	2	0	383
	割合	18.8%	17.9%	15.5%	15.1%	14.2%	9.2%	0.0%	0.0%	4.6%
血圧高値	人数	9	18	761	535	231	51	2	0	1,607
	割合	56.3%	64.3%	63.3%	62.8%	65.4%	67.1%	0.0%	0.0%	19.3%

平成28年度 相双地域(女性)

		年代別							合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		100歳～
収縮期血圧 高値	人数	6	10	897	651	237	32	2	0	1,835
	割合	42.9%	41.7%	59.2%	62.3%	68.9%	69.6%	0.0%	0.0%	17.4%
拡張期血圧 高値	人数	2	1	179	131	70	5	2	0	390
	割合	14.3%	4.2%	11.8%	12.5%	20.3%	10.9%	0.0%	0.0%	3.7%
血圧高値	人数	6	10	919	660	243	32	3	0	1,873
	割合	42.9%	41.7%	60.7%	63.2%	70.6%	69.6%	0.0%	0.0%	17.7%

[ 平成28年度 ]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成28年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	8	18	671	485	207	42	3	0	1,434
	割合	50.0%	64.3%	55.8%	57.1%	58.6%	56.0%	75.0%	0.0%	56.7%
予備群	人数	1	6	258	182	72	17	1	0	537
	割合	6.3%	21.4%	21.4%	21.4%	20.4%	22.7%	25.0%	0.0%	21.2%
有病者	人数	7	4	274	183	74	16	0	0	558
	割合	43.8%	14.3%	22.8%	21.5%	21.0%	21.3%	0.0%	0.0%	22.1%
合計	人数	16	28	1,203	850	353	75	4	0	2,529
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成28年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	6	19	1,005	668	218	32	3	0	1,951
	割合	42.9%	79.2%	66.4%	64.0%	63.6%	69.6%	100.0%	0.0%	65.3%
予備群	人数	3	4	304	218	71	12	0	0	612
	割合	21.4%	16.7%	20.1%	20.9%	20.7%	26.1%	0.0%	0.0%	20.5%
有病者	人数	5	1	204	158	54	2	0	0	424
	割合	35.7%	4.2%	13.5%	15.1%	15.7%	4.3%	0.0%	0.0%	14.2%
合計	人数	14	24	1,513	1,044	343	46	3	0	2,987
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成28年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	9	8	586	392	155	27	1	0	1,178
	割合	64.3%	36.4%	60.5%	60.7%	58.7%	49.1%	33.3%	0.0%	15.9%
HbA1c高値	人数	8	14	732	521	202	47	1	0	1,525
	割合	50.0%	50.0%	60.9%	61.2%	57.2%	61.8%	25.0%	0.0%	18.3%
血糖高値	人数	10	17	865	609	245	54	1	0	1,801
	割合	62.5%	60.7%	71.9%	71.6%	69.4%	71.1%	25.0%	0.0%	21.6%

平成28年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	8	5	554	390	138	14	1	0	1,110
	割合	72.7%	29.4%	46.4%	48.6%	51.9%	45.2%	50.0%	0.0%	11.6%
HbA1c高値	人数	10	11	913	614	209	27	1	0	1,785
	割合	71.4%	45.8%	60.4%	58.8%	60.9%	58.7%	33.3%	0.0%	16.9%
血糖高値	人数	10	12	1,023	712	247	30	2	0	2,036
	割合	71.4%	50.0%	67.6%	68.1%	72.0%	65.2%	66.7%	0.0%	19.3%

[ 平成28年度 ]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成28年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	4	10	569	428	203	44	4	0	1,262
	割合	25.0%	35.7%	47.3%	50.2%	57.5%	57.9%	100.0%	#DIV/0!	49.8%
有病者	人数	12	18	634	424	150	32	0	0	1,270
	割合	75.0%	64.3%	52.7%	49.8%	42.5%	42.1%	0.0%	#DIV/0!	50.2%
合計	人数	16	28	1,203	852	353	76	4	0	2,532
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成28年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	4	9	522	388	153	23	2	0	1,101
	割合	28.6%	37.5%	34.5%	37.1%	44.5%	50.0%	50.0%	#DIV/0!	36.8%
有病者	人数	10	15	992	657	191	23	2	0	1,890
	割合	71.4%	62.5%	65.5%	62.9%	55.5%	50.0%	50.0%	#DIV/0!	63.2%
合計	人数	14	24	1,514	1,045	344	46	4	0	2,991
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成28年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	9	5	227	163	55	10	0	0	469
	割合	56.3%	17.9%	18.9%	19.2%	15.6%	13.2%	0.0%	0.0%	5.6%
HDL-C低値	人数	4	3	117	105	35	6	0	0	270
	割合	25.0%	10.7%	9.7%	12.3%	9.9%	7.9%	0.0%	0.0%	3.2%
LDL-C高値	人数	6	10	516	328	119	35	2	0	1,016
	割合	37.5%	35.7%	42.9%	38.5%	33.7%	46.1%	50.0%	0.0%	12.2%
脂質異常	人数	10	12	456	310	105	24	0	0	917
	割合	62.5%	42.9%	37.9%	36.4%	29.7%	31.6%	0.0%	0.0%	11.0%

平成28年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	2	7	254	169	51	10	1	0	494
	割合	14.3%	29.2%	16.8%	16.2%	14.9%	21.7%	33.3%	0.0%	4.7%
HDL-C低値	人数	0	3	44	36	13	2	0	0	98
	割合	0.0%	12.5%	2.9%	3.4%	3.8%	4.3%	0.0%	0.0%	0.9%
LDL-C高値	人数	6	15	761	476	144	23	2	0	1,427
	割合	42.9%	62.5%	50.3%	45.6%	42.0%	50.0%	66.7%	0.0%	13.5%
脂質異常	人数	5	13	537	352	105	19	1	0	1,032
	割合	35.7%	54.2%	35.5%	33.7%	30.6%	41.3%	33.3%	0.0%	9.8%

[平成28年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成28年度 相双地域(男性)

肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	3	3	174	110	29	10	0	0	329
	割合	33.3%	23.1%	36.7%	37.8%	32.2%	41.7%	#DIV/0!	0.0%	36.5%
リスク2個以上	人数	6	10	300	181	61	14	0	0	572
	割合	66.7%	76.9%	63.3%	62.2%	67.8%	58.3%	#DIV/0!	0.0%	63.5%
合計	人数	9	13	474	291	90	24	0	0	901
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	3	8	360	268	133	28	4	0	804
	割合	42.9%	53.3%	49.4%	47.8%	50.6%	53.8%	100.0%	#DIV/0!	49.3%
リスク2個以上	人数	4	7	369	293	130	24	0	0	827
	割合	57.1%	46.7%	50.6%	52.2%	49.4%	46.2%	0.0%	#DIV/0!	50.7%
合計	人数	7	15	729	561	263	52	4	0	1,631
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成28年度 相双地域(女性)

肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	1	5	194	118	35	1	0	0	354
	割合	50.0%	45.5%	36.9%	33.5%	33.3%	10.0%	#DIV/0!	0.0%	35.2%
リスク2個以上	人数	1	6	332	234	70	9	0	0	652
	割合	50.0%	54.5%	63.1%	66.5%	66.7%	90.0%	#DIV/0!	0.0%	64.8%
合計	人数	2	11	526	352	105	10	0	0	1,006
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	6	9	571	382	114	21	2	0	1,105
	割合	50.0%	69.2%	57.8%	55.1%	47.7%	58.3%	50.0%	#DIV/0!	55.7%
リスク2個以上	人数	6	4	417	311	125	15	2	0	880
	割合	50.0%	30.8%	42.2%	44.9%	52.3%	41.7%	50.0%	#DIV/0!	44.3%
合計	人数	12	13	988	693	239	36	4	0	1,985
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

[平成28年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成28年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成28年度 相双地域(女性)

[illegible]

[平成28年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成28年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成28年度 相双地域(女性)

[illegible]



[平成28年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成28年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成28年度 相双地域(女性)

[illegible]

[平成28年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成28年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	15	28	1,154	810	330	69	4	0	2,410
	割合	93.8%	100.0%	96.2%	95.4%	94.0%	90.8%	100.0%	#DIV/0!	95.5%
尿蛋白(+)以上	人数	1	0	46	39	21	7	0	0	114
	割合	6.3%	0.0%	3.8%	4.6%	6.0%	9.2%	0.0%	#DIV/0!	4.5%
合計	人数	16	28	1,200	849	351	76	4	0	2,524
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成28年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	13	23	1,492	1,021	330	44	4	0	2,927
	割合	92.9%	95.8%	98.6%	98.0%	96.5%	95.7%	100.0%	#DIV/0!	98.1%
尿蛋白(+)以上	人数	1	1	21	21	12	2	0	0	58
	割合	7.1%	4.2%	1.4%	2.0%	3.5%	4.3%	0.0%	#DIV/0!	1.9%
合計	人数	14	24	1,513	1,042	342	46	4	0	2,985
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

[平成28年度]

### (8)習慣的喫煙者の割合

平成28年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成28年度 相双地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成28年度 相双地域(男性)



[illegible]

平成28年度 相双地域(女性)



[illegible]

[ 平成28年度 ]



(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合



(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合









(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合





(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合



(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





(5)-②-D 脂質異常の割合




[ 平成28年度 ]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8) 習慣的喫煙者の割合



(9) 習慣的飲酒者の割合

