

[平成28年度]

2. 福島県 県中地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	89	89	3,102	2,140	797	161	14	0	6,392
	割合	1.39%	1.39%	48.53%	33.48%	12.47%	2.52%	0.22%	0.00%	100.0%
女性	人数	80	76	4,161	2,944	1,117	237	29	5	8,649
	割合	0.92%	0.88%	48.11%	34.04%	12.91%	2.74%	0.34%	0.06%	100.0%
計	人数	169	165	7,263	5,084	1,914	398	43	5	15,041
	割合	1.12%	1.10%	48.29%	33.80%	12.73%	2.65%	0.29%	0.03%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ -GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	6,392	315	6,392	6,391	6,391	6,391	6,389	6,391	6,391	6,389	5,473	6,391	2,896
	平均値	23	86	132	73	-	-	109	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3	9	16	10	-	-	28	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	92	54	-	24	18	25	99	5.7	0.88
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	68	45	-	20	14	18	91	5.4	0.77
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	128	64	-	29	23	38	109	6.0	1.01
女性	度数	8,649	446	8,649	8,649	8,648	8,648	8,647	8,648	8,648	8,648	7,238	8,648	4,122
	平均値	23	83	133	73	-	-	116	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3	11	16	10	-	-	28	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	93	60	-	23	16	17	96	5.7	0.69
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	70	51	-	20	13	14	89	5.4	0.61
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	124	70	-	27	20	23	104	5.9	0.79

[平成28年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成28年度 県中地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
メタボ非該当	人数	85	87	3,010	2,085	779	158	14	6,218
	割合	95.5%	97.8%	97.0%	97.4%	97.7%	98.1%	100.0%	97.3%
メタボ予備群	人数	1	1	32	20	7	3	0	64
	割合	1.1%	1.1%	1.0%	0.9%	0.9%	1.9%	0.0%	1.0%
メタボ該当	人数	3	1	60	35	11	0	0	110
	割合	3.4%	1.1%	1.9%	1.6%	1.4%	0.0%	0.0%	1.7%
合計	人数	89	89	3,102	2,140	797	161	14	6,392
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 県中地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
メタボ非該当	人数	77	76	4,113	2,903	1,103	233	29	8,539
	割合	96.3%	100.0%	98.8%	98.6%	98.7%	98.3%	100.0%	98.7%
メタボ予備群	人数	1	0	11	12	3	1	0	28
	割合	1.3%	0.0%	0.3%	0.4%	0.3%	0.4%	0.0%	0.3%
メタボ該当	人数	2	0	37	29	11	3	0	82
	割合	2.5%	0.0%	0.9%	1.0%	1.0%	1.3%	0.0%	0.9%
合計	人数	80	76	4,161	2,944	1,117	237	29	8,649
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成28年度 県中地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数	3	2	57	44	19	3	0	128
	割合	42.9%	50.0%	36.3%	42.7%	50.0%	50.0%	0.0%	40.6%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数	0	0	4	2	0	0	0	6
	割合	0.0%	0.0%	2.5%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数	4	0	50	20	10	2	0	86
	割合	57.1%	0.0%	31.8%	19.4%	26.3%	33.3%	0.0%	27.3%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数	0	2	46	37	9	1	0	95
	割合	0.0%	50.0%	29.3%	35.9%	23.7%	16.7%	0.0%	30.2%
合計	人数	7	4	157	103	38	6	0	315
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成28年度 県中地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数	5	0	142	79	41	8	2	278
	割合	55.6%	0.0%	65.7%	54.9%	68.3%	61.5%	66.7%	62.3%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数	1	0	25	23	5	1	1	56
	割合	11.1%	0.0%	11.6%	16.0%	8.3%	7.7%	33.3%	12.6%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数	0	0	12	13	5	1	0	31
	割合	0.0%	0.0%	5.6%	9.0%	8.3%	7.7%	0.0%	7.0%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数	3	0	37	29	9	3	0	81
	割合	33.3%	0.0%	17.1%	20.1%	15.0%	23.1%	0.0%	18.2%
合計	人数	9	0	216	144	60	13	3	446
	割合	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

[平成28年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成28年度 県中地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	13	17	586	399	133	28	1	1,177
	割合	14.6%	19.1%	18.9%	18.6%	16.7%	17.4%	7.1%	18%
予備群	人数	6	6	299	182	57	15	0	565
	割合	6.7%	6.7%	9.6%	8.5%	7.2%	9.3%	0.0%	8.8%
有病者	人数	70	66	2,216	1,559	607	118	13	4,649
	割合	78.7%	74.2%	71.5%	72.9%	76.2%	73.3%	92.9%	72.7%
合計	人数	89	89	3,101	2,140	797	161	14	6,391
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 県中地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	25	18	843	421	119	20	5	1,452
	割合	31.3%	23.7%	20.3%	14.3%	10.7%	8.4%	17.2%	16.8%
予備群	人数	4	6	378	236	77	16	2	719
	割合	5.0%	7.9%	9.1%	8.0%	6.9%	6.8%	6.9%	8.3%
有病者	人数	51	52	2,940	2,287	921	201	22	6,478
	割合	63.8%	68.4%	70.7%	77.7%	82.5%	84.8%	75.9%	74.9%
合計	人数	80	76	4,161	2,944	1,117	237	29	8,649
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成28年度 県中地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
収縮期血圧 高値	人数	47	45	1,718	1,210	453	95	7	3,575
	割合	52.8%	50.6%	55.4%	56.5%	56.8%	59.0%	0.0%	42.8%
拡張期血圧 高値	人数	23	15	462	246	88	16	1	851
	割合	25.8%	16.9%	14.9%	11.5%	11.0%	9.9%	0.0%	10.2%
血圧高値	人数	51	46	1,773	1,236	465	97	7	3,675
	割合	57.3%	51.7%	57.2%	57.8%	58.3%	60.2%	0.0%	44.0%

平成28年度 県中地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
収縮期血圧 高値	人数	31	36	2,327	1,755	693	135	13	4,993
	割合	38.8%	47.4%	55.9%	59.6%	62.0%	57.0%	0.0%	47.3%
拡張期血圧 高値	人数	13	11	509	367	113	27	4	1,044
	割合	16.3%	14.5%	12.2%	12.5%	10.1%	11.4%	0.0%	9.9%
血圧高値	人数	32	37	2,382	1,791	704	136	14	5,099
	割合	40.0%	48.7%	57.2%	60.8%	63.0%	57.4%	0.0%	48.3%

[平成28年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成28年度 県中地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	45	53	1,760	1,278	493	99	9	0	3,737
	割合	50.6%	59.6%	56.8%	59.7%	61.9%	61.5%	64.3%	0.0%	58.5%
予備群	人数	17	16	695	448	162	36	2	0	1,376
	割合	19.1%	18.0%	22.4%	20.9%	20.3%	22.4%	14.3%	0.0%	21.5%
有病者	人数	27	20	646	414	142	26	3	0	1,278
	割合	30.3%	22.5%	20.8%	19.3%	17.8%	16.1%	21.4%	0.0%	20.0%
合計	人数	89	89	3,101	2,140	797	161	14	0	6,391
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成28年度 県中地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	42	54	2,665	1,845	734	164	19	4	5,527
	割合	52.5%	71.1%	64.1%	62.7%	65.7%	69.2%	65.5%	80.0%	63.9%
予備群	人数	22	12	987	707	232	52	7	0	2,019
	割合	27.5%	15.8%	23.7%	24.0%	20.8%	21.9%	24.1%	0.0%	23.3%
有病者	人数	16	10	508	392	151	21	3	1	1,102
	割合	20.0%	13.2%	12.2%	13.3%	13.5%	8.9%	10.3%	20.0%	12.7%
合計	人数	80	76	4,160	2,944	1,117	237	29	5	8,648
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成28年度 県中地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	45	42	1,313	836	302	55	2	0	2,595
	割合	58.4%	51.2%	48.5%	45.7%	46.5%	45.5%	22.2%	0.0%	35.0%
HbA1c高値	人数	59	52	1,946	1,297	464	91	7	0	3,916
	割合	66.3%	58.4%	62.8%	60.6%	58.2%	56.5%	50.0%	0.0%	47.0%
血糖高値	人数	67	62	2,186	1,475	540	104	7	0	4,441
	割合	75.3%	69.7%	70.5%	68.9%	67.8%	64.6%	50.0%	0.0%	53.2%

平成28年度 県中地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	24	20	1,285	952	326	70	6	2	2,685
	割合	34.8%	29.4%	35.9%	38.9%	37.3%	39.5%	50.0%	66.7%	28.0%
HbA1c高値	人数	49	38	2,666	1,860	672	134	22	2	5,443
	割合	61.3%	50.0%	64.1%	63.2%	60.2%	56.5%	75.9%	40.0%	51.6%
血糖高値	人数	51	45	2,873	2,030	737	154	23	2	5,915
	割合	63.8%	59.2%	69.1%	69.0%	66.0%	65.0%	79.3%	40.0%	56.0%

[平成28年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成28年度 県中地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	37	49	1,553	1,142	477	96	10	0	3,364
	割合	41.6%	55.1%	50.1%	53.4%	59.8%	59.6%	71.4%	#DIV/0!	52.6%
有病者	人数	52	40	1,549	998	320	65	4	0	3,028
	割合	58.4%	44.9%	49.9%	46.6%	40.2%	40.4%	28.6%	#DIV/0!	47.4%
合計	人数	89	89	3,102	2,140	797	161	14	0	6,392
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成28年度 県中地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	28	22	1,573	1,192	478	134	19	4	3,450
	割合	35.0%	28.9%	37.8%	40.5%	42.8%	56.5%	65.5%	80.0%	39.9%
有病者	人数	52	54	2,588	1,752	639	103	10	1	5,199
	割合	65.0%	71.1%	62.2%	59.5%	57.2%	43.5%	34.5%	20.0%	60.1%
合計	人数	80	76	4,161	2,944	1,117	237	29	5	8,649
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成28年度 県中地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	17	10	551	352	104	18	1	0	1,053
	割合	19.1%	11.2%	17.8%	16.4%	13.0%	11.2%	7.1%	0.0%	12.6%
HDL-C低値	人数	10	10	290	261	100	22	2	0	695
	割合	11.2%	11.2%	9.4%	12.2%	12.5%	13.7%	14.3%	0.0%	8.3%
LDL-C高値	人数	38	30	1,135	705	212	42	3	0	2,165
	割合	42.7%	33.7%	36.6%	33.0%	26.6%	26.1%	21.4%	0.0%	26.0%
脂質異常	人数	36	25	1,044	691	215	43	3	0	2,057
	割合	40.4%	28.1%	33.7%	32.3%	27.0%	26.7%	21.4%	0.0%	24.7%

平成28年度 県中地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	14	15	582	437	145	30	5	0	1,228
	割合	17.5%	19.7%	14.0%	14.8%	13.0%	12.7%	17.2%	0.0%	11.6%
HDL-C低値	人数	4	3	138	118	68	9	1	1	342
	割合	5.0%	3.9%	3.3%	4.0%	6.1%	3.8%	3.4%	20.0%	3.2%
LDL-C高値	人数	39	36	1,879	1,255	440	80	8	2	3,739
	割合	48.8%	47.4%	45.2%	42.6%	39.4%	33.8%	27.6%	40.0%	35.4%
脂質異常	人数	27	32	1,312	936	334	59	7	1	2,708
	割合	33.8%	42.1%	31.5%	31.8%	29.9%	24.9%	24.1%	20.0%	25.6%

[平成28年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成28年度 県中地域(男性)

[illegible]

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	30	36	1,170	804	321	75	7	0	2,443
	割合	50.0%	58.1%	55.1%	53.3%	51.5%	57.7%	58.3%	#DIV/0!	54.1%
リスク2個以上	人数	30	26	952	704	302	55	5	0	2,074
	割合	50.0%	41.9%	44.9%	46.7%	48.5%	42.3%	41.7%	#DIV/0!	45.9%
合計	人数	60	62	2,122	1,508	623	130	12	0	4,517
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成28年度 県中地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成28年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成28年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成28年度 県中地域(女性)

[illegible]

[平成28年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成28年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成28年度 県中地域(女性)

[illegible]

[平成28年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成28年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成28年度 県中地域(女性)

[illegible]

[平成28年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成28年度 県中地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	77	78	2,847	1,949	707	143	10	0	5,811
	割合	89.5%	89.7%	91.8%	91.2%	89.2%	89.4%	71.4%	#DIV/0!	91.1%
尿蛋白(+)以上	人数	9	9	254	187	86	17	4	0	566
	割合	10.5%	10.3%	8.2%	8.8%	10.8%	10.6%	28.6%	#DIV/0!	8.9%
合計	人数	86	87	3,101	2,136	793	160	14	0	6,377
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成28年度 県中地域(女性)

[illegible]

[平成28年度]

(8)習慣的喫煙者の割合

平成28年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成28年度 県中地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成28年度 県中地域(男性)



[illegible]

平成28年度 県中地域(女性)



[illegible]

[平成28年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[平成28年度]



(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合





(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合





(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合



(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





[平成28年度]


(5)-②-D 脂質異常の割合




(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

