

[ 平成27年度 ]

## 2. 福島県 県中地域の状況

### (1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	4,496	3,810	3,948	4,681	5,148	6,619	4,810	33,512
	割合	13.42%	11.37%	11.78%	13.97%	15.36%	19.75%	14.35%	100.0%
女性	人数	3,584	3,581	3,899	4,598	5,802	7,878	5,546	34,888
	割合	10.27%	10.26%	11.18%	13.18%	16.63%	22.58%	15.90%	100.0%
計	人数	8,080	7,391	7,847	9,279	10,950	14,497	10,356	68,400
	割合	11.81%	10.81%	11.47%	13.57%	16.01%	21.19%	15.14%	100.0%

### (2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ -GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	34,068	34,065	32,738	16,645	17,264	17,280	17,239	17,295	17,295	17,282	21,999	20,142	7,976
	平均値	24	85	129	78	－	－	118	－	－	－	－	－	－
	標準偏差	3	9	16	10	－	－	31	－	－	－	－	－	－
	中央値	－	－	－	－	104	54	－	24	21	32	99	5.6	0.82
	25パーセン タイル値	－	－	－	－	74	46	－	20	16	22	92	5.3	0.73
	75パーセン タイル値	－	－	－	－	152	65	－	29	29	54	109	5.9	0.92
女性	度数	35,545	35,544	33,034	20,030	20,745	20,751	20,723	20,761	20,761	20,758	23,694	25,037	10,844
	平均値	23	81	124	74	－	－	126	－	－	－	－	－	－
	標準偏差	4	10	16	10	－	－	31	－	－	－	－	－	－
	中央値	－	－	－	－	89	64	－	22	17	19	94	5.6	0.61
	25パーセン タイル値	－	－	－	－	66	54	－	19	14	14	88	5.4	0.55
	75パーセン タイル値	－	－	－	－	124	75	－	26	22	27	101	5.9	0.69

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成27年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県中地域(女性)

[illegible]

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成27年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県中地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	2,812 78.5%	2,742 76.6%	2,932 75.2%	3,391 73.7%	4,108 70.8%	5,428 68.9%	3,752 67.7%	25,165 72.1%
BMI≥25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	367 10.2%	380 10.6%	379 9.7%	443 9.6%	577 9.9%	772 9.8%	534 9.6%	3,452 9.9%
BMI<25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	34 0.9%	50 1.4%	73 1.9%	128 2.8%	212 3.7%	352 4.5%	300 5.4%	1,149 3.3%
BMI≥25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	370 10.3%	409 11.4%	514 13.2%	636 13.8%	905 15.6%	1,325 16.8%	960 17.3%	5,119 14.7%
合計	人数 割合	3,583 100.0%	3,581 100.0%	3,898 100.0%	4,598 100.0%	5,802 100.0%	7,877 100.0%	5,546 100.0%	34,885 100.0%

[ 平成27年度 ]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合

平成27年度 県中地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,675	1,943	1,581	1,572	1,518	1,723	1,095	12,107
	割合	61%	53%	42%	35%	30%	27%	23%	37%
予備群	人数	716	600	601	674	710	815	529	4,645
	割合	16.4%	16.3%	15.8%	14.8%	14.2%	12.5%	11.1%	14.2%
有病者	人数	963	1,135	1,614	2,296	2,764	3,963	3,135	15,870
	割合	22.1%	30.9%	42.5%	50.6%	55.4%	61.0%	65.9%	48.6%
合計	人数	4,354	3,678	3,796	4,542	4,992	6,501	4,759	32,622
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 県中地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,688	2,347	2,195	2,246	2,430	2,780	1,620	16,306
	割合	81.1%	71.1%	60.9%	53.1%	44.3%	36.5%	29.7%	49.4%
予備群	人数	317	401	538	578	780	1,055	612	4,281
	割合	9.6%	12.2%	14.9%	13.7%	14.2%	13.9%	11.2%	13.0%
有病者	人数	308	552	870	1,404	2,279	3,773	3,219	12,405
	割合	9.3%	16.7%	24.1%	33.2%	41.5%	49.6%	59.1%	37.6%
合計	人数	3,313	3,300	3,603	4,228	5,489	7,608	5,451	32,992
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成27年度 県中地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
収縮期血圧 高値	人数	1,319	1,299	1,625	2,180	2,534	3,398	2,521	14,876
	割合	30.4%	35.5%	43.3%	48.6%	51.9%	53.1%	53.6%	35.2%
拡張期血圧 高値	人数	1,112	1,170	1,361	1,625	1,517	1,645	869	9,299
	割合	25.6%	32.0%	36.3%	36.3%	31.1%	25.7%	18.5%	22.0%
血圧高値	人数	1,584	1,567	1,884	2,434	2,717	3,598	2,602	16,386
	割合	36.5%	42.9%	50.2%	54.3%	55.7%	56.3%	55.4%	38.7%

平成27年度 県中地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
収縮期血圧 高値	人数	491	732	1,056	1,392	2,156	3,361	2,597	11,785
	割合	14.9%	22.4%	29.7%	33.7%	40.4%	45.2%	48.6%	28.0%
拡張期血圧 高値	人数	317	454	640	766	918	1,132	725	4,952
	割合	9.6%	13.9%	18.0%	18.5%	17.2%	15.2%	13.6%	11.8%
血圧高値	人数	573	832	1,193	1,538	2,273	3,505	2,678	12,592
	割合	17.4%	25.4%	33.6%	37.2%	42.5%	47.2%	50.1%	29.9%

[ 平成27年度 ]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合

平成27年度 県中地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,611	2,137	2,085	2,317	2,493	3,629	2,762	18,034
	割合	86.2%	79.6%	72.3%	67.3%	60.8%	59.5%	59.1%	67.0%
予備群	人数	243	289	409	527	734	1,277	943	4,422
	割合	8.0%	10.8%	14.2%	15.3%	17.9%	20.9%	20.2%	16.4%
有病者	人数	176	260	391	598	874	1,196	968	4,463
	割合	5.8%	9.7%	13.6%	17.4%	21.3%	19.6%	20.7%	16.6%
合計	人数	3,030	2,686	2,885	3,442	4,101	6,102	4,673	26,919
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 県中地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,180	2,167	2,288	2,625	3,612	5,136	3,563	21,571
	割合	94.2%	91.3%	85.6%	78.1%	71.4%	67.7%	65.2%	74.8%
予備群	人数	76	151	259	468	982	1,645	1,259	4,840
	割合	3.3%	6.4%	9.7%	13.9%	19.4%	21.7%	23.0%	16.8%
有病者	人数	57	55	125	269	467	805	643	2,421
	割合	2.5%	2.3%	4.7%	8.0%	9.2%	10.6%	11.8%	8.4%
合計	人数	2,313	2,373	2,672	3,362	5,061	7,586	5,465	28,832
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(6)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成27年度 県中地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
空腹時血糖高値	人数	780	807	1,020	1,351	1,709	2,573	1,898	10,138
	割合	31.9%	38.0%	46.3%	50.8%	53.9%	51.3%	48.9%	38.7%
HbA1c高値	人数	405	521	667	987	1,611	3,334	2,749	10,274
	割合	29.0%	36.7%	41.2%	47.9%	54.3%	59.6%	60.7%	38.8%
血糖高値	人数	1,070	1,140	1,411	1,918	2,513	4,124	3,166	15,342
	割合	35.6%	43.2%	50.1%	57.5%	63.5%	68.4%	68.1%	40.4%

平成27年度 県中地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
空腹時血糖高値	人数	220	301	494	777	1,334	2,043	1,574	6,743
	割合	12.3%	16.1%	23.8%	30.3%	33.8%	32.9%	33.8%	25.1%
HbA1c高値	人数	304	419	679	1,271	2,625	4,466	3,412	13,176
	割合	22.1%	28.3%	38.7%	51.0%	58.5%	60.6%	63.0%	41.6%
血糖高値	人数	473	632	988	1,671	3,035	4,863	3,695	15,357
	割合	20.6%	26.7%	37.3%	50.3%	60.4%	64.3%	67.7%	38.2%

[ 平成27年度 ]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合

平成27年度 県中地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,174	1,602	1,692	2,002	2,333	3,098	2,311	15,212
	割合	48.4%	42.0%	42.9%	42.8%	45.3%	46.8%	48.0%	45.4%
有病者	人数	2,322	2,208	2,256	2,679	2,815	3,521	2,499	18,300
	割合	51.6%	58.0%	57.1%	57.2%	54.7%	53.2%	52.0%	54.6%
合計	人数	4,496	3,810	3,948	4,681	5,148	6,619	4,810	33,512
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 県中地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,815	2,573	2,232	2,093	2,286	2,854	1,932	16,785
	割合	78.5%	71.9%	57.2%	45.5%	39.4%	36.2%	34.8%	48.1%
有病者	人数	769	1,008	1,667	2,505	3,516	5,024	3,614	18,103
	割合	21.5%	28.1%	42.8%	54.5%	60.6%	63.8%	65.2%	51.9%
合計	人数	3,584	3,581	3,899	4,598	5,802	7,878	5,546	34,888
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(7)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成27年度 県中地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
中性脂肪高値	人数	1,359	1,302	1,224	1,419	1,376	1,541	1,028	9,249
	割合	30.5%	34.5%	31.4%	30.6%	26.9%	23.4%	21.4%	20.7%
HDL-C低値	人数	475	440	365	399	400	575	453	3,107
	割合	10.7%	11.7%	9.3%	8.6%	7.8%	8.7%	9.4%	6.9%
LDL-C高値	人数	2,414	2,100	2,170	2,467	2,512	2,991	1,975	16,629
	割合	54.2%	55.7%	55.7%	53.2%	49.2%	45.3%	41.2%	37.1%
脂質異常	人数	2,260	2,100	2,062	2,332	2,369	2,715	1,856	15,694
	割合	50.7%	55.7%	52.8%	50.2%	46.3%	41.1%	38.7%	35.1%

平成27年度 県中地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
中性脂肪高値	人数	255	308	440	648	876	1,182	884	4,593
	割合	7.2%	8.8%	11.5%	14.3%	15.2%	15.0%	16.0%	10.1%
HDL-C低値	人数	68	56	62	59	108	169	134	656
	割合	1.9%	1.6%	1.6%	1.3%	1.9%	2.1%	2.4%	1.4%
LDL-C高値	人数	1,210	1,544	2,178	2,860	3,554	4,552	2,856	18,754
	割合	34.4%	44.1%	56.9%	63.4%	61.9%	58.0%	51.6%	41.2%
脂質異常	人数	730	946	1,488	2,059	2,554	3,286	2,139	13,202
	割合	20.7%	27.0%	38.8%	45.5%	44.3%	41.8%	38.6%	29.0%

[平成27年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成27年度 県中地域(男性)

[illegible][illegible]

平成27年度 県中地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成27年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県中地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成27年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県中地域(女性)

[illegible]



[平成27年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成27年度 県中地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服薬あり	人数	59	103	185	341	441	802	640	2,571
	割合	38.8%	42.0%	46.3%	51.8%	55.9%	60.6%	60.3%	55.5%
非該当	人数	93	142	215	317	348	522	422	2,059
	割合	61.2%	58.0%	53.8%	48.2%	44.1%	39.4%	39.7%	44.5%
有病者	人数	152	245	400	658	789	1,324	1,062	4,630
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
合計	人数	2,139	1,567	1,653	1,968	2,296	3,077	2,294	14,994
	割合	49.7%	44.5%	47.2%	49.4%	53.2%	58.4%	61.5%	52.4%
服薬なし	人数	2,167	1,958	1,847	2,015	2,021	2,193	1,434	13,635
	割合	50.3%	55.5%	52.8%	50.6%	46.8%	41.6%	38.5%	47.6%
有病者	人数	4,306	3,525	3,500	3,983	4,317	5,270	3,728	28,629
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
合計	人数	2,167	1,958	1,847	2,015	2,021	2,193	1,434	13,635
	割合	50.3%	55.5%	52.8%	50.6%	46.8%	41.6%	38.5%	47.6%

平成27年度 県中地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合

平成27年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県中地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

### (11) 習慣的喫煙者の割合

平成27年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県中地域(女性)

[illegible]

### (12)習慣的飲酒者の割合

平成27年度 県中地域(男性)


[illegible]

平成27年度 県中地域(女性)


[illegible]

[ 平成27年度 ]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[ 平成27年度 ]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合





(5)-②-A 収縮期血圧高値の割合





[ 平成27年度 ]

(5)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(5)-②-C 血圧高値の割合





[ 平成27年度 ]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合





(6)-②-A 空腹時血糖高値の割合





[ 平成27年度 ]

(6)-②-B HbA1c高値の割合





(6)-②-C 血糖高値の割合







[ 平成27年度 ]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合





(7)-②-A 中性脂肪高値の割合





[ 平成27年度 ]

(7)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(7)-②-C LDLコレステロール高値の割合




[ 平成27年度 ]

(7)-②-D 脂質異常の割合




[ 平成27年度 ]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合




[ 平成27年度 ]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合




(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[ 平成27年度 ]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合





[ 平成27年度 ]

(10)尿蛋白(+)以上の割合



[ 平成27年度 ]

(11) 習慣的喫煙者の割合



(12) 習慣的飲酒者の割合

