

[平成27年度]

3. 福島県 県南地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	1,074	933	1,046	1,351	1,758	2,289	1,503	9,954
	割合	10.79%	9.37%	10.51%	13.57%	17.66%	23.00%	15.10%	100.0%
女性	人数	929	851	1,065	1,390	1,916	2,430	1,582	10,163
	割合	9.14%	8.37%	10.48%	13.68%	18.85%	23.91%	15.57%	100.0%
計	人数	2,003	1,784	2,111	2,741	3,674	4,719	3,085	20,117
	割合	9.96%	8.87%	10.49%	13.63%	18.26%	23.46%	15.34%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ -GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	9,958	9,956	9,713	5,487	5,612	5,623	5,628	5,631	5,631	5,529	7,604	6,895	21
	平均値	24	85	129	76	－	－	120	－	－	－	－	－	－
	標準偏差	3	9	16	10	－	－	32	－	－	－	－	－	－
	中央値	－	－	－	－	101	55	－	23	21	31	100	5.6	0.82
	25パーセン タイル値	－	－	－	－	73	46	－	20	16	21	93	5.4	0.78
	75パーセン タイル値	－	－	－	－	148	65	－	29	29	53	110	5.9	0.94
女性	度数	10,169	10,167	9,922	6,156	6,294	6,300	6,309	6,310	6,310	6,215	8,358	7,549	10
	平均値	23	81	124	73	－	－	128	－	－	－	－	－	－
	標準偏差	4	10	16	10	－	－	32	－	－	－	－	－	－
	中央値	－	－	－	－	89	63	－	22	17	18	96	5.6	0.69
	25パーセン タイル値	－	－	－	－	66	53	－	19	13	14	90	5.4	0.65
	75パーセン タイル値	－	－	－	－	123	73	－	25	22	26	103	5.8	0.71

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成27年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県南地域(女性)

[illegible]

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成27年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合

平成27年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	648	464	450	507	523	616	390	3,598
	割合	62%	51%	44%	38%	30%	27%	26%	37%
予備群	人数	192	152	169	239	287	349	178	1,566
	割合	18.3%	16.7%	16.6%	18.1%	16.5%	15.5%	11.9%	16.0%
有病者	人数	210	293	397	571	928	1,293	925	4,617
	割合	20.0%	32.2%	39.1%	43.4%	53.4%	57.3%	62.0%	47.2%
合計	人数	1,050	909	1,016	1,317	1,738	2,258	1,493	9,781
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	729	611	658	745	845	905	440	4,933
	割合	80.8%	73.7%	63.3%	55.2%	44.8%	37.9%	27.9%	49.5%
予備群	人数	86	94	145	163	307	331	212	1,338
	割合	9.5%	11.3%	13.9%	12.1%	16.3%	13.9%	13.4%	13.4%
有病者	人数	87	124	237	441	736	1,152	925	3,702
	割合	9.6%	15.0%	22.8%	32.7%	39.0%	48.2%	58.7%	37.1%
合計	人数	902	829	1,040	1,349	1,888	2,388	1,577	9,973
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成27年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
収縮期血圧 高値	人数	325	350	442	628	928	1,220	792	4,685
	割合	31.0%	38.6%	43.9%	47.9%	53.8%	54.6%	53.6%	11.1%
拡張期血圧 高値	人数	220	285	319	399	491	451	202	2,367
	割合	21.0%	31.4%	31.7%	30.4%	28.5%	20.2%	13.7%	5.6%
血圧高値	人数	375	395	499	686	978	1,261	804	4,998
	割合	35.8%	43.6%	49.6%	52.3%	56.7%	56.4%	54.4%	11.8%

平成27年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
収縮期血圧 高値	人数	144	186	314	445	768	1,100	847	3,804
	割合	16.0%	22.5%	30.4%	33.1%	40.9%	46.4%	54.2%	9.0%
拡張期血圧 高値	人数	87	106	170	231	273	326	179	1,372
	割合	9.7%	12.8%	16.5%	17.2%	14.5%	13.7%	11.5%	3.3%
血圧高値	人数	162	203	337	472	798	1,120	853	3,945
	割合	18.0%	24.5%	32.6%	35.1%	42.5%	47.2%	54.6%	9.4%

[平成27年度]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合

平成27年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	820	643	685	787	1,035	1,290	855	6,115
	割合	87.2%	82.1%	74.4%	66.2%	63.1%	58.0%	57.3%	66.5%
予備群	人数	78	75	121	202	285	459	333	1,553
	割合	8.3%	9.6%	13.1%	17.0%	17.4%	20.6%	22.3%	16.9%
有病者	人数	42	65	115	200	320	474	305	1,521
	割合	4.5%	8.3%	12.5%	16.8%	19.5%	21.3%	20.4%	16.6%
合計	人数	940	783	921	1,189	1,640	2,223	1,493	9,189
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	761	684	803	999	1,349	1,600	1,002	7,198
	割合	93.0%	91.4%	84.3%	79.9%	73.2%	66.7%	63.5%	75.1%
予備群	人数	35	43	93	164	324	512	365	1,536
	割合	4.3%	5.7%	9.8%	13.1%	17.6%	21.4%	23.1%	16.0%
有病者	人数	22	21	56	88	170	286	212	855
	割合	2.7%	2.8%	5.9%	7.0%	9.2%	11.9%	13.4%	8.9%
合計	人数	818	748	952	1,251	1,843	2,398	1,579	9,589
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(6)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成27年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
空腹時血糖高値	人数	244	241	329	509	784	1,147	763	4,017
	割合	33.3%	40.2%	45.6%	54.4%	56.9%	59.7%	58.1%	15.3%
HbA1c高値	人数	139	159	228	374	656	1,229	877	3,662
	割合	28.7%	34.8%	42.0%	52.3%	53.8%	60.5%	60.9%	13.8%
血糖高値	人数	338	348	462	712	1,062	1,590	1,083	5,595
	割合	36.1%	44.7%	50.5%	60.8%	65.6%	71.8%	72.7%	14.7%

平成27年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
空腹時血糖高値	人数	117	123	229	371	622	851	607	2,920
	割合	16.7%	19.1%	27.7%	34.1%	38.7%	40.3%	44.0%	10.9%
HbA1c高値	人数	81	115	211	421	920	1,454	1,024	4,226
	割合	20.9%	29.2%	42.1%	52.6%	57.9%	62.9%	65.7%	13.3%
血糖高値	人数	182	212	369	630	1,126	1,630	1,145	5,294
	割合	22.3%	28.3%	39.1%	50.4%	61.2%	68.1%	72.5%	13.2%

[平成27年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合

平成27年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	500	411	421	575	788	1,069	720	4,484
	割合	46.6%	44.1%	40.2%	42.6%	44.8%	46.7%	47.9%	45.0%
有病者	人数	574	522	625	776	970	1,220	783	5,470
	割合	53.4%	55.9%	59.8%	57.4%	55.2%	53.3%	52.1%	55.0%
合計	人数	1,074	933	1,046	1,351	1,758	2,289	1,503	9,954
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	717	591	588	614	770	885	543	4,708
	割合	77.2%	69.4%	55.2%	44.2%	40.2%	36.4%	34.3%	46.3%
有病者	人数	212	260	477	776	1,146	1,545	1,039	5,455
	割合	22.8%	30.6%	44.8%	55.8%	59.8%	63.6%	65.7%	53.7%
合計	人数	929	851	1,065	1,390	1,916	2,430	1,582	10,163
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(7)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成27年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
中性脂肪高値	人数	345	302	353	434	470	520	276	2,700
	割合	32.5%	32.7%	34.0%	32.4%	26.8%	22.7%	18.4%	6.0%
HDL-C低値	人数	106	80	84	136	142	206	140	894
	割合	10.0%	8.6%	8.1%	10.1%	8.1%	9.0%	9.3%	2.0%
LDL-C高値	人数	602	509	588	705	882	1,052	631	4,969
	割合	56.6%	54.9%	56.5%	52.4%	50.2%	46.0%	42.0%	11.1%
脂質異常	人数	558	503	581	699	833	971	575	4,720
	割合	52.4%	54.3%	55.9%	51.9%	47.4%	42.4%	38.3%	10.5%

平成27年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
中性脂肪高値	人数	74	84	153	202	278	363	252	1,406
	割合	8.1%	10.0%	14.6%	14.7%	14.7%	15.0%	15.9%	3.1%
HDL-C低値	人数	15	11	21	18	39	78	41	223
	割合	1.6%	1.3%	2.0%	1.3%	2.1%	3.2%	2.6%	0.5%
LDL-C高値	人数	353	373	601	875	1,223	1,461	850	5,736
	割合	38.4%	44.5%	56.9%	63.6%	64.2%	60.2%	53.7%	12.6%
脂質異常	人数	205	245	426	630	873	1,078	638	4,095
	割合	22.3%	29.2%	40.3%	45.8%	45.8%	44.4%	40.3%	9.0%

[平成27年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成27年度 県南地域(男性)

[illegible][illegible]

平成27年度 県南地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成27年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成27年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成27年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合

平成27年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(11) 習慣的喫煙者の割合

平成27年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県南地域(女性)

[illegible]

(12)習慣的飲酒者の割合

平成27年度 県南地域(男性)


[illegible]

平成27年度 県南地域(女性)


[illegible]

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[平成27年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合





(5)-②-A 収縮期血圧高値の割合





[平成27年度]

(5)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(5)-②-C 血圧高値の割合





[平成27年度]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合





(6)-②-A 空腹時血糖高値の割合





[平成27年度]

(6)-②-B HbA1c高値の割合





(6)-②-C 血糖高値の割合





[平成27年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合





(7)-②-A 中性脂肪高値の割合





[平成27年度]

(7)-②-B HDLコレステロール低値の割合




(7)-②-C LDLコレステロール高値の割合




[平成27年度]

(7)-②-D 脂質異常の割合




[平成27年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合




[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合




(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[平成27年度]

(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合





[平成27年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合



[平成27年度]

(11) 習慣的喫煙者の割合



(12) 習慣的飲酒者の割合

