

[平成27年度]

5. 福島県 南会津地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	7	8	328	296	104	13	4	0	760
	割合	0.92%	1.05%	43.16%	38.95%	13.68%	1.71%	0.53%	0.00%	100.0%
女性	人数	3	4	459	315	112	15	0	0	908
	割合	0.33%	0.44%	50.55%	34.69%	12.33%	1.65%	0.00%	0.00%	100.0%
計	人数	10	12	787	611	216	28	4	0	1,668
	割合	0.60%	0.72%	47.18%	36.63%	12.95%	1.68%	0.24%	0.00%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	760	408	760	760	760	760	760	760	760	760	672	760	0
	平均値	23	84	135	76	97	58	109	29	19	35	104	6	#DIV/0!
	標準偏差	3	8	14	9	52	15	25	10	10	36	19	1	#DIV/0!
	中央値	23	84	134	76	83	56	107	26	17	25	100	6	#NUM!
	25パーセン タイル値	21	78	126	70	64	48	92	22	13	17	93	5	#NUM!
	75パーセン タイル値	25	89	142	82	115	67	126	32	22	38	110	6	#NUM!
女性	度数	908	540	908	908	908	908	908	908	908	908	789	908	0
	平均値	24	84	135	76	96	62	114	26	17	20	101	6	#DIV/0!
	標準偏差	3	9	14	9	45	15	26	10	11	18	17	1	#DIV/0!
	中央値	24	84	134	76	86	61	114	25	15	16	97	6	#NUM!
	25パーセン タイル値	21	78	126	70	65	51	97	21	12	13	91	5	#NUM!
	75パーセン タイル値	26	90	142	82	113	72	132	29	19	22	106	6	#NUM!

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成27年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタボ非該当	人数 割合	4 57.1%	7 87.5%	253 77.1%	222 75.0%	83 79.8%	11 84.6%	4 100.0%	0 0.0%	584 76.8%
メタボ予備群	人数 割合	3 42.9%	0 0.0%	35 10.7%	32 10.8%	11 10.6%	1 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	82 10.8%
メタボ該当	人数 割合	0 0.0%	1 12.5%	40 12.2%	42 14.2%	10 9.6%	1 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	94 12.4%
合計	人数 割合	7 100.0%	8 100.0%	328 100.0%	296 100.0%	104 100.0%	13 100.0%	4 100.0%	0 0.0%	760 100.0%

平成27年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタボ非該当	人数	2	3	395	267	95	14	0	0	776
	割合	66.7%	75.0%	86.1%	84.8%	84.8%	93.3%	0.0%	0.0%	85.5%
メタボ予備群	人数	0	0	15	9	6	0	0	0	30
	割合	0.0%	0.0%	3.3%	2.9%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%
メタボ該当	人数	1	1	49	39	11	1	0	0	102
	割合	33.3%	25.0%	10.7%	12.4%	9.8%	6.7%	0.0%	0.0%	11.2%
合計	人数	3	4	459	315	112	15	0	0	908
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成27年度南会津地域(男性)

[illegible]

平成27年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25、	人数	1	1	162	123	46	8	0	0	341
腹囲<85/90cm	割合	50.0%	50.0%	61.8%	64.1%	63.0%	88.9%	0.0%	0.0%	63.1%
BMI≥25、	人数	0	0	35	18	10	0	0	0	63
腹囲<85/90cm	割合	0.0%	0.0%	13.4%	9.4%	13.7%	0.0%	0.0%	0.0%	11.7%
BMI<25、	人数	0	0	7	9	2	0	0	0	18
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	0.0%	2.7%	4.7%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%
BMI≥25、	人数	1	1	58	42	15	1	0	0	118
腹囲≥85/90cm	割合	50.0%	50.0%	22.1%	21.9%	20.5%	11.1%	0.0%	0.0%	21.9%
合計	人数	2	2	262	192	73	9	0	0	540
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

[平成27年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成27年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	2	3	47	37	13	0	0	0	102
	割合	28.6%	37.5%	14.3%	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	13%
予備群	人数	2	1	49	28	15	1	0	0	96
	割合	28.6%	12.5%	14.9%	9.5%	14.4%	7.7%	0.0%	0.0%	12.6%
有病者	人数	3	4	232	231	76	12	4	0	562
	割合	42.9%	50.0%	70.7%	78.0%	73.1%	92.3%	100.0%	0.0%	73.9%
合計	人数	7	8	328	296	104	13	4	0	760
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成27年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	0	0	68	45	13	2	0	0	128
	割合	0.0%	0.0%	14.8%	14.3%	11.6%	13.3%	0.0%	0.0%	14.1%
予備群	人数	1	0	66	30	12	1	0	0	110
	割合	33.3%	0.0%	14.4%	9.5%	10.7%	6.7%	0.0%	0.0%	12.1%
有病者	人数	2	4	325	240	87	12	0	0	670
	割合	66.7%	100.0%	70.8%	76.2%	77.7%	80.0%	0.0%	0.0%	73.8%
合計	人数	3	4	459	315	112	15	0	0	908
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成27年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	3	3	221	210	78	11	2	0	528
	割合	42.9%	37.5%	67.4%	70.9%	75.0%	84.6%	0.0%	0.0%	6.6%
拡張期血圧 高値	人数	1	2	42	40	19	3	1	0	108
	割合	14.3%	25.0%	12.8%	13.5%	18.3%	23.1%	0.0%	0.0%	1.4%
血圧高値	人数	3	4	225	211	78	11	2	0	534
	割合	42.9%	50.0%	68.6%	71.3%	75.0%	84.6%	0.0%	0.0%	6.7%

平成27年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	2	2	313	206	71	9	0	0	603
	割合	66.7%	50.0%	68.2%	65.4%	63.4%	60.0%	0.0%	0.0%	6.0%
拡張期血圧 高値	人数	0	0	84	40	16	3	0	0	143
	割合	0.0%	0.0%	18.3%	12.7%	14.3%	20.0%	0.0%	0.0%	1.4%
血圧高値	人数	2	2	317	209	72	9	0	0	611
	割合	66.7%	50.0%	69.1%	66.3%	64.3%	60.0%	0.0%	0.0%	6.1%

[平成27年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成27年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	6	4	215	198	71	9	4	0	507
	割合	85.7%	50.0%	65.5%	66.9%	68.3%	69.2%	100.0%	0.0%	66.7%
予備群	人数	1	1	64	54	13	3	0	0	136
	割合	14.3%	12.5%	19.5%	18.2%	12.5%	23.1%	0.0%	0.0%	17.9%
有病者	人数	0	3	49	44	20	1	0	0	117
	割合	0.0%	37.5%	14.9%	14.9%	19.2%	7.7%	0.0%	0.0%	15.4%
合計	人数	7	8	328	296	104	13	4	0	760
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成27年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	2	4	327	211	84	11	0	0	639
	割合	66.7%	100.0%	71.2%	67.0%	75.0%	73.3%	0.0%	0.0%	70.4%
予備群	人数	0	0	75	68	18	0	0	0	161
	割合	0.0%	0.0%	16.3%	21.6%	16.1%	0.0%	0.0%	0.0%	17.7%
有病者	人数	1	0	57	36	10	4	0	0	108
	割合	33.3%	0.0%	12.4%	11.4%	8.9%	26.7%	0.0%	0.0%	11.9%
合計	人数	3	4	459	315	112	15	0	0	908
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成27年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	4	4	151	130	41	6	2	0	338
	割合	66.7%	50.0%	50.2%	49.6%	49.4%	66.7%	66.7%	0.0%	4.8%
HbA1c高値	人数	1	5	160	158	54	8	1	0	387
	割合	14.3%	62.5%	48.8%	53.4%	51.9%	61.5%	25.0%	0.0%	4.9%
血糖高値	人数	4	6	209	199	69	10	2	0	499
	割合	57.1%	75.0%	63.7%	67.2%	66.3%	76.9%	50.0%	0.0%	6.3%

平成27年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	1	0	157	126	40	2	0	0	326
	割合	50.0%	0.0%	37.9%	48.1%	41.7%	16.7%	#DIV/0!	0.0%	3.6%
HbA1c高値	人数	2	3	243	180	55	6	0	0	489
	割合	66.7%	75.0%	52.9%	57.1%	49.1%	40.0%	#DIV/0!	0.0%	4.9%
血糖高値	人数	2	3	277	209	63	7	0	0	561
	割合	66.7%	75.0%	60.3%	66.3%	56.3%	46.7%	#DIV/0!	0.0%	5.6%

[平成27年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成27年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	3	4	180	178	64	9	3	0	441
	割合	42.9%	50.0%	54.9%	60.1%	61.5%	69.2%	75.0%	#DIV/0!	58.0%
有病者	人数	4	4	148	118	40	4	1	0	319
	割合	57.1%	50.0%	45.1%	39.9%	38.5%	30.8%	25.0%	#DIV/0!	42.0%
合計	人数	7	8	328	296	104	13	4	0	760
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成27年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	0	1	188	132	62	6	0	0	389
	割合	0.0%	25.0%	41.0%	41.9%	55.4%	40.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	42.8%
有病者	人数	3	3	271	183	50	9	0	0	519
	割合	100.0%	75.0%	59.0%	58.1%	44.6%	60.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	57.2%
合計	人数	3	4	459	315	112	15	0	0	908
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成27年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	2	3	47	30	9	2	1	0	94
	割合	28.6%	37.5%	14.3%	10.1%	8.7%	15.4%	25.0%	0.0%	1.2%
HDL-C低値	人数	1	1	29	20	9	0	1	0	61
	割合	14.3%	12.5%	8.8%	6.8%	8.7%	0.0%	25.0%	0.0%	0.8%
LDL-C高値	人数	2	1	110	97	30	3	2	0	245
	割合	28.6%	12.5%	33.5%	32.8%	28.8%	23.1%	50.0%	0.0%	3.1%
脂質異常	人数	2	3	94	68	23	3	1	0	194
	割合	28.6%	37.5%	28.7%	23.0%	22.1%	23.1%	25.0%	0.0%	2.4%

平成27年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	1	1	41	34	11	3	0	0	91
	割合	33.3%	25.0%	8.9%	10.8%	9.8%	20.0%	#DIV/0!	0.0%	0.9%
HDL-C低値	人数	0	1	14	15	7	2	0	0	39
	割合	0.0%	25.0%	3.1%	4.8%	6.3%	13.3%	#DIV/0!	0.0%	0.4%
LDL-C高値	人数	1	1	190	125	50	5	0	0	372
	割合	33.3%	25.0%	41.4%	39.7%	44.6%	33.3%	#DIV/0!	0.0%	3.7%
脂質異常	人数	1	2	124	89	33	6	0	0	255
	割合	33.3%	50.0%	27.0%	28.3%	29.5%	40.0%	#DIV/0!	0.0%	2.5%

[平成27年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成27年度南会津地域(男性)

肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	2	0	53	47	14	1	0	0	117
	割合	40.0%	0.0%	37.1%	39.2%	35.0%	25.0%	#DIV/0!	0.0%	37.4%
リスク2個以上	人数	3	1	90	73	26	3	0	0	196
	割合	60.0%	100.0%	62.9%	60.8%	65.0%	75.0%	#DIV/0!	0.0%	62.6%
合計	人数	5	1	143	120	40	4	0	0	313
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	2	4	105	100	28	3	3	0	245
	割合	100.0%	57.1%	56.8%	56.8%	43.8%	33.3%	75.0%	#DIV/0!	54.8%
リスク2個以上	人数	0	3	80	76	36	6	1	0	202
	割合	0.0%	42.9%	43.2%	43.2%	56.3%	66.7%	25.0%	#DIV/0!	45.2%
合計	人数	2	7	185	176	64	9	4	0	447
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成27年度 南会津地域(女性)

肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	0	0	66	35	20	0	0	0	121
	割合	0.0%	0.0%	40.2%	32.4%	52.6%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	38.5%
リスク2個以上	人数	1	1	98	73	18	2	0	0	193
	割合	100.0%	100.0%	59.8%	67.6%	47.4%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	61.5%
合計	人数	1	1	164	108	38	2	0	0	314
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	1	1	170	118	45	8	0	0	343
	割合	50.0%	33.3%	57.6%	57.0%	60.8%	61.5%	#DIV/0!	#DIV/0!	57.7%
リスク2個以上	人数	1	2	125	89	29	5	0	0	251
	割合	50.0%	66.7%	42.4%	43.0%	39.2%	38.5%	#DIV/0!	#DIV/0!	42.3%
合計	人数	2	3	295	207	74	13	0	0	594
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%

[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成27年度南会津地域(男性)

[illegible]

平成27年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり 非該当	人数	1	2	74	61	27	4	0	0	169
	割合	50.0%	66.7%	26.1%	30.0%	34.6%	40.0%	#DIV/0!	0.0%	29.2%
予備群	人数	0	1	96	62	26	3	0	0	188
	割合	0.0%	33.3%	33.9%	30.5%	33.3%	30.0%	#DIV/0!	0.0%	32.5%
有病者	人数	1	0	113	80	25	3	0	0	222
	割合	50.0%	0.0%	39.9%	39.4%	32.1%	30.0%	#DIV/0!	0.0%	38.3%
合計	人数	2	3	283	203	78	10	0	0	579
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%
服薬なし 非該当	人数	0	0	68	45	13	2	0	0	128
	割合	0.0%	0.0%	38.6%	40.2%	38.2%	40.0%	0.0%	0.0%	38.9%
予備群	人数	1	0	66	30	12	1	0	0	110
	割合	100.0%	0.0%	37.5%	26.8%	35.3%	20.0%	0.0%	0.0%	33.4%
有病者	人数	0	1	42	37	9	2	0	0	91
	割合	0.0%	100.0%	23.9%	33.0%	26.5%	40.0%	0.0%	0.0%	27.7%
合計	人数	1	1	176	112	34	5	0	0	329
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

[平成27年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成27年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	0	0	0	3	2	0	0	0	5
	割合	0.0%	0.0%	0.0%	9.7%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.5%
予備群	人数	0	0	6	4	1	0	0	0	11
	割合	0.0%	0.0%	20.0%	12.9%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
有病者	人数	0	1	24	24	11	1	0	0	61
	割合	0.0%	100.0%	80.0%	77.4%	78.6%	100.0%	0.0%	0.0%	79.2%
合計	人数	0	1	30	31	14	1	0	0	77
	割合	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
服薬なし	人数	6	4	215	198	71	9	4	0	507
	割合	86%	57%	72%	75%	79%	75%	100%	0%	74%
予備群	人数	1	1	64	54	13	3	0	0	136
	割合	14.3%	14.3%	21.5%	20.4%	14.4%	25.0%	0.0%	0.0%	19.9%
有病者	人数	0	2	19	13	6	0	0	0	40
	割合	0.0%	28.6%	6.4%	4.9%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%
合計	人数	7	7	298	255	90	12	4	0	683
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成27年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	0	0	3	3	0	1	0	0	7
	割合	#DIV/0!	#DIV/0!	8.8%	13.6%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	11.1%
予備群	人数	0	0	8	4	1	0	0	0	13
	割合	#DIV/0!	#DIV/0!	23.5%	18.2%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.6%
有病者	人数	0	0	23	15	3	2	0	0	43
	割合	#DIV/0!	#DIV/0!	67.6%	68.2%	75.0%	66.7%	0.0%	0.0%	68.3%
合計	人数	0	0	34	22	4	3	0	0	63
	割合	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
服薬なし	人数	2	4	327	211	84	11	0	0	639
	割合	67%	100%	77%	72%	78%	92%	#DIV/0!	0%	76%
予備群	人数	0	0	75	68	18	0	0	0	161
	割合	0.0%	0.0%	17.6%	23.2%	16.7%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	19.1%
有病者	人数	1	0	23	14	6	1	0	0	45
	割合	33.3%	0.0%	5.4%	4.8%	5.6%	8.3%	#DIV/0!	0.0%	5.3%
合計	人数	3	4	425	293	108	12	0	0	845
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%

[平成27年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成27年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	2	1	54	50	17	1	0	0	125
	割合	66.7%	33.3%	75.0%	79.4%	70.8%	50.0%	#DIV/0!	0.0%	74.9%
非該当	人数	1	2	18	13	7	1	0	0	42
	割合	33.3%	66.7%	25.0%	20.6%	29.2%	50.0%	#DIV/0!	0.0%	25.1%
有病者	人数	3	3	72	63	24	2	0	0	167
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%
服薬なし	人数	3	4	180	178	64	9	3	0	441
	割合	75.0%	80.0%	70.3%	76.4%	80.0%	81.8%	75.0%	0.0%	74.4%
非該当	人数	1	1	76	55	16	2	1	0	152
	割合	25.0%	20.0%	29.7%	23.6%	20.0%	18.2%	25.0%	0.0%	25.6%
有病者	人数	4	5	256	233	80	11	4	0	593
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成27年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	2	1	147	94	17	3	0	0	264
	割合	66.7%	100.0%	80.3%	80.3%	73.9%	60.0%	#DIV/0!	0.0%	79.5%
非該当	人数	1	0	36	23	6	2	0	0	68
	割合	33.3%	0.0%	19.7%	19.7%	26.1%	40.0%	#DIV/0!	0.0%	20.5%
有病者	人数	3	1	183	117	23	5	0	0	332
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%
服薬なし	人数	0	1	188	132	62	6	0	0	389
	割合	#DIV/0!	33.3%	68.1%	66.7%	69.7%	60.0%	0.0%	0.0%	67.5%
非該当	人数	0	2	88	66	27	4	0	0	187
	割合	#DIV/0!	66.7%	31.9%	33.3%	30.3%	40.0%	0.0%	0.0%	32.5%
有病者	人数	0	3	276	198	89	10	0	0	576
	割合	#DIV/0!	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

[平成27年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成27年度南会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	6	6	315	281	95	13	4	0	720
	割合	85.7%	75.0%	96.0%	94.9%	91.3%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	94.7%
尿蛋白(+)以上	人数	1	2	13	15	9	0	0	0	40
	割合	14.3%	25.0%	4.0%	5.1%	8.7%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	5.3%
合計	人数	7	8	328	296	104	13	4	0	760
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成27年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	3	4	457	310	106	14	0	0	894
	割合	100.0%	100.0%	99.8%	98.7%	95.5%	93.3%	#DIV/0!	#DIV/0!	98.8%
尿蛋白(+)以上	人数	0	0	1	4	5	1	0	0	11
	割合	0.0%	0.0%	0.2%	1.3%	4.5%	6.7%	#DIV/0!	#DIV/0!	1.2%
合計	人数	3	4	458	314	111	15	0	0	905
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%

[平成27年度]

(8)習慣的喫煙者の割合

平成27年度南会津地域(男性)

		年代別							合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		100歳～
喫煙者	人数	0	1	26	29	4	1	0	0	6
	割合	0.0%	12.5%	7.9%	9.8%	3.8%	7.7%	0.0%	0.0%	8.0%
非喫煙者	人数	7	7	302	267	100	12	4	0	699
	割合	100.0%	87.5%	92.1%	90.2%	96.2%	92.3%	100.0%	0.0%	92.0%
合計	人数	7	8	328	296	104	13	4	0	760
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成27年度 南会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
喫煙者	人数	0	0	4	4	0	0	0	0	8
	割合	0.0%	0.0%	0.9%	1.3%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.9%
非喫煙者	人数	3	4	455	311	112	15	0	0	900
	割合	100.0%	100.0%	99.1%	98.7%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	99.1%
合計	人数	3	4	459	315	112	15	0	0	908
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%

(9)習慣的飲酒者の割合

平成27年度南会津地域(男性)



		年代別							合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		100歳～
毎日	人数	1	4	145	124	32	5	1	0	312
	割合	14.3%	50.0%	44.2%	41.9%	30.8%	38.5%	25.0%	0.0%	41.1%
時々	人数	2	1	68	50	21	4	1	0	147
	割合	28.6%	12.5%	20.7%	16.9%	20.2%	30.8%	25.0%	0.0%	19.3%
ほとんど飲まない	人数	4	3	115	122	51	4	2	0	301
	割合	57.1%	37.5%	35.1%	41.2%	49.0%	30.8%	50.0%	0.0%	39.6%
合計	人数	7	8	328	296	104	13	4	0	760
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成27年度 南会津地域(女性)



		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
毎日	人数	0	0	22	11	4	1	0	0	38
	割合	0.0%	0.0%	4.8%	3.5%	3.6%	6.7%	0.0%	0.0%	4.2%
時々	人数	0	3	77	34	7	0	0	0	121
	割合	0.0%	75.0%	16.8%	10.8%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	13.3%
ほとんど飲まない	人数	3	1	360	270	101	14	0	0	749
	割合	100.0%	25.0%	78.4%	85.7%	90.2%	93.3%	0.0%	0.0%	82.5%
合計	人数	3	4	459	315	112	15	0	0	908
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[平成27年度]



(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合



(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





[平成27年度]



(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合





(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合





(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合





(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合



(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





(5)-②-D 脂質異常の割合




[平成27年度]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8) 習慣的喫煙者の割合



(9) 習慣的飲酒者の割合

