

[ 平成27年度 ]

4. 福島県 会津地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	41	46	1,792	1,318	542	114	8	4	3,865
	割合	1.06%	1.19%	46.36%	34.10%	14.02%	2.95%	0.21%	0.10%	100.0%
女性	人数	34	41	2,726	2,027	810	193	38	2	5,871
	割合	0.58%	0.70%	46.43%	34.53%	13.80%	3.29%	0.65%	0.03%	100.0%
計	人数	75	87	4,518	3,345	1,352	307	46	6	9,736
	割合	0.77%	0.89%	46.41%	34.36%	13.89%	3.15%	0.47%	0.06%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ -GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	3, 865	2, 034	3, 865	3, 863	3, 863	3, 863	3, 862	3, 863	3, 863	3, 863	3, 650	3, 860	0
	平均値	23	85	132	75	105	55	110	26	20	35	104	6	#DIV/0!
	標準偏差	3	9	14	9	58	14	27	12	11	41	20	1	#DIV/0!
	中央値	23	84	132	74	92	54	110	24	17	24	99	6	#NUM!
	25パーセン タイル値	21	79	124	70	68	46	92	20	14	17	92	5	#NUM!
	75パーセン タイル値	25	90	139	80	125	64	128	29	23	36	109	6	#NUM!
女性	度数	5, 871	3, 492	5, 869	5, 859	5, 870	5, 870	5, 870	5, 870	5, 870	5, 869	5, 571	5, 865	0
	平均値	23	84	132	74	101	62	118	25	17	22	99	6	#DIV/0!
	標準偏差	4	10	13	9	45	14	26	14	16	23	18	1	#DIV/0!
	中央値	23	84	132	74	91	60	117	23	15	17	96	6	#NUM!
	25パーセン タイル値	21	77	124	70	70	51	101	20	12	13	90	5	#NUM!
	75パーセン タイル値	25	90	140	80	121	70	134	27	19	23	104	6	#NUM!

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成27年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成27年度 会津地域(女性)

[illegible]

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成27年度 会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数 割合	18 60.0%	8 34.8%	410 45.4%	354 52.5%	174 55.1%	52 67.5%	4 66.7%	3 75.0%	1,023 50.3%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数 割合	0 0.0%	0 0.0%	15 1.7%	9 1.3%	2 0.6%	2 2.6%	1 16.7%	0 0.0%	29 1.4%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数 割合	3 10.0%	7 30.4%	226 25.0%	147 21.8%	68 21.5%	15 19.5%	0 0.0%	1 25.0%	467 23.0%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数 割合	9 30.0%	8 34.8%	253 28.0%	164 24.3%	72 22.8%	8 10.4%	1 16.7%	0 0.0%	515 25.3%
合計	人数 割合	30 100.0%	23 100.0%	904 100.0%	674 100.0%	316 100.0%	77 100.0%	6 100.0%	4 100.0%	2,034 100.0%

平成27年度 会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数 割合	12 75.0%	11 42.3%	935 63.4%	759 63.6%	388 68.0%	123 71.1%	30 81.1%	2 100.0%	2,260 64.7%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数 割合	0 0.0%	3 11.5%	135 9.2%	91 7.6%	42 7.4%	14 8.1%	2 5.4%	0 0.0%	287 8.2%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数 割合	0 0.0%	3 11.5%	102 6.9%	85 7.1%	41 7.2%	13 7.5%	1 2.7%	0 0.0%	245 7.0%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数 割合	4 25.0%	9 34.6%	302 20.5%	258 21.6%	100 17.5%	23 13.3%	4 10.8%	0 0.0%	700 20.0%
合計	人数 割合	16 100.0%	26 100.0%	1,474 100.0%	1,193 100.0%	571 100.0%	173 100.0%	37 100.0%	2 100.0%	3,492 100.0%

[ 平成27年度 ]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成27年度 会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	8	9	339	209	87	19	1	0	672
	割合	19.5%	19.6%	18.9%	15.9%	16.1%	16.7%	12.5%	0.0%	17%
予備群	人数	3	7	227	164	64	10	1	0	476
	割合	7.3%	15.2%	12.7%	12.5%	11.8%	8.8%	12.5%	0.0%	12.3%
有病者	人数	30	30	1,224	944	391	85	6	4	2,714
	割合	73.2%	65.2%	68.4%	71.7%	72.1%	74.6%	75.0%	100.0%	70.3%
合計	人数	41	46	1,790	1,317	542	114	8	4	3,862
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 会津地域(女性)

		年代別							合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		100歳～
非該当	人数	9	6	557	330	95	18	2	1	1,018
	割合	27.3%	14.6%	20.5%	16.3%	11.7%	9.3%	5.4%	50.0%	17.4%
予備群	人数	4	2	372	216	91	22	6	0	713
	割合	12.1%	4.9%	13.7%	10.7%	11.2%	11.4%	16.2%	0.0%	12.2%
有病者	人数	20	33	1,792	1,480	623	153	29	1	4,131
	割合	60.6%	80.5%	65.9%	73.1%	77.0%	79.3%	78.4%	50.0%	70.5%
合計	人数	33	41	2,721	2,026	809	193	37	2	5,862
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成27年度 会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	22	29	1,058	825	334	65	5	2	2,340
	割合	53.7%	63.0%	59.0%	62.6%	61.6%	57.0%	0.0%	50.0%	29.5%
拡張期血圧 高値	人数	6	12	218	141	51	9	0	0	437
	割合	14.6%	26.1%	12.2%	10.7%	9.4%	7.9%	0.0%	0.0%	5.5%
血圧高値	人数	23	29	1,068	831	338	66	5	2	2,362
	割合	56.1%	63.0%	59.6%	63.1%	62.4%	57.9%	0.0%	50.0%	29.7%

平成27年度 会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	18	23	1,631	1,253	533	142	25	0	3,625
	割合	54.5%	56.1%	59.9%	61.8%	65.8%	73.6%	0.0%	0.0%	36.1%
拡張期血圧 高値	人数	4	3	303	209	71	20	0	0	610
	割合	12.1%	7.3%	11.1%	10.3%	8.8%	10.4%	0.0%	0.0%	6.1%
血圧高値	人数	18	23	1,649	1,266	535	143	25	0	3,659
	割合	54.5%	56.1%	60.5%	62.5%	66.0%	74.1%	0.0%	0.0%	36.5%

[ 平成27年度 ]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成27年度 会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	18	24	1,019	796	323	69	6	3	2,258
	割合	43.9%	52.2%	56.9%	60.5%	59.6%	60.5%	75.0%	75.0%	58.5%
予備群	人数	9	9	291	210	90	22	1	1	633
	割合	22.0%	19.6%	16.3%	16.0%	16.6%	19.3%	12.5%	25.0%	16.4%
有病者	人数	14	13	480	310	129	23	1	0	970
	割合	34.1%	28.3%	26.8%	23.6%	23.8%	20.2%	12.5%	0.0%	25.1%
合計	人数	41	46	1,790	1,316	542	114	8	4	3,861
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	18	19	1,746	1,326	564	128	26	1	3,828
	割合	52.9%	46.3%	64.0%	65.4%	69.6%	66.3%	68.4%	50.0%	65.2%
予備群	人数	7	10	457	345	117	40	7	1	984
	割合	20.6%	24.4%	16.8%	17.0%	14.4%	20.7%	18.4%	50.0%	16.8%
有病者	人数	9	12	523	355	129	25	5	0	1,058
	割合	26.5%	29.3%	19.2%	17.5%	15.9%	13.0%	13.2%	0.0%	18.0%
合計	人数	34	41	2,726	2,026	810	193	38	2	5,870
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成27年度 会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	21	21	852	569	224	52	3	2	1,744
	割合	63.6%	48.8%	49.5%	45.4%	45.7%	51.5%	42.9%	50.0%	24.7%
HbA1c高値	人数	20	23	928	648	287	54	4	3	1,967
	割合	48.8%	50.0%	51.9%	49.2%	53.0%	47.4%	50.0%	75.0%	24.8%
血糖高値	人数	27	32	1,162	818	351	71	5	3	2,469
	割合	65.9%	69.6%	64.9%	62.1%	64.8%	62.3%	62.5%	75.0%	31.1%

平成27年度 会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	15	15	955	730	268	61	15	0	2,059
	割合	48.4%	39.5%	36.5%	37.8%	35.5%	37.0%	41.7%	0.0%	22.7%
HbA1c高値	人数	17	24	1,481	1,038	381	83	15	1	3,040
	割合	50.0%	58.5%	54.4%	51.3%	47.0%	43.0%	39.5%	50.0%	30.3%
血糖高値	人数	22	25	1,710	1,220	464	101	19	1	3,562
	割合	64.7%	61.0%	62.7%	60.2%	57.3%	52.3%	50.0%	50.0%	35.5%

[ 平成27年度 ]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成27年度 会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	23	18	856	670	325	68	5	3	1,968
	割合	56.1%	39.1%	47.8%	50.8%	60.0%	59.6%	62.5%	75.0%	50.9%
有病者	人数	18	28	936	648	217	46	3	1	1,897
	割合	43.9%	60.9%	52.2%	49.2%	40.0%	40.4%	37.5%	25.0%	49.1%
合計	人数	41	46	1,792	1,318	542	114	8	4	3,865
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	15	13	974	774	357	77	19	0	2,229
	割合	44.1%	31.7%	35.7%	38.2%	44.1%	39.9%	50.0%	0.0%	38.0%
有病者	人数	19	28	1,752	1,253	453	116	19	2	3,642
	割合	55.9%	68.3%	64.3%	61.8%	55.9%	60.1%	50.0%	100.0%	62.0%
合計	人数	34	41	2,726	2,027	810	193	38	2	5,871
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成27年度 会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	6	12	312	190	58	10	0	0	588
	割合	14.6%	26.1%	17.4%	14.4%	10.7%	8.8%	0.0%	0.0%	7.4%
HDL-C低値	人数	7	6	200	145	58	14	1	0	431
	割合	17.1%	13.0%	11.2%	11.0%	10.7%	12.3%	12.5%	0.0%	5.4%
LDL-C高値	人数	15	23	678	461	168	22	2	0	1,369
	割合	36.6%	50.0%	37.9%	35.0%	31.0%	19.3%	25.0%	0.0%	17.2%
脂質異常	人数	13	20	636	416	134	23	2	0	1,244
	割合	31.7%	43.5%	35.5%	31.6%	24.7%	20.2%	25.0%	0.0%	15.7%

平成27年度 会津地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	2	7	349	262	79	25	6	0	730
	割合	5.9%	17.1%	12.8%	12.9%	9.8%	13.0%	15.8%	0.0%	7.3%
HDL-C低値	人数	0	1	93	82	32	17	3	0	228
	割合	0.0%	2.4%	3.4%	4.0%	4.0%	8.8%	7.9%	0.0%	2.3%
LDL-C高値	人数	13	20	1,293	926	318	69	10	1	2,650
	割合	38.2%	48.8%	47.4%	45.7%	39.3%	35.8%	26.3%	50.0%	26.4%
脂質異常	人数	7	19	868	595	209	58	8	1	1,765
	割合	20.6%	46.3%	31.8%	29.4%	25.8%	30.1%	21.1%	50.0%	17.6%

[平成27年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成27年度 会津地域(男性)

肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数 割合	5 31.3%	8 33.3%	279 36.4%	189 40.7%	85 47.5%	17 51.5%	1 50.0%	0 0.0%	584 39.3%
リスク2個以上	人数 割合	11 68.8%	16 66.7%	487 63.6%	275 59.3%	94 52.5%	16 48.5%	1 50.0%	1 100.0%	901 60.7%
合計	人数 割合	16 100.0%	24 100.0%	766 100.0%	464 100.0%	179 100.0%	33 100.0%	2 100.0%	1 100.0%	1,485 100.0%

[illegible]

平成27年度 会津地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成27年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成27年度 会津地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成27年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成27年度 会津地域(女性)

[illegible]



[平成27年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成27年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成27年度 会津地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成27年度 会津地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	32	37	1,667	1,215	486	99	7	4	3,547
	割合	84.2%	82.2%	93.2%	92.7%	90.0%	87.6%	87.5%	100.0%	92.2%
尿蛋白(+)以上	人数	6	8	122	96	54	14	1	0	301
	割合	15.8%	17.8%	6.8%	7.3%	10.0%	12.4%	12.5%	0.0%	7.8%
合計	人数	38	45	1,789	1,311	540	113	8	4	3,848
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 会津地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

### (8)習慣的喫煙者の割合

平成27年度 会津地域(男性)

[illegible]

平成27年度 会津地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成27年度 会津地域(男性)



[illegible]

平成27年度 会津地域(女性)



[illegible]

[ 平成27年度 ]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[ 平成27年度 ]



(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合



(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合









(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合



(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





[ 平成27年度 ]

(5)-②-D 脂質異常の割合




[ 平成27年度 ]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合



(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[ 平成27年度 ]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合





[ 平成27年度 ]

(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8) 習慣的喫煙者の割合



(9) 習慣的飲酒者の割合

