

[平成27年度]

1. 福島県 県北地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	98	99	3,537	2,826	1,116	238	28	2	7,944
	割合	1.23%	1.25%	44.52%	35.57%	14.05%	3.00%	0.35%	0.03%	100.0%
女性	人数	59	94	4,609	3,395	1,433	388	51	2	10,031
	割合	0.59%	0.94%	45.95%	33.85%	14.29%	3.87%	0.51%	0.02%	100.0%
計	人数	157	193	8,146	6,221	2,549	626	79	4	17,975
	割合	0.87%	1.07%	45.32%	34.61%	14.18%	3.48%	0.44%	0.02%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ -GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	7,944	39,665	39,377	39,376	39,621	39,623	39,618	38,356	38,356	39,612	26,488	22,993	12,366
	平均値	24	85	129	79	132	57	122	25	26	50	103	6	1
	標準偏差	3	9	16	11	101	15	31	12	18	59	23	1	0
	中央値	24	85	128	79	106	55	120	23	22	33	98	6	1
	25パーセン タイル値	22	79	118	71	75	46	101	19	16	22	92	5	1
	75パーセン タイル値	26	90	138	86	155	65	141	28	30	55	107	6	1
女性	度数	10,031	407	10,031	10,029	10,024	10,028	10,028	10,028	10,028	10,029	9,088	10,020	937
	平均値	23	84	132	73	104	62	117	24	17	23	100	6	1
	標準偏差	4	11	14	9	51	15	28	8	9	25	18	1	0
	中央値	23	84	132	72	93	60	116	23	15	17	96	6	1
	25パーセン タイル値	20	78	122	68	68	45	91	20	14	18	91	5	1
	75パーセン タイル値	25	92	140	80	124	70	135	27	20	24	105	6	1

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成27年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県北地域(女性)

[illegible]

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成27年度 県北地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数 割合	3 42.9%	2 50.0%	45 47.4%	42 51.2%	30 63.8%	7 46.7%	2 100.0%	0 0.0%	131 52.0%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数 割合	0 0.0%	0 0.0%	2 2.1%	1 1.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 1.2%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数 割合	3 42.9%	1 25.0%	19 20.0%	17 20.7%	3 6.4%	4 26.7%	0 0.0%	0 0.0%	47 18.7%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数 割合	1 14.3%	1 25.0%	29 30.5%	22 26.8%	14 29.8%	4 26.7%	0 0.0%	0 0.0%	71 28.2%
合計	人数 割合	7 100.0%	4 100.0%	95 100.0%	82 100.0%	47 100.0%	15 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	252 100.0%

平成27年度 県北地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成27年度 県北地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	25	27	703	487	167	47	4	1,460
	割合	26.0%	27.6%	19.9%	17.3%	15.0%	19.7%	14.3%	18%
予備群	人数	6	8	386	276	110	21	1	808
	割合	6.3%	8.2%	10.9%	9.8%	9.9%	8.8%	3.6%	10.2%
有病者	人数	65	63	2,444	2,060	837	170	23	5,664
	割合	67.7%	64.3%	69.2%	73.0%	75.1%	71.4%	82.1%	71.4%
合計	人数	96	98	3,533	2,823	1,114	238	28	7,932
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 県北地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	21	24	960	504	144	42	10	1,705
	割合	35.6%	25.5%	20.9%	14.9%	10.1%	10.9%	19.6%	17.0%
予備群	人数	4	14	536	339	102	22	2	1,019
	割合	6.8%	14.9%	11.7%	10.0%	7.1%	5.7%	3.9%	10.2%
有病者	人数	34	56	3,100	2,550	1,185	323	39	7,289
	割合	57.6%	59.6%	67.4%	75.2%	82.8%	83.5%	76.5%	72.8%
合計	人数	59	94	4,596	3,393	1,431	387	51	10,013
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成27年度 県北地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
収縮期血圧 高値	人数	42	44	2,004	1,631	656	131	14	4,524
	割合	42.9%	44.4%	56.7%	57.7%	58.8%	55.0%	0.0%	57.0%
拡張期血圧 高値	人数	14	12	457	329	87	18	0	917
	割合	14.3%	12.1%	12.9%	11.6%	7.8%	7.6%	0.0%	11.5%
血圧高値	人数	45	46	2,043	1,666	666	133	14	4,615
	割合	45.9%	46.5%	57.8%	59.0%	59.7%	55.9%	0.0%	58.1%

平成27年度 県北地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
収縮期血圧 高値	人数	16	43	2,641	2,053	922	231	21	5,929
	割合	27.1%	45.7%	57.3%	60.5%	64.3%	59.5%	0.0%	59.1%
拡張期血圧 高値	人数	6	10	520	346	127	29	2	1,041
	割合	10.2%	10.6%	11.3%	10.2%	8.9%	7.5%	0.0%	10.4%
血圧高値	人数	16	44	2,683	2,084	933	233	21	6,016
	割合	27.1%	46.8%	58.2%	61.4%	65.1%	60.1%	0.0%	60.0%

[平成27年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成27年度 県北地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	52	63	2,155	1,747	700	171	18	2	4,908
	割合	54.2%	64.3%	61.0%	61.9%	62.8%	71.8%	64.3%	100.0%	61.9%
予備群	人数	21	13	670	549	216	47	5	0	1,521
	割合	21.9%	13.3%	19.0%	19.5%	19.4%	19.7%	17.9%	0.0%	19.2%
有病者	人数	23	22	708	526	198	20	5	0	1,502
	割合	24.0%	22.4%	20.0%	18.6%	17.8%	8.4%	17.9%	0.0%	18.9%
合計	人数	96	98	3,533	2,822	1,114	238	28	2	7,931
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	40	55	3,040	2,213	909	254	33	1	6,545
	割合	67.8%	58.5%	66.1%	65.2%	63.6%	65.5%	64.7%	50.0%	65.4%
予備群	人数	10	18	967	716	306	73	13	1	2,104
	割合	16.9%	19.1%	21.0%	21.1%	21.4%	18.8%	25.5%	50.0%	21.0%
有病者	人数	9	21	591	465	214	61	5	0	1,366
	割合	15.3%	22.3%	12.9%	13.7%	15.0%	15.7%	9.8%	0.0%	13.6%
合計	人数	59	94	4,598	3,394	1,429	388	51	2	10,015
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成27年度 県北地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	47	40	1,508	1,173	432	70	11	0	3,281
	割合	51.1%	44.0%	47.6%	47.0%	44.4%	34.0%	44.0%	0.0%	46.5%
HbA1c高値	人数	60	52	2,069	1,657	615	111	14	0	4,578
	割合	62.5%	53.1%	58.6%	58.7%	55.2%	46.6%	50.0%	0.0%	57.7%
血糖高値	人数	72	66	2,399	1,915	714	130	17	0	5,313
	割合	73.5%	66.7%	67.8%	67.8%	64.0%	54.6%	60.7%	0.0%	66.9%

平成27年度 県北地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	23	34	1,519	1,168	524	165	15	1	3,449
	割合	41.1%	41.0%	36.4%	38.2%	39.9%	46.2%	33.3%	50.0%	38.0%
HbA1c高値	人数	36	55	2,780	1,994	824	194	22	1	5,906
	割合	61.0%	58.5%	60.4%	58.8%	57.6%	50.1%	43.1%	50.0%	58.9%
血糖高値	人数	40	65	3,045	2,221	957	264	28	1	6,621
	割合	67.8%	69.1%	66.1%	65.4%	66.8%	68.0%	54.9%	50.0%	66.0%

[平成27年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成27年度 県北地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	36	44	1,812	1,453	621	141	17	4,125
	割合	36.7%	44.4%	51.2%	51.4%	55.6%	59.2%	60.7%	51.9%
有病者	人数	62	55	1,725	1,373	495	97	11	3,819
	割合	63.3%	55.6%	48.8%	48.6%	44.4%	40.8%	39.3%	48.1%
合計	人数	98	99	3,537	2,826	1,116	238	28	7,944
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 県北地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	20	36	1,701	1,314	589	195	26	3,882
	割合	33.9%	38.3%	36.9%	38.7%	41.1%	50.3%	51.0%	38.7%
有病者	人数	39	58	2,908	2,081	844	193	25	6,149
	割合	66.1%	61.7%	63.1%	61.3%	58.9%	49.7%	49.0%	61.3%
合計	人数	59	94	4,609	3,395	1,433	388	51	10,031
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成27年度 県北地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
中性脂肪高値	人数	24	15	587	417	114	21	4	1,182
	割合	25.0%	15.3%	16.6%	14.8%	10.2%	8.8%	14.3%	14.9%
HDL-C低値	人数	12	9	387	347	151	27	5	938
	割合	12.2%	9.1%	10.9%	12.3%	13.5%	11.3%	17.9%	11.8%
LDL-C高値	人数	46	32	1,247	947	345	63	5	2,685
	割合	46.9%	32.3%	35.3%	33.5%	30.9%	26.5%	17.9%	33.8%
脂質異常	人数	43	34	1,149	900	311	59	8	2,504
	割合	43.9%	34.3%	32.5%	31.8%	27.9%	24.8%	28.6%	31.5%

平成27年度 県北地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
中性脂肪高値	人数	11	19	647	473	188	42	9	1,389
	割合	18.6%	20.2%	14.1%	13.9%	13.1%	10.8%	17.6%	13.9%
HDL-C低値	人数	3	6	174	159	74	18	5	440
	割合	5.1%	6.4%	3.8%	4.7%	5.2%	4.6%	9.8%	4.4%
LDL-C高値	人数	29	44	2,175	1,490	546	148	24	4,456
	割合	49.2%	46.8%	47.2%	43.9%	38.1%	38.1%	47.1%	44.4%
脂質異常	人数	24	33	1,535	1,089	409	101	18	3,210
	割合	40.7%	35.1%	33.3%	32.1%	28.6%	26.0%	35.3%	32.0%

[平成27年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成27年度 県北地域(男性)

[illegible][illegible]

平成27年度 県北地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成27年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県北地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成27年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県北地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成27年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県北地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成27年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県北地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(8) 習慣的喫煙者の割合

平成27年度 県北地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県北地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成27年度 県北地域(男性)



[illegible]

平成27年度 県北地域(女性)



[illegible]

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[平成27年度]



(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合



(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





[平成27年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合





[平成27年度]



(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合





(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合



(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





[平成27年度]

(5)-②-D 脂質異常の割合




[平成27年度]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合



(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合




(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[平成27年度]



(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

