

[平成27年度]

3. 福島県 県南地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 男性 | 人数 | 13 | 32 | 972 | 723 | 270 | 40 | 3 | 0 | 2,053 |
| | 割合 | 0.63% | 1.56% | 47.35% | 35.22% | 13.15% | 1.95% | 0.15% | 0.00% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 19 | 22 | 1,189 | 913 | 251 | 28 | 1 | 0 | 2,423 |
| | 割合 | 0.78% | 0.91% | 49.07% | 37.68% | 10.36% | 1.16% | 0.04% | 0.00% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 32 | 54 | 2,161 | 1,636 | 521 | 68 | 4 | 0 | 4,476 |
| | 割合 | 0.71% | 1.21% | 48.28% | 36.55% | 11.64% | 1.52% | 0.09% | 0.00% | 100.0% |

(2)検査項目別平均値

| | | BMI | 腹囲 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 中性脂肪 | HDL コレステロール | LDL コレステロール | GOT | GPT | γ -GTP | 空腹時血糖 | HbA1c | 血清 クレアチニン |
|----|----------------|-------|-----|-------|-------|-------|----------------|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------------|
| 男性 | 度数 | 2,053 | 79 | 2,052 | 2,052 | 2,048 | 2,048 | 2,047 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1,709 | 2,045 | 0 |
| | 平均値 | 23 | 85 | 132 | 73 | 102 | 55 | 110 | 26 | 19 | 32 | 106 | 6 | #DIV/0! |
| | 標準偏差 | 3 | 8 | 15 | 10 | 59 | 14 | 28 | 9 | 10 | 44 | 20 | 1 | #DIV/0! |
| | 中央値 | 23 | 84 | 132 | 72 | 88 | 53 | 110 | 24 | 17 | 23 | 102 | 6 | #NUM! |
| | 25パーセン タイル値 | 21 | 80 | 122 | 66 | 64 | 45 | 90 | 21 | 14 | 17 | 95 | 5 | #NUM! |
| | 75パーセン タイル値 | 25 | 91 | 142 | 80 | 121 | 62 | 128 | 29 | 22 | 34 | 112 | 6 | #NUM! |
| 女性 | 度数 | 2,423 | 115 | 2,423 | 2,423 | 2,422 | 2,422 | 2,422 | 2,422 | 2,422 | 2,422 | 2,006 | 2,420 | 0 |
| | 平均値 | 23 | 84 | 132 | 72 | 103 | 60 | 119 | 24 | 17 | 20 | 102 | 6 | #DIV/0! |
| | 標準偏差 | 3 | 10 | 16 | 10 | 49 | 14 | 29 | 7 | 8 | 21 | 16 | 0 | #DIV/0! |
| | 中央値 | 23 | 86 | 132 | 72 | 93 | 59 | 118 | 23 | 15 | 16 | 99 | 6 | #NUM! |
| | 25パーセン タイル値 | 21 | 76 | 122 | 64 | 70 | 50 | 99 | 20 | 12 | 13 | 93 | 6 | #NUM! |
| | 75パーセン タイル値 | 25 | 90 | 140 | 80 | 125 | 69 | 136 | 27 | 19 | 22 | 107 | 6 | #NUM! |

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成27年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県南地域(女性)

[illegible]

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成27年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| BMI<25, | 人数 | 0 | 0 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 腹囲<85/90cm | 割合 | 0.0% | 0.0% | 47.8% | 71.4% | 33.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 55.7% |
| BMI≥25, | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腹囲<85/90cm | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| BMI<25, | 人数 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 腹囲≥85/90cm | 割合 | 0.0% | 0.0% | 32.6% | 14.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.3% |
| BMI≥25, | 人数 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 腹囲≥85/90cm | 割合 | 0.0% | 100.0% | 19.6% | 14.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.0% |
| 合計 | 人数 | 0 | 1 | 46 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| | 割合 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

平成27年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-----------------------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| BMI<25, 腹囲<85/90cm | 人数 割合 | 0 0.0% | 1 50.0% | 40 70.2% | 22 57.9% | 9 60.0% | 3 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 75 65.2% |
| BMI≥25, 腹囲<85/90cm | 人数 割合 | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 3.5% | 3 7.9% | 1 6.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 6 5.2% |
| BMI<25, 腹囲≥85/90cm | 人数 割合 | 0 0.0% | 0 0.0% | 4 7.0% | 0 0.0% | 2 13.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 6 5.2% |
| BMI≥25, 腹囲≥85/90cm | 人数 割合 | 0 0.0% | 1 50.0% | 11 19.3% | 13 34.2% | 3 20.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 28 24.3% |
| 合計 | 人数 割合 | 0 0.0% | 2 100.0% | 57 100.0% | 38 100.0% | 15 100.0% | 3 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 115 100.0% |

[平成27年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成27年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 非該当 | 人数 | 2 | 7 | 184 | 135 | 40 | 7 | 2 | 0 | 377 |
| | 割合 | 15.4% | 21.9% | 18.9% | 18.7% | 14.8% | 17.5% | 66.7% | 0.0% | 18% |
| 予備群 | 人数 | 1 | 3 | 129 | 73 | 28 | 1 | 0 | 0 | 235 |
| | 割合 | 7.7% | 9.4% | 13.3% | 10.1% | 10.4% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 11.4% |
| 有病者 | 人数 | 10 | 22 | 659 | 515 | 202 | 32 | 1 | 0 | 1,441 |
| | 割合 | 76.9% | 68.8% | 67.8% | 71.2% | 74.8% | 80.0% | 33.3% | 0.0% | 70.2% |
| 合計 | 人数 | 13 | 32 | 972 | 723 | 270 | 40 | 3 | 0 | 2,053 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

平成27年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 非該当 | 人数 | 6 | 6 | 246 | 130 | 30 | 6 | 0 | 0 | 424 |
| | 割合 | 31.6% | 27.3% | 20.7% | 14.2% | 12.0% | 21.4% | 0.0% | 0.0% | 17.5% |
| 予備群 | 人数 | 3 | 4 | 116 | 85 | 21 | 7 | 0 | 0 | 236 |
| | 割合 | 15.8% | 18.2% | 9.8% | 9.3% | 8.4% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 9.7% |
| 有病者 | 人数 | 10 | 12 | 827 | 698 | 200 | 15 | 1 | 0 | 1,763 |
| | 割合 | 52.6% | 54.5% | 69.6% | 76.5% | 79.7% | 53.6% | 100.0% | 0.0% | 72.8% |
| 合計 | 人数 | 19 | 22 | 1,189 | 913 | 251 | 28 | 1 | 0 | 2,423 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成27年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 収縮期血圧 高値 | 人数 | 6 | 19 | 611 | 445 | 174 | 24 | 1 | 0 | 1,280 |
| | 割合 | 46.2% | 59.4% | 62.9% | 61.6% | 64.4% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 16.1% |
| 拡張期血圧 高値 | 人数 | 2 | 4 | 131 | 83 | 21 | 3 | 1 | 0 | 245 |
| | 割合 | 15.4% | 12.5% | 13.5% | 11.5% | 7.8% | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 3.1% |
| 血圧高値 | 人数 | 6 | 19 | 618 | 449 | 174 | 24 | 1 | 0 | 1,291 |
| | 割合 | 46.2% | 59.4% | 63.6% | 62.2% | 64.4% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 16.3% |

平成27年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 収縮期血圧 高値 | 人数 | 12 | 12 | 676 | 561 | 149 | 19 | 1 | 0 | 1,430 |
| | 割合 | 63.2% | 54.5% | 56.9% | 61.4% | 59.4% | 67.9% | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
| 拡張期血圧 高値 | 人数 | 3 | 2 | 120 | 85 | 29 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| | 割合 | 15.8% | 9.1% | 10.1% | 9.3% | 11.6% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 2.4% |
| 血圧高値 | 人数 | 12 | 12 | 683 | 564 | 153 | 19 | 1 | 0 | 1,444 |
| | 割合 | 63.2% | 54.5% | 57.4% | 61.8% | 61.0% | 67.9% | 0.0% | 0.0% | 14.4% |

[平成27年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成27年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 非該当 | 人数 | 9 | 17 | 561 | 446 | 161 | 31 | 3 | 0 | 1,228 |
| | 割合 | 69.2% | 53.1% | 57.9% | 61.8% | 59.6% | 77.5% | 100.0% | 0.0% | 59.9% |
| 予備群 | 人数 | 4 | 7 | 197 | 155 | 64 | 5 | 0 | 0 | 432 |
| | 割合 | 30.8% | 21.9% | 20.3% | 21.5% | 23.7% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 21.1% |
| 有病者 | 人数 | 0 | 8 | 211 | 121 | 45 | 4 | 0 | 0 | 389 |
| | 割合 | 0.0% | 25.0% | 21.8% | 16.8% | 16.7% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 19.0% |
| 合計 | 人数 | 13 | 32 | 969 | 722 | 270 | 40 | 3 | 0 | 2,049 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

平成27年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 非該当 | 人数 | 9 | 11 | 777 | 601 | 168 | 16 | 1 | 0 | 1,583 |
| | 割合 | 47.4% | 50.0% | 65.4% | 65.8% | 66.9% | 57.1% | 100.0% | 0.0% | 65.4% |
| 予備群 | 人数 | 5 | 8 | 267 | 201 | 47 | 10 | 0 | 0 | 538 |
| | 割合 | 26.3% | 36.4% | 22.5% | 22.0% | 18.7% | 35.7% | 0.0% | 0.0% | 22.2% |
| 有病者 | 人数 | 5 | 3 | 144 | 111 | 36 | 2 | 0 | 0 | 301 |
| | 割合 | 26.3% | 13.6% | 12.1% | 12.2% | 14.3% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 12.4% |
| 合計 | 人数 | 19 | 22 | 1,188 | 913 | 251 | 28 | 1 | 0 | 2,422 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成27年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 空腹時血糖高値 | 人数 | 4 | 14 | 478 | 341 | 134 | 12 | 1 | 0 | 984 |
| | 割合 | 44.4% | 48.3% | 57.3% | 57.6% | 61.8% | 48.0% | 33.3% | 0.0% | 14.0% |
| HbA1c高値 | 人数 | 7 | 21 | 589 | 427 | 152 | 16 | 1 | 0 | 1,213 |
| | 割合 | 53.8% | 65.6% | 61.0% | 59.2% | 56.3% | 40.0% | 33.3% | 0.0% | 15.3% |
| 血糖高値 | 人数 | 8 | 24 | 706 | 519 | 192 | 21 | 1 | 0 | 1,471 |
| | 割合 | 61.5% | 75.0% | 72.9% | 72.0% | 71.1% | 52.5% | 33.3% | 0.0% | 18.5% |

平成27年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 空腹時血糖高値 | 人数 | 11 | 8 | 483 | 348 | 95 | 8 | 0 | 0 | 953 |
| | 割合 | 73.3% | 42.1% | 47.0% | 47.1% | 50.8% | 44.4% | 0.0% | 0.0% | 10.5% |
| HbA1c高値 | 人数 | 14 | 15 | 791 | 586 | 160 | 21 | 1 | 0 | 1,588 |
| | 割合 | 73.7% | 68.2% | 66.6% | 64.3% | 63.7% | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 15.8% |
| 血糖高値 | 人数 | 15 | 17 | 884 | 647 | 184 | 21 | 1 | 0 | 1,769 |
| | 割合 | 78.9% | 77.3% | 74.4% | 70.9% | 73.3% | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 17.6% |

[平成27年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成27年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 非該当 | 人数 | 4 | 20 | 524 | 413 | 172 | 32 | 2 | 0 | 1,167 |
| | 割合 | 30.8% | 62.5% | 53.9% | 57.1% | 63.7% | 80.0% | 66.7% | #DIV/0! | 56.8% |
| 有病者 | 人数 | 9 | 12 | 448 | 310 | 98 | 8 | 1 | 0 | 886 |
| | 割合 | 69.2% | 37.5% | 46.1% | 42.9% | 36.3% | 20.0% | 33.3% | #DIV/0! | 43.2% |
| 合計 | 人数 | 13 | 32 | 972 | 723 | 270 | 40 | 3 | 0 | 2,053 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | #DIV/0! | 100.0% |

平成27年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 非該当 | 人数 | 5 | 5 | 492 | 400 | 131 | 13 | 1 | 0 | 1,047 |
| | 割合 | 26.3% | 22.7% | 41.4% | 43.8% | 52.2% | 46.4% | 100.0% | #DIV/0! | 43.2% |
| 有病者 | 人数 | 14 | 17 | 697 | 513 | 120 | 15 | 0 | 0 | 1,376 |
| | 割合 | 73.7% | 77.3% | 58.6% | 56.2% | 47.8% | 53.6% | 0.0% | #DIV/0! | 56.8% |
| 合計 | 人数 | 19 | 22 | 1,189 | 913 | 251 | 28 | 1 | 0 | 2,423 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | #DIV/0! | 100.0% |

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成27年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 中性脂肪高値 | 人数 | 2 | 3 | 153 | 102 | 28 | 3 | 0 | 0 | 291 |
| | 割合 | 15.4% | 9.4% | 15.8% | 14.1% | 10.4% | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 3.7% |
| HDL-C低値 | 人数 | 3 | 3 | 111 | 89 | 32 | 5 | 0 | 0 | 243 |
| | 割合 | 23.1% | 9.4% | 11.5% | 12.3% | 11.9% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 3.1% |
| LDL-C高値 | 人数 | 6 | 10 | 366 | 265 | 83 | 10 | 1 | 0 | 741 |
| | 割合 | 46.2% | 31.3% | 37.8% | 36.8% | 30.7% | 25.0% | 33.3% | 0.0% | 9.3% |
| 脂質異常 | 人数 | 5 | 6 | 330 | 228 | 69 | 7 | 1 | 0 | 646 |
| | 割合 | 38.5% | 18.8% | 34.1% | 31.6% | 25.6% | 17.5% | 33.3% | 0.0% | 8.1% |

平成27年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 中性脂肪高値 | 人数 | 3 | 3 | 135 | 136 | 36 | 5 | 0 | 0 | 318 |
| | 割合 | 15.8% | 13.6% | 11.4% | 14.9% | 14.3% | 17.9% | 0.0% | 0.0% | 3.2% |
| HDL-C低値 | 人数 | 1 | 1 | 50 | 46 | 20 | 4 | 0 | 0 | 122 |
| | 割合 | 5.3% | 4.5% | 4.2% | 5.0% | 8.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
| LDL-C高値 | 人数 | 10 | 10 | 594 | 405 | 110 | 15 | 0 | 0 | 1,144 |
| | 割合 | 52.6% | 45.5% | 50.0% | 44.4% | 43.8% | 53.6% | 0.0% | 0.0% | 11.4% |
| 脂質異常 | 人数 | 10 | 8 | 385 | 305 | 76 | 13 | 0 | 0 | 797 |
| | 割合 | 52.6% | 36.4% | 32.4% | 33.4% | 30.3% | 46.4% | 0.0% | 0.0% | 7.9% |

[平成27年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成27年度 県南地域(男性)

| 肥満 | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| リスク1個以下 | 人数 | 2 | 8 | 96 | 66 | 28 | 3 | 0 | 0 | 203 |
| | 割合 | 100.0% | 61.5% | 30.4% | 31.7% | 40.6% | 42.9% | #DIV/0! | 0.0% | 33.0% |
| リスク2個以上 | 人数 | 0 | 5 | 220 | 142 | 41 | 4 | 0 | 0 | 412 |
| | 割合 | 0.0% | 38.5% | 69.6% | 68.3% | 59.4% | 57.1% | #DIV/0! | 0.0% | 67.0% |
| 合計 | 人数 | 2 | 13 | 316 | 208 | 69 | 7 | 0 | 0 | 615 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | #DIV/0! | 0.0% | 100.0% |

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| リスク1個以下 | 人数 | 4 | 7 | 334 | 265 | 94 | 23 | 3 | 0 | 730 |
| | 割合 | 36.4% | 36.8% | 50.9% | 51.5% | 46.8% | 69.7% | 100.0% | #DIV/0! | 50.8% |
| リスク2個以上 | 人数 | 7 | 12 | 322 | 250 | 107 | 10 | 0 | 0 | 708 |
| | 割合 | 63.6% | 63.2% | 49.1% | 48.5% | 53.2% | 30.3% | 0.0% | #DIV/0! | 49.2% |
| 合計 | 人数 | 11 | 19 | 656 | 515 | 201 | 33 | 3 | 0 | 1,438 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | #DIV/0! | 100.0% |

平成27年度 県南地域(女性)

| 肥満 | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|---------|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| リスク1個以下 | 人数 割合 | 3 33.3% | 3 33.3% | 123 35.8% | 106 36.2% | 31 44.9% | 1 20.0% | 0 #DIV/0! | 0 0.0% | 267 36.6% |
| リスク2個以上 | 人数 割合 | 6 66.7% | 6 66.7% | 221 64.2% | 187 63.8% | 38 55.1% | 4 80.0% | 0 #DIV/0! | 0 0.0% | 462 63.4% |
| 合計 | 人数 割合 | 9 100.0% | 9 100.0% | 344 100.0% | 293 100.0% | 69 100.0% | 5 100.0% | 0 #DIV/0! | 0 0.0% | 729 100.0% |

| 非肥満 | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|---------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| リスク1個以下 | 人数 割合 | 3 30.0% | 8 61.5% | 464 54.9% | 327 52.7% | 90 49.5% | 10 43.5% | 0 0.0% | 0 #DIV/0! | 902 53.2% |
| リスク2個以上 | 人数 割合 | 7 70.0% | 5 38.5% | 381 45.1% | 293 47.3% | 92 50.5% | 13 56.5% | 1 100.0% | 0 #DIV/0! | 792 46.8% |
| 合計 | 人数 割合 | 10 100.0% | 13 100.0% | 845 100.0% | 620 100.0% | 182 100.0% | 23 100.0% | 1 100.0% | 0 #DIV/0! | 1,694 100.0% |

[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成27年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 服薬あり 非該当 | 人数 | 1 | 4 | 260 | 219 | 68 | 3 | 0 | 0 | 555 |
| | 割合 | 12.5% | 50.0% | 36.8% | 36.5% | 38.6% | 21.4% | 0.0% | 0.0% | 36.7% |
| 予備群 | 人数 | 4 | 2 | 204 | 167 | 42 | 5 | 1 | 0 | 425 |
| | 割合 | 50.0% | 25.0% | 28.9% | 27.8% | 23.9% | 35.7% | 100.0% | 0.0% | 28.1% |
| 有病者 | 人数 | 3 | 2 | 242 | 214 | 66 | 6 | 0 | 0 | 533 |
| | 割合 | 37.5% | 25.0% | 34.3% | 35.7% | 37.5% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 35.2% |
| 合計 | 人数 | 8 | 8 | 706 | 600 | 176 | 14 | 1 | 0 | 1,513 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 服薬なし 非該当 | 人数 | 6 | 6 | 246 | 130 | 30 | 6 | 0 | 0 | 424 |
| | 割合 | 54.5% | 42.9% | 50.9% | 41.5% | 40.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 46.6% |
| 予備群 | 人数 | 3 | 4 | 116 | 85 | 21 | 7 | 0 | 0 | 236 |
| | 割合 | 27.3% | 28.6% | 24.0% | 27.2% | 28.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 25.9% |
| 有病者 | 人数 | 2 | 4 | 121 | 98 | 24 | 1 | 0 | 0 | 250 |
| | 割合 | 18.2% | 28.6% | 25.1% | 31.3% | 32.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 27.5% |
| 合計 | 人数 | 11 | 14 | 483 | 313 | 75 | 14 | 0 | 0 | 910 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

[平成27年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成27年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成27年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成27年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 非該当 | 人数 | 13 | 30 | 920 | 687 | 254 | 38 | 3 | 0 | 1,945 |
| | 割合 | 100.0% | 93.8% | 94.7% | 95.7% | 94.8% | 95.0% | 100.0% | #DIV/0! | 95.1% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 | 0 | 2 | 52 | 31 | 14 | 2 | 0 | 0 | 101 |
| | 割合 | 0.0% | 6.3% | 5.3% | 4.3% | 5.2% | 5.0% | 0.0% | #DIV/0! | 4.9% |
| 合計 | 人数 | 13 | 32 | 972 | 718 | 268 | 40 | 3 | 0 | 2,046 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | #DIV/0! | 100.0% |

平成27年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | | 合計 |
|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90～94歳 | 95～99歳 | 100歳～ | |
| 非該当 | 人数 | 18 | 21 | 1,165 | 893 | 242 | 26 | 1 | 0 | 2,366 |
| | 割合 | 94.7% | 95.5% | 98.1% | 98.0% | 98.0% | 96.3% | 100.0% | #DIV/0! | 98.0% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 | 1 | 1 | 22 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| | 割合 | 5.3% | 4.5% | 1.9% | 2.0% | 2.0% | 3.7% | 0.0% | #DIV/0! | 2.0% |
| 合計 | 人数 | 19 | 22 | 1,187 | 911 | 247 | 27 | 1 | 0 | 2,414 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | #DIV/0! | 100.0% |

[平成27年度]

(8)習慣的喫煙者の割合

平成27年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成27年度 県南地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成27年度 県南地域(男性)



[illegible]

平成27年度 県南地域(女性)



[illegible]

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[平成27年度]



(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合



(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





[平成27年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合





[平成27年度]



(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合





(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合



(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





[平成27年度]


(5)-②-D 脂質異常の割合




(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合



(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合




(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[平成27年度]

(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合





[平成27年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

