

[平成27年度]

6. 福島県 相双地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	17	19	1,114	827	320	51	4	0	2,352
	割合	0.72%	0.81%	47.36%	35.16%	13.61%	2.17%	0.17%	0.00%	100.0%
女性	人数	10	18	1,404	981	324	44	1	0	2,782
	割合	0.36%	0.65%	50.47%	35.26%	11.65%	1.58%	0.04%	0.00%	100.0%
計	人数	27	37	2,518	1,808	644	95	5	0	5,134
	割合	0.53%	0.72%	49.05%	35.22%	12.54%	1.85%	0.10%	0.00%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ -GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	2,352	32	2,352	2,352	2,351	2,351	2,350	2,350	2,350	2,349	1,859	2,349	0
	平均値	24	87	132	74	109	54	112	27	21	37	107	6	#DIV/0!
	標準偏差	3	7	14	10	58	14	29	12	13	44	21	1	#DIV/0!
	中央値	24	88	132	74	96	52	111	25	18	25	102	6	#NUM!
	25パーセン タイル値	22	82	124	68	70	44	91	21	14	18	95	5	#NUM!
	75パーセン タイル値	26	91	140	80	130	63	131	29	24	39	113	6	#NUM!
女性	度数	2,782	44	2,782	2,782	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,240	2,779	0
	平均値	24	85	132	73	109	61	120	25	18	22	103	6	#DIV/0!
	標準偏差	4	9	14	10	53	14	30	10	10	19	17	1	#DIV/0!
	中央値	24	84	132	72	97	59	118	23	16	18	99	6	#NUM!
	25パーセン タイル値	21	79	124	68	73	51	99	20	12	14	93	5	#NUM!
	75パーセン タイル値	26	92	140	80	129	70	138	27	20	24	107	6	#NUM!

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成27年度 相双地域(男性)

		年代別							合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		100歳～
メタボ非該当	人数	17	19	1,103	818	314	51	4	0	2,326
	割合	100.0%	100.0%	99.3%	99.0%	99.4%	100.0%	100.0%	0.0%	99.2%
メタボ予備群	人数	0	0	2	3	1	0	0	0	6
	割合	0.0%	0.0%	0.2%	0.4%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
メタボ該当	人数	0	0	6	5	1	0	0	0	12
	割合	0.0%	0.0%	0.5%	0.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
合計	人数	17	19	1,111	826	316	51	4	0	2,344
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成27年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタボ非該当	人数	10	18	1,390	964	314	44	1	0	2,741
	割合	100.0%	100.0%	99.6%	99.5%	99.4%	100.0%	100.0%	0.0%	99.6%
メタボ予備群	人数	0	0	1	1	1	0	0	0	3
	割合	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
メタボ該当	人数	0	0	4	4	1	0	0	0	9
	割合	0.0%	0.0%	0.3%	0.4%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
合計	人数	10	18	1,395	969	316	44	1	0	2,753
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成27年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25,	人数	0	1	8	5	0	0	0	0	14
腹囲<85/90cm	割合	0.0%	100.0%	50.0%	38.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	43.8%
BMI≥25,	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腹囲<85/90cm	割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BMI<25,	人数	0	0	1	4	2	0	0	0	7
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	0.0%	6.3%	30.8%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.9%
BMI≥25,	人数	0	0	7	4	0	0	0	0	11
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	0.0%	43.8%	30.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	34.4%
合計	人数	0	1	16	13	2	0	0	0	32
	割合	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

平成27年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数	0	0	10	11	5	0	1	0	27
	割合	0.0%	0.0%	58.8%	57.9%	71.4%	0.0%	100.0%	0.0%	61.4%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数	0	0	1	3	0	0	0	0	4
	割合	0.0%	0.0%	5.9%	15.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数	0	0	0	3	2	0	0	0	5
	割合	0.0%	0.0%	0.0%	15.8%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	11.4%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数	0	0	6	2	0	0	0	0	8
	割合	0.0%	0.0%	35.3%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.2%
合計	人数	0	0	17	19	7	0	1	0	44
	割合	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%

[平成27年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成27年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	2	4	199	148	46	8	0	0	407
	割合	11.8%	21.1%	17.9%	17.9%	14.4%	15.7%	0.0%	0.0%	17%
予備群	人数	4	2	125	91	36	5	0	0	263
	割合	23.5%	10.5%	11.2%	11.0%	11.3%	9.8%	0.0%	0.0%	11.2%
有病者	人数	11	13	790	586	237	38	4	0	1,679
	割合	64.7%	68.4%	70.9%	71.0%	74.3%	74.5%	100.0%	0.0%	71.5%
合計	人数	17	19	1,114	825	319	51	4	0	2,349
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成27年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	4	7	300	138	26	5	0	0	480
	割合	40.0%	38.9%	21.4%	14.1%	8.0%	11.4%	0.0%	0.0%	17.3%
予備群	人数	0	1	158	100	33	7	1	0	300
	割合	0.0%	5.6%	11.3%	10.2%	10.2%	15.9%	100.0%	0.0%	10.8%
有病者	人数	6	10	945	743	265	32	0	0	2,001
	割合	60.0%	55.6%	67.4%	75.7%	81.8%	72.7%	0.0%	0.0%	72.0%
合計	人数	10	18	1,403	981	324	44	1	0	2,781
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成27年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	11	12	694	502	209	32	4	0	1,464
	割合	64.7%	63.2%	62.3%	60.7%	65.3%	62.7%	0.0%	0.0%	18.4%
拡張期血圧 高値	人数	1	3	152	89	30	6	0	0	281
	割合	5.9%	15.8%	13.6%	10.8%	9.4%	11.8%	0.0%	0.0%	3.5%
血圧高値	人数	11	12	702	505	210	33	4	0	1,477
	割合	64.7%	63.2%	63.0%	61.1%	65.6%	64.7%	0.0%	0.0%	18.6%

平成27年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	5	4	800	614	231	32	1	0	1,687
	割合	50.0%	22.2%	57.0%	62.6%	71.3%	72.7%	0.0%	0.0%	16.8%
拡張期血圧 高値	人数	2	0	137	114	44	4	0	0	301
	割合	20.0%	0.0%	9.8%	11.6%	13.6%	9.1%	0.0%	0.0%	3.0%
血圧高値	人数	5	4	814	623	238	32	1	0	1,717
	割合	50.0%	22.2%	58.0%	63.5%	73.5%	72.7%	0.0%	0.0%	17.1%

[平成27年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成27年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	11	15	651	492	200	32	3	0	1,404
	割合	64.7%	78.9%	58.5%	59.7%	62.5%	62.7%	75.0%	0.0%	59.8%
予備群	人数	1	3	204	172	64	7	0	0	451
	割合	5.9%	15.8%	18.3%	20.9%	20.0%	13.7%	0.0%	0.0%	19.2%
有病者	人数	5	1	258	160	56	12	1	0	493
	割合	29.4%	5.3%	23.2%	19.4%	17.5%	23.5%	25.0%	0.0%	21.0%
合計	人数	17	19	1,113	824	320	51	4	0	2,348
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成27年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	4	15	933	643	211	32	1	0	1,839
	割合	40.0%	83.3%	66.5%	65.7%	65.1%	72.7%	100.0%	0.0%	66.2%
予備群	人数	4	3	278	201	75	8	0	0	569
	割合	40.0%	16.7%	19.8%	20.6%	23.1%	18.2%	0.0%	0.0%	20.5%
有病者	人数	2	0	191	134	38	4	0	0	369
	割合	20.0%	0.0%	13.6%	13.7%	11.7%	9.1%	0.0%	0.0%	13.3%
合計	人数	10	18	1,402	978	324	44	1	0	2,777
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成27年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	9	3	540	350	142	20	2	0	1,066
	割合	60.0%	23.1%	59.1%	54.9%	58.4%	58.8%	66.7%	0.0%	15.1%
HbA1c高値	人数	8	9	639	464	185	28	1	0	1,334
	割合	47.1%	47.4%	57.4%	56.2%	57.8%	54.9%	25.0%	0.0%	16.8%
血糖高値	人数	12	10	791	556	227	33	2	0	1,631
	割合	70.6%	52.6%	71.1%	67.3%	70.9%	64.7%	50.0%	0.0%	20.5%

平成27年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	5	7	527	389	128	21	0	0	1,077
	割合	62.5%	43.8%	45.8%	50.0%	50.6%	61.8%	0.0%	0.0%	11.9%
HbA1c高値	人数	7	9	829	567	182	19	1	0	1,614
	割合	70.0%	50.0%	59.1%	57.9%	56.2%	43.2%	100.0%	0.0%	16.1%
血糖高値	人数	7	11	945	660	219	29	1	0	1,872
	割合	70.0%	61.1%	67.3%	67.4%	67.6%	65.9%	100.0%	0.0%	18.7%

[平成27年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成27年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	5	8	473	405	164	27	3	0	1,085
	割合	29.4%	42.1%	42.5%	49.0%	51.3%	52.9%	75.0%	#DIV/0!	46.1%
有病者	人数	12	11	641	422	156	24	1	0	1,267
	割合	70.6%	57.9%	57.5%	51.0%	48.8%	47.1%	25.0%	#DIV/0!	53.9%
合計	人数	17	19	1,114	827	320	51	4	0	2,352
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成27年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	3	7	460	359	142	23	1	0	995
	割合	30.0%	38.9%	32.8%	36.6%	43.8%	52.3%	100.0%	#DIV/0!	35.8%
有病者	人数	7	11	944	622	182	21	0	0	1,787
	割合	70.0%	61.1%	67.2%	63.4%	56.2%	47.7%	0.0%	#DIV/0!	64.2%
合計	人数	10	18	1,404	981	324	44	1	0	2,782
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成27年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	6	5	203	132	38	7	1	0	392
	割合	35.3%	26.3%	18.2%	16.0%	11.9%	13.7%	25.0%	0.0%	4.9%
HDL-C低値	人数	5	2	148	119	45	8	0	0	327
	割合	29.4%	10.5%	13.3%	14.4%	14.1%	15.7%	0.0%	0.0%	4.1%
LDL-C高値	人数	7	6	481	299	122	17	2	0	934
	割合	41.2%	31.6%	43.2%	36.2%	38.1%	33.3%	50.0%	0.0%	11.8%
脂質異常	人数	8	8	460	292	116	17	1	0	902
	割合	47.1%	42.1%	41.3%	35.4%	36.3%	33.3%	25.0%	0.0%	11.4%

平成27年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	2	2	230	147	61	5	0	0	447
	割合	20.0%	11.1%	16.4%	15.0%	18.8%	11.4%	0.0%	0.0%	4.5%
HDL-C低値	人数	0	0	56	42	18	3	0	0	119
	割合	0.0%	0.0%	4.0%	4.3%	5.6%	6.8%	0.0%	0.0%	1.2%
LDL-C高値	人数	4	8	699	451	140	19	0	0	1,321
	割合	40.0%	44.4%	49.8%	46.1%	43.2%	43.2%	0.0%	0.0%	13.2%
脂質異常	人数	5	5	522	331	109	15	0	0	987
	割合	50.0%	27.8%	37.2%	33.8%	33.6%	34.1%	0.0%	0.0%	9.8%

[平成27年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成27年度 相双地域(男性)

[illegible]

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	3	5	348	299	112	22	0	0	789
	割合	33.3%	50.0%	49.9%	53.7%	48.9%	61.1%	0.0%	#DIV/0!	51.2%
リスク2個以上	人数	6	5	349	258	117	14	3	0	752
	割合	66.7%	50.0%	50.1%	46.3%	51.1%	38.9%	100.0%	#DIV/0!	48.8%
合計	人数	9	10	697	557	229	36	3	0	1,541
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成27年度 相双地域(女性)

肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	1	5	187	134	35	1	0	0	363
	割合	33.3%	71.4%	37.8%	39.6%	32.4%	10.0%	#DIV/0!	0.0%	37.8%
リスク2個以上	人数	2	2	308	204	73	9	0	0	598
	割合	66.7%	28.6%	62.2%	60.4%	67.6%	90.0%	#DIV/0!	0.0%	62.2%
合計	人数	3	7	495	338	108	10	0	0	961
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	0.0%	100.0%

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	3	10	546	349	108	18	0	0	1,034
	割合	42.9%	90.9%	60.1%	54.3%	50.0%	52.9%	0.0%	#DIV/0!	56.8%
リスク2個以上	人数	4	1	363	294	108	16	1	0	787
	割合	57.1%	9.1%	39.9%	45.7%	50.0%	47.1%	100.0%	#DIV/0!	43.2%
合計	人数	7	11	909	643	216	34	1	0	1,821
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成27年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成27年度 相双地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成27年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成27年度 相双地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成27年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成27年度 相双地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成27年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	16	19	1,063	781	302	47	4	0	2,232
	割合	94.1%	100.0%	95.8%	94.6%	94.4%	95.9%	100.0%	#DIV/0!	95.2%
尿蛋白(+)以上	人数	1	0	47	45	18	2	0	0	113
	割合	5.9%	0.0%	4.2%	5.4%	5.6%	4.1%	0.0%	#DIV/0!	4.8%
合計	人数	17	19	1,110	826	320	49	4	0	2,345
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成27年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数 割合	9 90.0%	18 100.0%	1,381 98.8%	950 96.9%	305 95.0%	40 93.0%	1 100.0%	0 #DIV/0!	2,704 97.6%
尿蛋白(+)以上	人数 割合	1 10.0%	0 0.0%	17 1.2%	30 3.1%	16 5.0%	3 7.0%	0 0.0%	0 #DIV/0!	67 2.4%
合計	人数 割合	10 100.0%	18 100.0%	1,398 100.0%	980 100.0%	321 100.0%	43 100.0%	1 100.0%	0 #DIV/0!	2,771 100.0%

[平成27年度]

(8)習慣的喫煙者の割合

平成27年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成27年度 相双地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成27年度 相双地域(男性)



[illegible]

平成27年度 相双地域(女性)



[illegible]

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[平成27年度]



(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合



(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





[平成27年度]



(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合





(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合





(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合





(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合




(5)-②-D 脂質異常の割合




(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合



(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[平成27年度]



(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

