

[平成27年度]

7. 福島県 いわき地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	55	61	1,780	1,380	576	130	22	0	4,004
	割合	1.37%	1.52%	44.46%	34.47%	14.39%	3.25%	0.55%	0.00%	100.0%
女性	人数	48	47	2,690	2,097	1,015	357	75	23	6,352
	割合	0.76%	0.74%	42.35%	33.01%	15.98%	5.62%	1.18%	0.36%	100.0%
計	人数	103	108	4,470	3,477	1,591	487	97	23	10,356
	割合	0.99%	1.04%	43.16%	33.57%	15.36%	4.70%	0.94%	0.22%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ -GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	4, 004	0	4, 002	4, 004	4, 003	4, 003	4, 002	4, 003	4, 003	4, 003	3, 049	4, 004	0
	平均値	23	#DIV/0!	131	73	109	55	110	25	20	36	101	6	#DIV/0!
	標準偏差	3	#DIV/0!	15	10	62	15	28	10	11	38	19	1	#DIV/0!
	中央値	23	#NUM!	130	72	95	53	108	23	18	25	97	6	#NUM!
	25パーセン タイル値	21	#NUM!	120	66	69	44	91	20	14	18	90	5	#NUM!
	75パーセン タイル値	25	#NUM!	140	80	131	64	128	28	23	39	106	6	#NUM!
女性	度数	6, 352	0	6, 351	6, 348	6, 351	6, 351	6, 350	6, 351	6, 351	6, 351	4, 693	6, 352	0
	平均値	23	#DIV/0!	131	72	108	62	117	24	17	23	97	6	#DIV/0!
	標準偏差	4	#DIV/0!	15	10	54	15	28	9	10	20	17	1	#DIV/0!
	中央値	23	#NUM!	130	72	96	60	116	22	15	17	93	6	#NUM!
	25パーセン タイル値	21	#NUM!	120	66	72	51	98	19	12	14	87	5	#NUM!
	75パーセン タイル値	26	#NUM!	140	80	129	71	135	26	19	24	102	6	#NUM!

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタボ非該当	人数 割合	55 100.0%	61 100.0%	1,780 100.0%	1,380 100.0%	576 100.0%	130 100.0%	22 100.0%	0 0.0%	4,004 100.0%
メタボ予備群	人数 割合	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
メタボ該当	人数 割合	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
合計	人数 割合	55 100.0%	61 100.0%	1,780 100.0%	1,380 100.0%	576 100.0%	130 100.0%	22 100.0%	0 0.0%	4,004 100.0%

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible]

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	19	26	546	428	209	54	11	0	1,293
	割合	34.5%	42.6%	30.7%	31.1%	36.4%	41.5%	50.0%	0.0%	32%
予備群	人数	12	13	400	269	106	25	4	0	829
	割合	21.8%	21.3%	22.5%	19.5%	18.5%	19.2%	18.2%	0.0%	20.7%
有病者	人数	24	22	833	681	259	51	7	0	1,877
	割合	43.6%	36.1%	46.8%	49.4%	45.1%	39.2%	31.8%	0.0%	46.9%
合計	人数	55	61	1,779	1,378	574	130	22	0	3,999
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成27年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	13	14	694	501	256	103	37	11	1,629
	割合	27.1%	29.8%	25.8%	23.9%	25.2%	28.9%	49.3%	50.0%	25.7%
予備群	人数	9	4	398	368	180	61	13	1	1,034
	割合	18.8%	8.5%	14.8%	17.6%	17.7%	17.1%	17.3%	4.5%	16.3%
有病者	人数	26	29	1,596	1,226	579	193	25	10	3,684
	割合	54.2%	61.7%	59.4%	58.5%	57.0%	54.1%	33.3%	45.5%	58.0%
合計	人数	48	47	2,688	2,095	1,015	357	75	22	6,347
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	27	33	1,002	785	284	62	10	0	2,203
	割合	49.1%	54.1%	56.3%	56.9%	49.3%	47.7%	0.0%	0.0%	27.7%
拡張期血圧 高値	人数	7	4	185	129	37	9	1	0	372
	割合	12.7%	6.6%	10.4%	9.3%	6.4%	6.9%	4.5%	0.0%	4.7%
血圧高値	人数	27	33	1,022	794	287	62	10	0	2,235
	割合	49.1%	54.1%	57.4%	57.5%	49.8%	47.7%	0.0%	0.0%	28.1%

平成27年度 いわき地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	22	23	1,449	1,222	620	201	32	6	3,575
	割合	45.8%	48.9%	53.9%	58.3%	61.1%	56.3%	0.0%	31.6%	35.6%
拡張期血圧 高値	人数	12	10	256	185	114	35	7	2	621
	割合	25.0%	21.3%	9.5%	8.8%	11.3%	9.8%	9.3%	10.5%	6.2%
血圧高値	人数	24	23	1,470	1,243	628	206	33	6	3,633
	割合	50.0%	48.9%	54.6%	59.3%	61.9%	57.7%	0.0%	31.6%	36.2%

[平成27年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		100歳～
非該当	人数	18	11	473	320	96	31	8	0	957
	割合	32.7%	18.0%	26.6%	23.2%	16.7%	23.8%	36.4%	0.0%	23.9%
予備群	人数	1	9	139	94	40	6	1	0	290
	割合	1.8%	14.8%	7.8%	6.8%	6.9%	4.6%	4.5%	0.0%	7.2%
有病者	人数	36	41	1,168	964	440	93	13	0	2,755
	割合	65.5%	67.2%	65.6%	70.0%	76.4%	71.5%	59.1%	0.0%	68.8%
合計	人数	55	61	1,780	1,378	576	130	22	0	4,002
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成27年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		100歳～
非該当	人数	21	14	757	430	173	54	27	7	1,483
	割合	43.8%	29.8%	28.1%	20.5%	17.0%	15.1%	36.0%	30.4%	23.4%
予備群	人数	4	4	163	96	39	15	2	1	324
	割合	8.3%	8.5%	6.1%	4.6%	3.8%	4.2%	2.7%	4.3%	5.1%
有病者	人数	23	29	1,770	1,570	803	288	46	15	4,544
	割合	47.9%	61.7%	65.8%	74.9%	79.1%	80.7%	61.3%	65.2%	71.5%
合計	人数	48	47	2,690	2,096	1,015	357	75	23	6,351
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖 高値	人数	21	20	545	444	168	26	0	0	1,224
	割合	43.8%	39.2%	39.8%	41.1%	41.1%	32.5%	0.0%	0.0%	17.4%
HbA1c高値	人数	29	40	1,013	775	328	74	9	0	2,268
	割合	52.7%	65.6%	56.9%	56.2%	57.0%	56.9%	40.9%	0.0%	28.6%
血糖高値	人数	36	44	1,120	873	366	80	9	0	2,528
	割合	65.5%	72.1%	62.9%	63.3%	63.5%	61.5%	40.9%	0.0%	31.8%

平成27年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		100歳～
空腹時血糖 高値	人数	5	10	627	471	243	58	9	0	1,423
	割合	14.3%	26.3%	30.1%	30.1%	33.9%	28.3%	23.7%	0.0%	15.7%
HbA1c高値	人数	28	22	1,516	1,143	546	166	29	9	3,459
	割合	58.3%	46.8%	56.4%	54.5%	53.8%	46.5%	38.7%	39.1%	34.5%
血糖高値	人数	29	26	1,617	1,244	608	186	34	9	3,753
	割合	60.4%	55.3%	60.1%	59.4%	59.9%	52.1%	45.3%	39.1%	37.4%

[平成27年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	21	26	962	800	342	81	17	0
	割合	38.2%	42.6%	54.0%	58.0%	59.4%	62.3%	77.3%	#DIV/0!
有病者	人数	34	35	818	580	234	49	5	0
	割合	61.8%	57.4%	46.0%	42.0%	40.6%	37.7%	22.7%	#DIV/0!
合計	人数	55	61	1,780	1,380	576	130	22	0
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!

平成27年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
非該当	人数	28	28	1,577	1,249	621	248	42	17
	割合	58.3%	59.6%	58.6%	59.6%	61.2%	69.5%	56.0%	73.9%
有病者	人数	20	19	1,113	848	394	109	33	6
	割合	41.7%	40.4%	41.4%	40.4%	38.8%	30.5%	44.0%	26.1%
合計	人数	48	47	2,690	2,097	1,015	357	75	23
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
中性脂肪高値	人数	13	16	343	239	68	19	2	0
	割合	23.6%	26.2%	19.3%	17.3%	11.8%	14.6%	9.1%	0.0%
HDL-C低値	人数	6	11	216	181	90	20	2	0
	割合	10.9%	18.0%	12.1%	13.1%	15.6%	15.4%	9.1%	0.0%
LDL-C高値	人数	20	25	670	447	174	33	5	0
	割合	36.4%	41.0%	37.6%	32.4%	30.2%	25.4%	22.7%	0.0%
脂質異常	人数	23	29	663	446	181	36	5	0
	割合	41.8%	47.5%	37.2%	32.3%	31.4%	27.7%	22.7%	0.0%

平成27年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
中性脂肪高値	人数	9	8	432	337	150	48	11	3
	割合	18.8%	17.0%	16.1%	16.1%	14.8%	13.4%	14.7%	13.0%
HDL-C低値	人数	2	1	93	104	60	22	13	2
	割合	4.2%	2.1%	3.5%	5.0%	5.9%	6.2%	17.3%	8.7%
LDL-C高値	人数	19	26	1,277	914	432	141	32	7
	割合	39.6%	55.3%	47.5%	43.6%	42.6%	39.5%	42.7%	30.4%
脂質異常	人数	18	16	927	688	326	97	29	5
	割合	37.5%	34.0%	34.5%	32.8%	32.1%	27.2%	38.7%	21.7%

[平成27年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数 割合	9 56.3%	7 38.9%	236 40.5%	153 39.9%	63 45.7%	12 54.5%	3 100.0%	0 0.0%	483 41.6%
リスク2個以上	人数 割合	7 43.8%	11 61.1%	346 59.5%	230 60.1%	75 54.3%	10 45.5%	0 0.0%	0 0.0%	679 58.4%
合計	人数 割合	16 100.0%	18 100.0%	582 100.0%	383 100.0%	138 100.0%	22 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	1,162 100.0%

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数	18	21	684	550	270	66	13	0	1,622
	割合	46.2%	48.8%	57.1%	55.2%	61.6%	61.1%	68.4%	#DIV/0!	57.1%
リスク2個以上	人数	21	22	514	447	168	42	6	0	1,220
	割合	53.8%	51.2%	42.9%	44.8%	38.4%	38.9%	31.6%	#DIV/0!	42.9%
合計	人数	39	43	1,198	997	438	108	19	0	2,842
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	47	53	1,609	1,182	480	99	18	0	3,488
	割合	85.5%	86.9%	90.8%	86.3%	84.4%	79.2%	81.8%	#DIV/0!	87.8%
尿蛋白(+)以上	人数	8	8	163	187	89	26	4	0	485
	割合	14.5%	13.1%	9.2%	13.7%	15.6%	20.8%	18.2%	#DIV/0!	12.2%
合計	人数	55	61	1,772	1,369	569	125	22	0	3,973
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(8) 習慣的喫煙者の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成27年度 いわき地域(男性)



[illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)



[illegible]

[平成27年度]



(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合





(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合





(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合



(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





[平成27年度]

(5)-②-D 脂質異常の割合




[平成27年度]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

