

[平成26年度]

(1)後期高齢者健診受診者(人数・割合)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
男性	人数	278	382	12,212	8,950	3,484	648	59	10	26,023
	割合	1.07%	1.47%	46.93%	34.39%	13.39%	2.49%	0.23%	0.04%	100.00%
女性	人数	224	316	16,474	11,695	4,535	1,017	149	27	34,437
	割合	0.65%	0.92%	47.84%	33.96%	13.17%	2.95%	0.43%	0.08%	100.00%
計	人数	502	698	28,686	20,645	8,019	1,665	208	37	60,460
	割合	0.83%	1.15%	47.45%	34.15%	13.26%	2.75%	0.34%	0.06%	100.00%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ -GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	27,857	6,488	24,924	24,923	28,272	28,272	28,263	28,264	28,264	25,020	19,447	21,017	18,715
	平均値	23.29	84.73	131.54	73.53	—	—	109.32	—	—	—	—	—	—
	標準偏差	3.04	8.77	14.65	9.71	—	—	27.53	—	—	—	—	—	—
	中央値	—	—	—	—	90	53	—	24	17	24	99	5.6	0.89
	25パーセン タイル値	—	—	—	—	67	45	—	20	14	17	92	5.3	0.79
	75パーセン タイル値	—	—	—	—	125	63	—	29	23	36	110	5.9	1.02
女性	度数	36,426	10,500	32,384	32,380	37,026	37,027	37,014	37,016	37,016	32,517	24,989	26,209	25,144
	平均値	23.18	83.72	131.94	73.12	—	—	117.44	—	—	—	—	—	—
	標準偏差	3.55	10.23	14.31	9.54	—	—	27.84	—	—	—	—	—	—
	中央値	—	—	—	—	93	60	—	23	15	17	96	5.6	0.69
	25パーセン タイル値	—	—	—	—	71	51	—	20	12	13	90	5.4	0.61
	75パーセン タイル値	—	—	—	—	125	70	—	27	19	23	105	5.9	0.79

[平成26年度]

(3)‐① 高血圧症有病者等の割合

平成26年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	36	46	1,552	1,063	351	64	11	0	82
	割合	20.0%	17.2%	17.6%	16.3%	13.9%	14.5%	29.7%	0.0%	18.3%
予備群	人数	18	33	951	685	232	49	1	1	51
	割合	10.0%	12.4%	10.8%	10.5%	9.2%	11.1%	2.7%	12.5%	11.4%
有病者	人数	126	188	6,296	4,772	1,937	328	25	7	314
	割合	70.0%	70.4%	71.6%	73.2%	76.9%	74.4%	67.6%	87.5%	70.2%
合計	人数	180	267	8,799	6,520	2,520	441	37	8	447
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成26年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	39	56	2,115	1,099	343	72	18	4	95
	割合	29.8%	27.1%	17.9%	13.0%	11.0%	10.3%	18.2%	17.4%	28.1%
予備群	人数	10	20	1,344	824	225	52	2	0	30
	割合	7.6%	9.7%	11.4%	9.8%	7.2%	7.5%	2.0%	0.0%	8.9%
有病者	人数	82	131	8,382	6,517	2,545	572	79	19	213
	割合	62.6%	63.3%	70.8%	77.2%	81.8%	82.2%	79.8%	82.6%	63.0%
合計	人数	131	207	11,841	8,440	3,113	696	99	23	338
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(3)‐② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成26年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
収縮期血圧 高値	人数	115	161	6,108	4,703	1,884	326	21	6	276
	割合	51.1%	49.1%	58.3%	59.6%	60.7%	56.5%	38.9%	60.0%	49.9%
拡張期血圧 高値	人数	39	42	1,370	802	295	42	4	1	81
	割合	17.3%	12.8%	13.1%	10.2%	9.5%	7.3%	7.4%	10.0%	14.6%
血圧高値	人数	124	167	6,211	4,764	1,900	328	21	6	291
	割合	55.1%	50.9%	59.3%	60.4%	61.3%	56.8%	38.9%	60.0%	52.6%

平成26年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
収縮期血圧 高値	人数	72	125	8,296	6,302	2,436	546	64	11	197
	割合	43.9%	46.0%	58.6%	61.8%	62.1%	60.9%	47.8%	45.8%	45.2%
拡張期血圧 高値	人数	30	27	1,530	1,002	356	75	8	6	57
	割合	18.3%	9.9%	10.8%	9.8%	9.1%	8.4%	6.0%	25.0%	13.1%
血圧高値	人数	76	126	8,416	6,367	2,454	556	66	12	202
	割合	46.3%	46.3%	59.4%	62.4%	62.5%	62.0%	49.3%	50.0%	46.3%

[平成26年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成26年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	107	158	5,036	3,867	1,445	244	24	6	265
	割合	60.1%	64.0%	60.8%	63.6%	64.1%	69.5%	82.8%	75.0%	62.4%
予備群	人数	14	24	1,342	910	326	46	3	0	38
	割合	7.9%	9.7%	16.2%	15.0%	14.5%	13.1%	10.3%	0.0%	8.9%
有病者	人数	57	65	1,905	1,307	482	61	2	2	122
	割合	32.0%	26.3%	23.0%	21.5%	21.4%	17.4%	6.9%	25.0%	28.7%
合計	人数	178	247	8,283	6,084	2,253	351	29	8	425
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成26年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	72	134	7,609	5,230	1,781	356	54	16	206
	割合	60.5%	66.3%	69.8%	68.9%	68.9%	67.7%	70.1%	94.1%	64.2%
予備群	人数	23	24	1,696	1,152	356	68	6	0	47
	割合	19.3%	11.9%	15.6%	15.2%	13.8%	12.9%	7.8%	0.0%	14.6%
有病者	人数	24	44	1,597	1,211	447	102	17	1	68
	割合	20.2%	21.8%	14.6%	15.9%	17.3%	19.4%	22.1%	5.9%	21.2%
合計	人数	119	202	10,902	7,593	2,584	526	77	17	321
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成26年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
空腹時血糖 高値	人数	93	118	4,303	2,849	999	146	12	2	211
	割合	47.7%	45.4%	49.8%	47.7%	46.5%	41.6%	38.7%	28.6%	46.4%
HbA1c 高値	人数	83	131	4,731	3,479	1,306	218	14	4	214
	割合	45.4%	52.2%	54.1%	53.2%	51.7%	48.0%	40.0%	57.1%	49.3%
血糖高値	人数	139	196	6,878	4,890	1,814	293	22	5	335
	割合	50.7%	54.1%	58.9%	57.7%	55.8%	50.3%	43.1%	50.0%	52.7%

平成26年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
空腹時血糖 高値	人数	59	76	4,189	2,956	1,008	190	30	4	135
	割合	37.3%	35.7%	36.5%	38.0%	37.9%	35.8%	39.5%	26.7%	36.4%
HbA1c 高値	人数	66	114	6,462	4,341	1,611	284	21	1	180
	割合	55.5%	53.8%	56.0%	53.5%	54.2%	50.2%	27.6%	16.7%	54.4%
血糖高値	人数	98	152	8,407	5,800	2,159	392	46	5	250
	割合	46.9%	50.2%	53.9%	53.1%	52.5%	46.3%	37.4%	23.8%	48.8%

[平成26年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成26年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	145	216	6,905	5,457	2,208	443	41	7	361
	割合	52.2%	56.5%	56.5%	61.0%	63.4%	68.4%	69.5%	70.0%	54.7%
有病者	人数	133	166	5,307	3,493	1,276	205	18	3	299
	割合	47.8%	43.5%	43.5%	39.0%	36.6%	31.6%	30.5%	30.0%	45.3%
合計	人数	278	382	12,212	8,950	3,484	648	59	10	660
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成26年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	114	158	7,778	5,982	2,472	582	86	16	272
	割合	50.9%	50.0%	47.2%	51.2%	54.5%	57.2%	57.7%	59.3%	50.4%
有病者	人数	110	158	8,696	5,713	2,063	435	63	11	268
	割合	49.1%	50.0%	52.8%	48.8%	45.5%	42.8%	42.3%	40.7%	49.6%
合計	人数	224	316	16,474	11,695	4,535	1,017	149	27	540
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成26年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
中性脂肪高値	人数	55	58	2,092	1,267	386	72	6	0	113
	割合	19.8%	15.2%	17.1%	14.2%	11.1%	11.1%	10.2%	0.0%	17.1%
HDL-C低値	人数	34	49	1,387	1,041	472	67	3	2	83
	割合	12.3%	12.8%	11.4%	11.6%	13.6%	10.3%	5.1%	20.0%	12.6%
LDL-C高値	人数	106	124	4,450	2,922	1,016	180	19	0	230
	割合	38.1%	32.5%	36.5%	32.7%	29.2%	27.8%	32.2%	0.0%	34.8%
脂質異常	人数	105	114	4,148	2,709	980	165	12	2	219
	割合	37.8%	29.8%	34.0%	30.3%	28.1%	25.5%	20.3%	20.0%	33.2%

平成26年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
中性脂肪高値	人数	35	47	2,388	1,611	608	144	16	4	82
	割合	15.6%	14.9%	14.5%	13.8%	13.4%	14.2%	10.8%	15.4%	15.2%
HDL-C低値	人数	6	9	639	536	279	77	16	3	15
	割合	2.7%	2.8%	3.9%	4.6%	6.2%	7.6%	10.8%	11.5%	2.8%
LDL-C高値	人数	108	142	7,880	5,087	1,827	370	58	8	250
	割合	48.2%	44.9%	47.9%	43.5%	40.4%	36.4%	39.2%	30.8%	46.3%
脂質異常	人数	76	97	5,565	3,649	1,402	314	48	8	173
	割合	33.9%	30.7%	33.8%	31.2%	30.9%	30.9%	32.4%	30.8%	32.0%

[平成26年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成26年度 福島県(男性)

[illegible][illegible]

平成26年度 福島県(女性)

[illegible][illegible]

[平成26年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成26年度 福島県(男性)

[illegible]

平成26年度 福島県(女性)

[illegible]

[平成26年度]

(8)習慣的喫煙者の割合

平成26年度 福島県(男性)

[illegible]

平成26年度 福島県(女性)

										合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
喫煙者	人数 割合	7 3.9%	5 2.1%	207 1.6%	115 1.2%	35 1.1%	10 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	12 2.9%
非喫煙者	人数 割合	174 96.1%	234 97.9%	13,131 98.4%	9,088 98.8%	3,272 98.9%	726 98.6%	107 100.0%	22 100.0%	408 97.1%
合計	人数 割合	181 100.0%	239 100.0%	13,338 100.0%	9,203 100.0%	3,307 100.0%	736 100.0%	107 100.0%	22 100.0%	420 100.0%

(9)習慣的飲酒者の割合

平成26年度 福島県(男性)

[illegible]

平成26年度 福島県(女性)

[illegible]

[平成26年度]

(10)eGFRの区分

平成26年度 福島県(男性)



		年齢別人口（女性）								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
G1 正常又は高値	人数 割合	16 21.9%	18 6.8%	273 3.3%	176 2.9%	40 1.7%	8 1.9%	0 0.0%	0 0.0%	34 10.1%
G2 正常又は軽度低下	人数 割合	2 2.7%	151 57.2%	4,969 59.8%	3,176 52.9%	1,042 45.5%	149 36.1%	13 34.2%	2 25.0%	153 45.4%
G3 中程度低下	人数 割合	43 58.9%	77 29.2%	2,981 35.9%	2,560 42.6%	1,148 50.1%	237 57.4%	22 57.9%	5 62.5%	120 35.6%
G4 高度低下	人数 割合	2 2.7%	3 1.1%	67 0.8%	83 1.4%	51 2.2%	14 3.4%	3 7.9%	1 12.5%	5 1.5%
G5 末期腎不全	人数 割合	10 13.7%	15 5.7%	19 0.2%	14 0.2%	9 0.4%	5 1.2%	0 0.0%	0 0.0%	25 7.4%
合計	人数 割合	73 100.0%	264 100.0%	8,309 100.0%	6,009 100.0%	2,290 100.0%	413 100.0%	38 100.0%	8 100.0%	337 100.0%

平成26年度 福島県(女性)



										合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
G1 正常又は高値	人数 割合	13 8.3%	12 5.9%	373 3.2%	213 2.6%	60 2.0%	17 2.4%	3 2.9%	2 9.1%	25 6.9%
G2 正常又は軽度低下	人数 割合	106 67.5%	116 56.9%	6,465 56.2%	3,921 48.7%	1,167 38.7%	222 31.7%	31 29.8%	4 18.2%	222 61.5%
G3 中程度低下	人数 割合	34 21.7%	70 34.3%	4,594 39.9%	3,818 47.4%	1,703 56.5%	412 58.8%	60 57.7%	14 63.6%	104 28.8%
G4 高度低下	人数 割合	2 1.3%	3 1.5%	59 0.5%	85 1.1%	75 2.5%	41 5.8%	8 7.7%	2 9.1%	5 1.4%
G5 末期腎不全	人数 割合	2 1.3%	3 1.5%	15 0.1%	14 0.2%	8 0.3%	9 1.3%	2 1.9%	0 0.0%	5 1.4%
合計	人数 割合	157 100.0%	204 100.0%	11,506 100.0%	8,051 100.0%	3,013 100.0%	701 100.0%	104 100.0%	22 100.0%	361 100.0%

[平成26年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





[平成26年度]

(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





[平成26年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合





[平成26年度]

(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合





[平成26年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合





[平成26年度]

(5)-②-A 中性脂肪高値の割合





(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合





[平成26年度]

(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





(5)-②-D 脂質異常の割合





[平成26年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





[平成26年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合



[平成26年度]

(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

