

[平成27年度]

(1)後期高齢者健診受診者(人数・割合)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
男性	人数	313	348	12,439	9,503	3,666	724	76	7	27,076
	割合	1.16%	1.29%	45.94%	35.10%	13.54%	2.67%	0.28%	0.03%	100.00%
女性	人数	249	298	17,095	12,470	5,011	1,242	191	31	36,587
	割合	0.68%	0.81%	46.72%	34.08%	13.70%	3.39%	0.52%	0.08%	100.00%
計	人数	562	646	29,534	21,973	8,677	1,966	267	38	63,663
	割合	0.88%	1.01%	46.39%	34.51%	13.63%	3.09%	0.42%	0.06%	100.00%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	27,076	3,083	27,072	27,071	27,057	27,063	27,057	27,063	27,062	27,059	23,137	27,044	935
	平均値	23	85	132	74	105	55	110	26	20	35	103	6	1
	標準偏差	3	9	15	10	58	14	28	11	12	40	20	1	0
	中央値	23	84	130	74	92	53	109	24	17	24	99	6	1
	25パーセン タイル値	21	79	122	68	68	45	91	20	14	18	92	5	1
	75パーセン タイル値	25	90	140	80	126	63	127	29	23	37	109	6	1
女性	度数	36,587	4,976	36,584	36,568	36,573	36,577	36,573	36,577	36,577	36,576	31,184	36,561	937
	平均値	23	84	132	73	105	62	118	24	17	22	99	6	1
	標準偏差	4	10	15	10	51	15	28	10	11	22	17	1	0
	中央値	23	84	131	72	94	60	116	23	15	17	96	6	1
	25パーセン タイル値	21	77	122	68	71	51	99	20	12	14	89	5	1
	75パーセン タイル値	25	90	140	80	125	70	135	27	19	23	104	6	1

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成27年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
メタボ非該当	人数 割合	244 93.1%	271 92.8%	9,886 93.5%	7,456 94.0%	2,777 93.5%	530 94.1%	54 98.2%	4 80.0%	21,222 93.7%
メタボ予備群	人数 割合	7 2.7%	4 1.4%	228 2.2%	178 2.2%	82 2.8%	18 3.2%	0 0.0%	0 0.0%	517 2.3%
メタボ該当	人数 割合	11 4.2%	17 5.8%	457 4.3%	294 3.7%	111 3.7%	15 2.7%	1 1.8%	1 20.0%	907 4.0%
合計	人数 割合	262 100.0%	292 100.0%	10,571 100.0%	7,928 100.0%	2,970 100.0%	563 100.0%	55 100.0%	5 100.0%	22,646 100.0%

平成27年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
メタボ非該当	人数 割合	212 96.8%	227 94.2%	13,867 96.0%	9,845 95.4%	3,749 94.9%	887 94.5%	142 95.9%	29 100.0%	28,958 95.6%
メタボ予備群	人数 割合	1 0.5%	1 0.4%	167 1.2%	126 1.2%	49 1.2%	16 1.7%	1 0.7%	0 0.0%	361 1.2%
メタボ該当	人数 割合	6 2.7%	13 5.4%	405 2.8%	353 3.4%	152 3.8%	36 3.8%	5 3.4%	0 0.0%	970 3.2%
合計	人数 割合	219 100.0%	241 100.0%	14,439 100.0%	10,324 100.0%	3,950 100.0%	939 100.0%	148 100.0%	29 100.0%	30,289 100.0%

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成27年度 福島県(男性)

										合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	23 53.5%	19 46.3%	631 46.1%	544 51.8%	250 54.7%	70 64.8%	9 81.8%	3 75.0%	1,549 50.2%
BMI≥25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	0 0.0%	0 0.0%	23 1.7%	17 1.6%	3 0.7%	3 2.8%	1 9.1%	0 0.0%	47 1.5%
BMI<25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	8 18.6%	9 22.0%	332 24.3%	224 21.3%	103 22.5%	22 20.4%	0 0.0%	1 25.0%	699 22.7%
BMI≥25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	12 27.9%	13 31.7%	383 28.0%	265 25.2%	101 22.1%	13 12.0%	1 9.1%	0 0.0%	788 25.6%
合計	人数 割合	43 100.0%	41 100.0%	1,369 100.0%	1,050 100.0%	457 100.0%	108 100.0%	11 100.0%	4 100.0%	3,083 100.0%

平成27年度 福島県(女性)

		平成27年度「福岡県」(女性)								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	17 68.0%	16 47.1%	1,322 62.2%	1,064 62.9%	547 67.3%	174 72.2%	34 77.3%	2 100.0%	3,176 63.8%
BMI≥25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	1 4.0%	3 8.8%	214 10.1%	137 8.1%	63 7.7%	15 6.2%	3 6.8%	0 0.0%	436 8.8%
BMI<25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	0 0.0%	3 8.8%	143 6.7%	110 6.5%	61 7.5%	18 7.5%	3 6.8%	0 0.0%	338 6.8%
BMI≥25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	7 28.0%	12 35.3%	447 21.0%	380 22.5%	142 17.5%	34 14.1%	4 9.1%	0 0.0%	1,026 20.6%
合計	人数 割合	25 100.0%	34 100.0%	2,126 100.0%	1,691 100.0%	813 100.0%	241 100.0%	44 100.0%	2 100.0%	4,976 100.0%

[平成27年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合

平成27年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	75	90	2,582	1,850	684	162	20	0	5,463
	割合	24.1%	25.9%	20.8%	19.5%	18.7%	22.4%	26.3%	0.0%	20.2%
予備群	人数	34	39	1,590	1,103	436	69	7	0	3,278
	割合	10.9%	11.2%	12.8%	11.6%	11.9%	9.5%	9.2%	0.0%	12.1%
有病者	人数	202	218	8,260	6,540	2,541	493	49	7	18,310
	割合	65.0%	62.8%	66.4%	68.9%	69.4%	68.1%	64.5%	100.0%	67.7%
合計	人数	311	347	12,432	9,493	3,661	724	76	7	27,051
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	75	74	3,687	2,055	679	202	50	12	6,834
	割合	30.2%	24.8%	21.6%	16.5%	13.6%	16.3%	26.3%	40.0%	18.7%
予備群	人数	33	33	2,036	1,405	524	129	23	1	4,184
	割合	13.3%	11.1%	11.9%	11.3%	10.5%	10.4%	12.1%	3.3%	11.4%
有病者	人数	140	191	11,351	9,005	3,805	910	117	17	25,536
	割合	56.5%	64.1%	66.5%	72.2%	76.0%	73.3%	61.6%	56.7%	69.9%
合計	人数	248	298	17,074	12,465	5,008	1,241	190	30	36,554
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成27年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
収縮期血圧 高値	人数	156	179	7,177	5,588	2,159	401	40	5	335
	割合	49.8%	51.4%	57.7%	58.8%	58.9%	55.4%	52.6%	71.4%	50.7%
拡張期血圧 高値	人数	51	49	1,595	1,060	323	62	3	0	100
	割合	16.3%	14.1%	12.8%	11.2%	8.8%	8.6%	3.9%	0.0%	15.1%
血圧高値	人数	161	183	7,301	5,665	2,181	407	40	5	344
	割合	51.4%	52.6%	58.7%	59.6%	59.5%	56.2%	52.6%	71.4%	52.0%

平成27年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
収縮期血圧 高値	人数	114	142	9,670	7,513	3,192	763	94	9	256
	割合	46.0%	47.7%	56.6%	60.2%	63.7%	61.4%	49.2%	34.6%	46.9%
拡張期血圧 高値	人数	36	29	1,816	1,213	504	109	11	3	65
	割合	14.5%	9.7%	10.6%	9.7%	10.1%	8.8%	5.8%	11.5%	11.9%
血圧高値	人数	117	144	9,813	7,612	3,230	772	96	9	261
	割合	47.2%	48.3%	57.4%	61.0%	64.5%	62.2%	50.3%	34.6%	47.8%

[平成27年度]

(6)―① 糖尿病有病者等の割合

平成27年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	152	173	6,725	5,260	2,008	432	45	6	325
	割合	48.9%	49.9%	54.1%	55.4%	54.8%	59.7%	59.2%	85.7%	49.4%
予備群	人数	59	70	2,232	1,696	636	113	9	1	129
	割合	19.0%	20.2%	18.0%	17.9%	17.4%	15.6%	11.8%	14.3%	19.6%
有病者	人数	100	104	3,471	2,534	1,019	179	22	0	204
	割合	32.2%	30.0%	27.9%	26.7%	27.8%	24.7%	28.9%	0.0%	31.0%
合計	人数	311	347	12,428	9,490	3,663	724	76	7	658
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	142	171	10,182	7,181	2,816	646	104	13	313
	割合	57.0%	57.4%	59.6%	57.6%	56.2%	52.0%	54.5%	41.9%	57.2%
予備群	人数	47	54	3,138	2,242	833	184	29	3	101
	割合	18.9%	18.1%	18.4%	18.0%	16.6%	14.8%	15.2%	9.7%	18.5%
有病者	人数	60	73	3,760	3,040	1,358	412	58	15	133
	割合	24.1%	24.5%	22.0%	24.4%	27.1%	33.2%	30.4%	48.4%	24.3%
合計	人数	249	298	17,080	12,463	5,007	1,242	191	31	547
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(6)―② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成27年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
空腹時血糖 高値	人数	145	141	5,306	3,835	1,409	230	21	2	286
	割合	52.2%	45.8%	49.0%	47.4%	47.1%	40.3%	36.8%	40.0%	48.8%
HbA1c 高値	人数	176	200	7,231	5,420	2,068	365	35	4	376
	割合	56.6%	57.6%	58.2%	57.1%	56.5%	50.4%	46.1%	57.1%	57.1%
血糖高値	人数	219	237	8,453	6,355	2,431	428	42	4	456
	割合	70.0%	68.1%	68.0%	66.9%	66.3%	59.1%	55.3%	57.1%	69.0%

平成27年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
空腹時血糖 高値	人数	79	95	5,451	4,104	1,583	369	44	1	174
	割合	37.1%	36.7%	36.7%	38.7%	38.2%	39.2%	32.4%	6.7%	36.9%
HbA1c 高値	人数	149	161	10,181	7,190	2,778	601	83	11	310
	割合	59.8%	54.0%	59.6%	57.7%	55.5%	48.4%	43.5%	35.5%	56.7%
血糖高値	人数	162	188	11,217	8,058	3,183	737	99	11	350
	割合	65.1%	63.1%	65.6%	64.6%	63.5%	59.3%	51.8%	35.5%	64.0%

[平成27年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合

平成27年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	131	154	6,261	5,104	2,141	444	51	5	285
	割合	41.9%	44.3%	50.3%	53.7%	58.4%	61.3%	67.1%	71.4%	43.1%
有病者	人数	182	194	6,178	4,399	1,525	280	25	2	376
	割合	58.1%	55.7%	49.7%	46.3%	41.6%	38.7%	32.9%	28.6%	56.9%
合計	人数	313	348	12,439	9,503	3,666	724	76	7	661
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	103	121	6,910	5,364	2,372	674	103	22	224
	割合	41.4%	40.6%	40.4%	43.0%	47.3%	54.3%	53.9%	71.0%	41.0%
有病者	人数	146	177	10,185	7,106	2,639	568	88	9	323
	割合	58.6%	59.4%	59.6%	57.0%	52.7%	45.7%	46.1%	29.0%	59.0%
合計	人数	249	298	17,095	12,470	5,011	1,242	191	31	547
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(7)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成27年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
中性脂肪高値	人数	66	67	2,138	1,420	401	73	9	0	133
	割合	21.2%	19.3%	17.2%	15.0%	10.9%	10.1%	11.8%	0.0%	20.2%
HDL-C低値	人数	42	41	1,378	1,162	484	95	10	0	83
	割合	13.4%	11.8%	11.1%	12.2%	13.2%	13.1%	13.2%	0.0%	12.6%
LDL-C高値	人数	123	133	4,603	3,209	1,130	184	18	0	256
	割合	39.3%	38.2%	37.0%	33.8%	30.8%	25.4%	23.7%	0.0%	38.7%
脂質異常	人数	119	134	4,326	3,005	1,030	187	19	0	253
	割合	38.0%	38.5%	34.8%	31.6%	28.1%	25.8%	25.0%	0.0%	38.3%

平成27年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
中性脂肪高値	人数	38	49	2,438	1,788	662	163	29	3	87
	割合	15.3%	16.4%	14.3%	14.3%	13.2%	13.1%	15.2%	9.7%	15.9%
HDL-C低値	人数	7	12	624	566	270	79	24	3	19
	割合	2.8%	4.0%	3.7%	4.5%	5.4%	6.4%	12.6%	9.7%	3.5%
LDL-C高値	人数	118	137	8,134	5,468	2,046	463	76	9	255
	割合	47.4%	46.0%	47.6%	43.9%	40.9%	37.3%	39.8%	29.0%	46.6%
脂質異常	人数	93	103	5,725	3,982	1,477	352	63	7	196
	割合	37.3%	34.6%	33.5%	31.9%	29.5%	28.3%	33.0%	22.6%	35.8%

[平成27年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成27年度 福島県(男性)

[illegible][illegible]

平成27年度 福島県(女性)

[illegible][illegible]

[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成27年度 福島県(男性)

[illegible]

平成27年度 福島県(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成27年度 福島県(男性)

[illegible]

平成27年度 福島県(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成27年度 福島県(男性)

[illegible]

平成27年度 福島県(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合

平成27年度 福島県(男性)

[illegible]

平成27年度 福島県(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(11) 習慣的喫煙者の割合

平成27年度 福島県(男性)

[illegible]

平成27年度 福島県(女性)

[illegible]

(12)習慣的飲酒者の割合

平成27年度 福島県(男性)

[illegible]

平成27年度 福島県(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(13)eGFRの区分

平成27年度 福島県(男性)



[illegible]

平成27年度 福島県(女性)



[illegible]

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[平成27年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合





(5)-②-A 収縮期血圧高値の割合





[平成27年度]

(5)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(5)-②-C 血圧高値の割合





[平成27年度]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合





(6)-②-A 空腹時血糖高値の割合





[平成27年度]

(6)-②-B HbA1c高値の割合





(6)-②-C 血糖高値の割合





[平成27年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合





[平成27年度]

(7)-②-A 中性脂肪高値の割合





(7)-②-B HDLコレステロール低値の割合





[平成27年度]

(7)-②-C LDLコレステロール高値の割合





(7)-②-D 脂質異常の割合





[平成27年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[平成27年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者等の割合





[平成27年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合



[平成27年度]

(11) 習慣的喫煙者の割合



(12) 習慣的飲酒者の割合

