

[平成29年度]

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	21,467	20,432	19,469	22,472	23,308	29,670	22,545	159,363
	割合	13.47%	12.82%	12.22%	14.10%	14.63%	18.62%	14.15%	100.00%
女性	人数	18,027	18,312	18,789	22,005	24,747	33,098	25,843	160,821
	割合	11.21%	11.39%	11.68%	13.68%	15.39%	20.58%	16.07%	100.00%
計	人数	39,494	38,744	38,258	44,477	48,055	62,768	48,388	320,184
	割合	12.33%	12.10%	11.95%	13.89%	15.01%	19.60%	15.11%	100.00%

保険者別特定健診受診者(人数・割合)

(1)-① 国保

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	1,710	2,070	2,370	3,594	7,917	20,988	19,726	58,375
	割合	2.93%	3.55%	4.06%	6.16%	13.56%	35.95%	33.79%	100.00%
女性	人数	1,899	2,240	2,841	4,901	12,651	26,503	23,304	74,339
	割合	2.55%	3.01%	3.82%	6.59%	17.02%	35.65%	31.35%	100.00%
計	人数	3,609	4,310	5,211	8,495	20,568	47,491	43,030	132,714
	割合	2.72%	3.25%	3.93%	6.40%	15.50%	35.78%	32.42%	100.00%

(1)-② 国保組合

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	368	350	278	403	604	720	303	3,026
	割合	12.16%	11.57%	9.19%	13.32%	19.96%	23.79%	10.01%	100.00%
女性	人数	127	135	145	230	369	389	155	1,550
	割合	8.19%	8.71%	9.35%	14.84%	23.81%	25.10%	10.00%	100.00%
計	人数	495	485	423	633	973	1,109	458	4,576
	割合	10.82%	10.60%	9.24%	13.83%	21.26%	24.24%	10.01%	100.00%

(1)-③ 全国健康保険協会

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	15,570	13,457	12,278	13,843	12,911	7,647	2,431	78,137
	割合	19.93%	17.22%	15.71%	17.72%	16.52%	9.79%	3.11%	100.00%
女性	人数	12,620	11,929	12,112	13,209	10,392	5,895	2,126	68,283
	割合	18.48%	17.47%	17.74%	19.34%	15.22%	8.63%	3.11%	100.00%
計	人数	28,190	25,386	24,390	27,052	23,303	13,542	4,557	146,420
	割合	19.25%	17.34%	16.66%	18.48%	15.92%	9.25%	3.11%	100.00%

(1)-④ 共済

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	3,015	3,737	3,812	3,946	1,359	150	71	16,090
	割合	18.74%	23.23%	23.69%	24.52%	8.45%	0.93%	0.44%	100.00%
女性	人数	2,703	3,237	3,038	3,041	986	209	234	13,448
	割合	20.10%	24.07%	22.59%	22.61%	7.33%	1.55%	1.74%	100.00%
計	人数	5,718	6,974	6,850	6,987	2,345	359	305	29,538
	割合	19.36%	23.61%	23.19%	23.65%	7.94%	1.22%	1.03%	100.00%

(1)-⑤ 健保連

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	804	818	731	686	517	165	14	3,735
	割合	21.53%	21.90%	19.57%	18.37%	13.84%	4.42%	0.37%	100.00%
女性	人数	678	771	653	624	349	102	24	3,201
	割合	21.18%	24.09%	20.40%	19.49%	10.90%	3.19%	0.75%	100.00%
計	人数	1,482	1,589	1,384	1,310	866	267	38	6,936
	割合	21.37%	22.91%	19.95%	18.89%	12.49%	3.85%	0.55%	100.00%

[平成29年度]

(2)検査項目別平均値

	BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン	
男性	度数	154,024	153,992	147,328	147,325	151,892	151,910	151,835	152,482	152,480	152,335	125,446	89,317	72,968
	平均値	24.25	85.81	128.73	78.75	-	-	121.27	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3.50	9.29	16.59	11.47	-	-	31.04	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	108	55	-	23	22	34	99	5.6	0.83
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	75	47	-	19	17	23	92	5.3	0.75
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	158	66	-	29	32	57	109	5.9	0.91
女性	度数	157,621	157,593	148,538	148,531	155,933	155,927	155,873	156,619	156,628	156,555	129,677	108,473	49,473
	平均値	23.00	81.34	124.24	73.71	-	-	124.50	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3.84	10.18	16.95	11.14	-	-	30.49	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	84	66	-	21	16	19	94	5.6	0.62
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	61	56	-	18	13	14	88	5.4	0.57
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	118	77	-	25	22	28	101	5.9	0.69

[平成29年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合

平成29年度 福島県(男性)

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
非該当	人数	12,796	10,527	8,223	7,583	6,437	6,938	4,592	57,096
	割合	60.8%	52.6%	43.2%	34.5%	28.3%	24.2%	21.0%	36.7%
予備群	人数	3,550	3,304	2,950	3,316	3,013	3,490	2,375	21,998
	割合	16.9%	16.5%	15.5%	15.1%	13.2%	12.2%	10.8%	14.2%
有病者	人数	4,688	6,189	7,856	11,095	13,292	18,270	14,937	76,327
	割合	22.3%	30.9%	41.3%	50.4%	58.4%	63.7%	68.2%	49.1%
合計	人数	21,034	20,020	19,029	21,994	22,742	28,698	21,904	155,421
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 福島県(女性)

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
非該当	人数	13,970	12,702	11,146	11,133	10,452	11,143	6,729	77,275
	割合	80.1%	71.7%	61.4%	52.6%	44.2%	35.2%	27.0%	50.0%
予備群	人数	1,693	2,157	2,439	3,012	3,439	4,474	3,028	20,242
	割合	9.7%	12.2%	13.4%	14.2%	14.6%	14.1%	12.1%	13.1%
有病者	人数	1,778	2,863	4,573	7,003	9,734	16,058	15,173	57,182
	割合	10.2%	16.2%	25.2%	33.1%	41.2%	50.7%	60.9%	37.0%
合計	人数	17,441	17,722	18,158	21,148	23,625	31,675	24,930	154,699
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成29年度 福島県(男性)

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
収縮期血圧 高値	人数	6,547	7,033	7,955	10,534	11,724	15,131	11,558	70,482
	割合	31.2%	35.3%	42.1%	48.3%	52.6%	54.7%	54.9%	46.2%
拡張期血圧 高値	人数	5,258	6,253	6,649	7,965	7,264	6,992	4,091	44,472
	割合	25.0%	31.4%	35.2%	36.5%	32.6%	25.3%	19.4%	29.1%
血圧高値	人数	7,731	8,485	9,250	11,856	12,728	15,967	12,040	78,057
	割合	36.8%	42.6%	48.9%	54.4%	57.1%	57.7%	57.1%	51.1%

平成29年度 福島県(女性)

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
収縮期血圧 高値	人数	2,681	3,843	5,327	7,306	9,556	14,536	12,324	55,573
	割合	15.4%	21.8%	29.5%	35.0%	41.3%	47.4%	51.5%	36.6%
拡張期血圧 高値	人数	1,913	2,633	3,357	3,938	4,112	4,840	3,246	24,039
	割合	11.0%	14.9%	18.6%	18.8%	17.8%	15.8%	13.6%	15.8%
血圧高値	人数	3,233	4,489	5,970	8,035	10,209	15,211	12,702	59,849
	割合	18.6%	25.4%	33.1%	38.5%	44.1%	49.6%	53.1%	39.4%

[平成29年度]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合

平成29年度 福島県(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	18,976	16,943	14,824	15,788	15,284	18,062	12,928	112,805
	割合	88.0%	82.4%	75.7%	69.7%	65.0%	60.7%	57.3%	70.4%
予備群	人数	1,479	1,976	2,509	3,410	3,977	5,662	4,671	23,684
	割合	6.9%	9.6%	12.8%	15.1%	16.9%	19.0%	20.7%	14.8%
有病者	人数	1,108	1,639	2,251	3,459	4,253	6,054	4,974	23,738
	割合	5.1%	8.0%	11.5%	15.3%	18.1%	20.3%	22.0%	14.8%
合計	人数	21,563	20,558	19,584	22,657	23,514	29,778	22,573	160,227
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 福島県(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	17,164	16,963	16,648	18,350	18,967	23,245	16,733	128,070
	割合	94.8%	92.0%	87.6%	81.9%	75.0%	69.4%	64.3%	78.7%
予備群	人数	626	985	1,581	2,717	4,162	6,785	5,983	22,839
	割合	3.5%	5.3%	8.3%	12.1%	16.5%	20.3%	23.0%	14.0%
有病者	人数	310	481	780	1,344	2,152	3,458	3,289	11,814
	割合	1.7%	2.6%	4.1%	6.0%	8.5%	10.3%	12.6%	7.3%
合計	人数	18,100	18,429	19,009	22,411	25,281	33,488	26,005	162,723
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(6)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成29年度 福島県(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
空腹時血糖 高値	人数	5,414	6,471	7,355	9,733	10,548	12,840	9,507	61,868
	割合	29.9%	37.7%	45.4%	51.8%	55.1%	54.8%	53.9%	47.4%
HbA1c 高値	人数	2,503	3,289	4,057	5,484	7,291	14,443	13,196	50,263
	割合	29.2%	36.4%	45.7%	51.3%	55.7%	61.0%	64.1%	53.2%
血糖高値	人数	7,067	8,429	9,704	12,684	14,304	19,866	15,928	87,982
	割合	33.0%	41.3%	49.9%	56.5%	61.5%	67.1%	70.8%	55.3%

平成29年度 福島県(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
空腹時血糖 高値	人数	1,968	2,558	3,671	5,399	6,791	9,207	7,431	37,025
	割合	12.7%	16.4%	22.8%	28.8%	33.4%	34.9%	37.0%	27.9%
HbA1c 高値	人数	1,944	2,758	3,846	6,295	10,965	19,067	16,620	61,495
	割合	24.1%	31.5%	42.0%	52.0%	59.9%	63.5%	66.9%	55.3%
血糖高値	人数	3,558	4,763	6,518	9,792	13,994	21,403	17,905	77,933
	割合	19.8%	26.1%	34.8%	44.6%	56.7%	64.8%	69.4%	48.6%

[平成29年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合

平成29年度 福島県(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	10,442	9,082	8,154	9,329	10,189	13,176	10,515	70,887
	割合	48.6%	44.4%	41.9%	41.5%	43.7%	44.4%	46.6%	44.5%
有病者	人数	11,025	11,350	11,315	13,143	13,118	16,492	12,028	88,471
	割合	51.4%	55.6%	58.1%	58.5%	56.3%	55.6%	53.4%	55.5%
合計	人数	21,467	20,432	19,469	22,472	23,307	29,668	22,543	159,358
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 福島県(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	14,307	13,158	10,788	9,960	9,867	11,901	9,113	79,094
	割合	79.4%	71.9%	57.4%	45.3%	39.9%	36.0%	35.3%	49.2%
有病者	人数	3,720	5,154	8,000	12,045	14,879	21,197	16,730	81,725
	割合	20.6%	28.1%	42.6%	54.7%	60.1%	64.0%	64.7%	50.8%
合計	人数	18,027	18,312	18,788	22,005	24,746	33,098	25,843	160,819
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(7)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合



平成29年度 福島県(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
中性脂肪高値	人数	6,296	6,353	6,200	6,927	6,453	7,463	5,013	44,705
	割合	29.8%	31.6%	32.3%	31.2%	28.0%	25.5%	22.5%	28.4%
HDL-C低値	人数	1,859	1,728	1,598	1,765	1,695	2,260	1,810	12,715
	割合	8.8%	8.6%	8.3%	7.9%	7.4%	7.7%	8.1%	8.1%
LDL-C高値	人数	11,607	11,403	10,584	11,810	11,336	13,624	9,218	79,582
	割合	54.9%	56.6%	55.2%	53.2%	49.3%	46.5%	41.5%	50.6%
脂質異常	人数	10,655	10,633	10,199	11,357	10,741	12,800	8,603	74,988
	割合	50.4%	52.8%	53.2%	51.1%	46.7%	43.7%	38.7%	47.7%



平成29年度 福島県(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
中性脂肪高値	人数	1,255	1,521	2,185	2,946	3,726	5,211	3,969	20,813
	割合	7.0%	8.4%	11.7%	13.5%	15.2%	15.9%	15.6%	13.1%
HDL-C低値	人数	265	283	252	251	332	532	548	2,463
	割合	1.5%	1.6%	1.4%	1.2%	1.4%	1.6%	2.1%	1.5%
LDL-C高値	人数	6,096	7,898	10,694	13,713	15,215	19,009	13,343	85,968
	割合	34.2%	43.6%	57.4%	62.8%	62.1%	58.1%	52.4%	54.0%
脂質異常	人数	3,538	4,769	7,044	9,674	10,789	13,670	9,398	58,882
	割合	19.8%	26.3%	37.8%	44.3%	44.0%	41.8%	36.9%	37.0%



(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





(5)-① 高血圧症有病者等の割合





(5)-②-A 収縮期血圧高値の割合





(5)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(5)-②-C 血圧高値の割合



(6)-① 糖尿病有病者等の割合





(6)-②-A 空腹時血糖高値の割合





[平成29年度]



(6)-②-B HbA1c高値の割合





(6)-②-C 血糖高値の割合





(7)-① 脂質異常症有病者の割合





(7)-②-A 中性脂肪高値の割合



(7)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(7)-②-C LDLコレステロール高値の割合





[平成29年度]

(7)-②-D 脂質異常の割合




[平成29年度]


(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合



(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合




(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[平成29年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者等の割合





[平成29年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合



[平成29年度]

(11) 習慣的喫煙者の割合



(12) 習慣的飲酒者の割合

