

[ 平成28年度 ]

(1)後期高齢者健診受診者(人数・割合)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
男性	人数	301	347	12,667	9,582	3,870	858	87	5	27,717
	割合	1.09%	1.25%	45.70%	34.57%	13.96%	3.10%	0.31%	0.02%	100.00%
女性	人数	263	287	17,225	12,897	5,054	1,320	226	29	37,301
	割合	0.71%	0.77%	46.18%	34.58%	13.55%	3.54%	0.61%	0.08%	100.00%
計	人数	564	634	29,892	22,479	8,924	2,178	313	34	65,018
	割合	0.87%	0.98%	45.97%	34.57%	13.73%	3.35%	0.48%	0.05%	100.00%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	27,717	3,243	27,715	27,714	27,694	27,697	27,694	27,697	27,697	27,693	23,719	27,673	10,604
	平均値	23	85	132	73	-	-	109	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3	9	16	11	-	-	27	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	92	54	-	24	17	25	99	5.6	0.90
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	68	45	-	20	13	18	92	5.4	0.80
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	127	64	-	29	23	38	110	6.0	1.02
女性	度数	37,301	5,301	37,298	37,295	37,282	37,283	37,281	37,283	37,283	37,283	31,798	37,245	12,888
	平均値	23	84	133	73	-	-	117	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	4	10	16	10	-	-	28	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	93	61	-	23	15	17	96	5.6	0.70
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	71	52	-	20	12	14	90	5.4	0.62
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	124	71	-	27	19	24	105	5.9	0.80



[ 平成28年度 ]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合

平成28年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	59	75	2,558	1,825	673	170	19	2	5,381
	割合	19.9%	21.7%	20.2%	19.1%	17.4%	19.8%	21.8%	40.0%	19.4%
予備群	人数	24	32	1,424	981	377	88	4	0	2,930
	割合	8.1%	9.2%	11.2%	10.2%	9.7%	10.3%	4.6%	0.0%	10.6%
有病者	人数	214	239	8,676	6,767	2,817	600	64	3	19,380
	割合	72.1%	69.1%	68.5%	70.7%	72.8%	69.9%	73.6%	60.0%	70.0%
合計	人数	297	346	12,658	9,573	3,867	858	87	5	27,691
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	81	80	3,597	2,066	661	202	48	9	6,744
	割合	30.8%	27.9%	20.9%	16.0%	13.1%	15.3%	21.5%	32.1%	18.1%
予備群	人数	30	22	1,974	1,211	431	116	31	8	3,823
	割合	11.4%	7.7%	11.5%	9.4%	8.5%	8.8%	13.9%	28.6%	10.3%
有病者	人数	152	185	11,627	9,602	3,954	999	144	11	26,674
	割合	57.8%	64.5%	67.6%	74.6%	78.4%	75.9%	64.6%	39.3%	71.6%
合計	人数	263	287	17,198	12,879	5,046	1,317	223	28	37,241
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成28年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
収縮期血圧 高値	人数	146	167	7,253	5,570	2,257	514	41	2	313
	割合	48.5%	48.1%	57.3%	58.1%	58.3%	59.9%	47.1%	50.0%	48.3%
拡張期血圧 高値	人数	61	52	1,833	1,154	410	72	6	0	113
	割合	20.3%	15.0%	14.5%	12.0%	10.6%	8.4%	6.9%	0.0%	17.4%
血圧高値	人数	157	171	7,434	5,683	2,307	518	41	2	328
	割合	52.2%	49.3%	58.7%	59.3%	59.6%	60.4%	47.1%	50.0%	50.6%

平成28年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
収縮期血圧 高値	人数	114	135	9,927	7,831	3,191	780	108	17	249
	割合	43.3%	47.0%	57.6%	60.7%	63.2%	59.1%	47.8%	68.0%	45.3%
拡張期血圧 高値	人数	40	30	2,048	1,470	535	143	19	3	70
	割合	15.2%	10.5%	11.9%	11.4%	10.6%	10.8%	8.4%	12.0%	12.7%
血圧高値	人数	118	137	10,134	7,948	3,235	794	113	18	255
	割合	44.9%	47.7%	58.8%	61.6%	64.0%	60.2%	50.0%	72.0%	46.4%

[ 平成28年度 ]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合

平成28年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	154	175	6,837	5,261	2,155	496	53	4	329
	割合	51.9%	50.7%	54.0%	55.0%	55.7%	58.0%	60.9%	80.0%	51.2%
予備群	人数	49	60	2,419	1,804	702	148	14	1	109
	割合	16.5%	17.4%	19.1%	18.9%	18.2%	17.3%	16.1%	20.0%	17.0%
有病者	人数	94	110	3,396	2,498	1,009	211	20	0	204
	割合	31.6%	31.9%	26.8%	26.1%	26.1%	24.7%	23.0%	0.0%	31.8%
合計	人数	297	345	12,652	9,563	3,866	855	87	5	642
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	150	164	10,414	7,403	2,881	712	117	19	314
	割合	57.0%	57.1%	60.6%	57.5%	57.2%	54.0%	52.7%	65.5%	57.1%
予備群	人数	56	53	3,446	2,540	890	222	33	1	109
	割合	21.3%	18.5%	20.0%	19.7%	17.7%	16.8%	14.9%	3.4%	19.8%
有病者	人数	57	70	3,331	2,936	1,266	384	72	9	127
	割合	21.7%	24.4%	19.4%	22.8%	25.1%	29.1%	32.4%	31.0%	23.1%
合計	人数	263	287	17,191	12,879	5,037	1,318	222	29	550
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(6)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成28年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
空腹時血糖高値	人数	137	153	5,548	3,971	1,520	284	20	3	290
	割合	51.7%	49.8%	50.2%	48.7%	47.7%	41.9%	31.3%	75.0%	50.7%
HbA1c高値	人数	175	208	7,617	5,666	2,251	455	43	3	383
	割合	58.3%	60.1%	60.3%	59.2%	58.2%	53.2%	49.4%	60.0%	59.3%
血糖高値	人数	209	240	8,810	6,554	2,637	534	50	4	449
	割合	69.4%	69.4%	69.6%	68.5%	68.2%	62.3%	57.5%	80.0%	69.4%

平成28年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
空腹時血糖高値	人数	86	85	5,649	4,289	1,631	405	51	5	171
	割合	38.4%	33.9%	37.7%	39.1%	38.9%	39.6%	35.7%	27.8%	36.0%
HbA1c高値	人数	166	166	10,675	7,823	2,931	694	118	11	332
	割合	63.4%	57.8%	62.1%	60.7%	58.1%	52.6%	52.4%	37.9%	60.5%
血糖高値	人数	174	180	11,667	8,632	3,311	811	134	13	354
	割合	66.2%	62.7%	67.8%	67.0%	65.6%	61.4%	59.6%	44.8%	64.4%

[ 平成28年度 ]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合

平成28年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	114	154	6,505	5,158	2,309	521	63	3	268
	割合	37.9%	44.4%	51.4%	53.8%	59.7%	60.7%	72.4%	60.0%	41.4%
有病者	人数	187	193	6,162	4,424	1,561	337	24	2	380
	割合	62.1%	55.6%	48.6%	46.2%	40.3%	39.3%	27.6%	40.0%	58.6%
合計	人数	301	347	12,667	9,582	3,870	858	87	5	648
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成28年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
非該当	人数	105	100	6,849	5,536	2,350	691	123	19	205
	割合	39.9%	34.8%	39.8%	42.9%	46.5%	52.3%	54.4%	65.5%	37.3%
有病者	人数	158	187	10,376	7,361	2,704	629	103	10	345
	割合	60.1%	65.2%	60.2%	57.1%	53.5%	47.7%	45.6%	34.5%	62.7%
合計	人数	263	287	17,225	12,897	5,054	1,320	226	29	550
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(7)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成28年度 福島県(男性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
中性脂肪高値	人数	80	53	2,249	1,526	472	85	5	1	133
	割合	26.6%	15.3%	17.8%	15.9%	12.2%	9.9%	5.7%	20.0%	20.6%
HDL-C低値	人数	46	52	1,251	1,130	468	105	7	2	98
	割合	15.3%	15.0%	9.9%	11.8%	12.1%	12.3%	8.0%	40.0%	15.1%
LDL-C高値	人数	121	124	4,653	3,244	1,131	243	18	1	245
	割合	40.2%	35.8%	36.8%	33.9%	29.2%	28.4%	20.7%	20.0%	37.9%
脂質異常	人数	136	133	4,238	3,047	1,034	225	13	2	269
	割合	45.2%	38.4%	33.5%	31.8%	26.7%	26.3%	14.9%	40.0%	41.6%

平成28年度 福島県(女性)

		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	合計
中性脂肪高値	人数	47	62	2,485	1,813	620	172	35	2	109
	割合	17.9%	21.6%	14.4%	14.1%	12.3%	13.0%	15.6%	6.9%	19.8%
HDL-C低値	人数	8	18	583	512	274	92	21	1	26
	割合	3.0%	6.3%	3.4%	4.0%	5.4%	7.0%	9.3%	3.4%	4.7%
LDL-C高値	人数	123	145	8,112	5,682	1,989	484	77	10	268
	割合	46.8%	50.5%	47.1%	44.1%	39.4%	36.7%	34.2%	34.5%	48.7%
脂質異常	人数	96	118	5,652	4,044	1,463	396	67	8	214
	割合	36.5%	41.1%	32.8%	31.4%	29.0%	30.0%	29.8%	27.6%	38.9%



















[平成28年度]



(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





(5)-① 高血圧症有病者等の割合





(5)-②-A 収縮期血圧高値の割合





(5)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(5)-②-C 血圧高値の割合



(6)-① 糖尿病有病者等の割合





(6)-②-A 空腹時血糖高値の割合





[ 平成28年度 ]

(6)-②-B HbA1c高値の割合





(6)-②-C 血糖高値の割合







(7)-① 脂質異常症有病者の割合





[ 平成28年度 ]

(7)-②-A 中性脂肪高値の割合





(7)-②-B HDLコレステロール低値の割合





[ 平成28年度 ]

(7)-②-C LDLコレステロール高値の割合





(7)-②-D 脂質異常の割合





[ 平成28年度 ]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





[平成28年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[平成28年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者等の割合





[ 平成28年度 ]

(10)尿蛋白(+)以上の割合



(11) 習慣的喫煙者の割合



(12) 習慣的飲酒者の割合

